

LED Forma: Ristorante Itinerario - Milano



Sommario - Summary

1-2...

A



2007

P. 317/D



7005

P. 317/D




Alanya Shade sosp.

P. 262/D



Alegra LED

P. 324/D



Ariete


P. 298/D

A




Aster LED

P. 322/D




Aura S 2 anelli

P.214/D




Aura S 3 anelli

P.216/D



Aura S 4 anelli

P. 216/D




Aura WC 1000

P. 218/D

A

B



Aura WC 400

P. 220/D



Axis

P. 256/D



Baby

P. 293/D



Bali cromo

P. 307/D



Beautylight Kit LED

P. 310/D

B

C



Beirut LED

P. 321/D




Bowl

P. 230/D




Brera LED

P. 315/D



Bubble

P. 250/D




Cable Pendel

P. 240/D

C

D

E



Cumulus

P. 322/D




Direction 230V

P. 320/D



Direction GU10 LED

P. 320/D



Dolce LED






P. 300/D



Ego

P. 293/D

Sommario - Summary

E		F	
	LED Etoile P. 293/D		Fatua LED P. 291/D
	Flash Serie P. 318/D		Flex applique P. 268/D
	Flex ceiling white P. 268/D		
F		F	
	Flex Shade applique P.261/D		Flex Shade piantana P. 260/D
	Flexa F P. 267/D		Flexa S P. 266/D
	Flexa S Mini - S Maxi P. 264/D		
F		G	
	Flexa W P. 266/D		Form P. 263/D
	Forma LED P. 228/D		Garda P. 306/D
	Garret P. 242/D		
G		H	
	Gessi da applique P. 314/D		Gessi da incasso P. 312/D
	Giacinto P. 292/D		Globe P. 222/D
	Helene esse P. 297/D		
H		I	
	Hemisphere P. 246/D		Imbria P. 254/I
	Janet C plafoniera P. 286/D		Janet S sospensione P. 282/D
	Janet kit sospensione P. 284/D		

J



Jet P. 280/D
Jet W P. 288/D



Joi P. 288/D



Lacrima Serie P. 274/D



LED Spot P. 296/D




Linee di Luce LED P. 302/D

L



Luna P. 292/D



Margaret P. 248/D



Mario P. 230/D



Monaco applique LED P. 268/D



Monaco plafone P. 256/D

M

N



Naska LED P. 316/D



Nuage 30 - 40 P. 270/D



Nuage grappolo P. 271/D



Nuage S - M P. 272/D



Pendel Cap LED P. 238/D

P

P



Pendel serie LED P. 234/D



Pendel rosoni P. 236/D



Perth LED P. 316/D



Plant P. 244/D




Prato P. 288/D

R


S



Ruota P. 278/D



SALVA P. 294/D





Scudo P. 292/D



Sfera LED P. 222/D



Sis P. 307/D

S				T			
	Specchio LED	P. 304/D			Spider white	P. 238/D	
	Sydney LED	P. 316/D			Syracuse LED	P. 315/D	
	Tribeca serie	P. 258/D					
T				U			
	Tugela	P. 306/D			Ufo	P. 252/D	
	U-LIGHT LED serie	P. 292/D			Up & Down	P. 332/D	
	Van Gogh	P. 308/D					
V				V			
	Vela piantana LED	P. 291/D			Vela LED applique	P. 291/D	
	Ventilatori da soffitto	P. 326/D			Virgola	P. 325/D	
	Vittoria	P. 290/D					
W				Z			
	Workshop	P. 238/D			Zedra LED	P. 315/D	
	Zero LED	P. 224/D			Lampadine a LED - LED Lamps	P. 328/C	

Progettazione - Project



La certificazione fotometrica dei nostri apparecchi viene sempre effettuata da un laboratorio fotometrico esterno. Efficienza luminosa e "lm Output" sono quindi il risultato di un ente terzo in alcun modo vincolato a Segno S.r.l. I progetti illuminotecnici sviluppati da Segno mettono a disposizione dei clienti le soluzioni più efficaci per esigenze spesso molto complesse. La definizione di ogni progetto determina un'autentica partnership tra le parti. La nostra realtà è a completa disposizione di progettisti che realizzano lavori con un alto profilo tecnologico: projects@segno.com

The lumen output performance of our lighting fixtures is always tested by third party accredited laboratories. The fixture efficiency and lm output are the results attested by a third party laboratory which is not bonded to Segno S.r.l. The lighting projects developed by Segno make the most efficient solutions to very complex issues available to customers. Defining each project results in an authentic partnership between the parties. Our company is at the full service of designers working on highly technological projects: projects@segno.com

Aura LED






Dettagli - Details

Versioni di serie - standard version

Bianco lucido - Polished white



Nero opaco - Matt black



Versioni custom - customised versions

Grigio satinato - Satin grey



Rosso Ferrari - Ferrari red




Oro satinato - Satin gold



Cromo Lucido - Polished chrome



Nikel scuro Lucido - Polished dark nikel



Aura S LED



Famiglia di lampade a sospensione dalle linee essenziali, composte da due, tre o quattro anelli in alluminio, in cerchi concentrici con diffusore in gomma ai siliconi.

Anelli in alluminio equipaggiati con LED SMD.

Diffusori in gomma ai siliconi; ottica diffondente opale ad alta trasmittanza. Cerchi concentrici in cinque differenti misure, ideali per ambienti residenziali, uffici e spazi pubblici.

Emissione a luce diretta.

A richiesta versione a doppia emissione.

Colore: due colori disponibili bianco RAL 9010, nero RAL 9004, possibilità di colori custom a richiesta.

LED driver: dimmerabile compreso, solo per versioni AURA S LED 90W - AURA S LED 140W - AURA S LED 230W.

AURA S LED 90W dimmerabile 0÷10Vdc (Fig. 1).

AURA S LED 140W - 230W dimmerabile con pulsante (Fig. 2).

Comando:

Con normale interruttore ON/OFF (2 fili + terra).

Con segnale 0÷10Vdc, solo per LED AURA 90W (4 fili + terra).

Con pulsante, solo per LED AURA 140W e 230W (3 fili + terra).

Temperatura di colore: colorazione standard bianco caldo 3000K a richiesta 4000K o 6000K.

Range of pendant or wall lamps with essential lines.

Aluminium rings equipped with SMD LED.

Silicon rubber diffusers; high transmittance opal diffuser optics.

Concentric circles in three different sizes, ideal for homes, offices and public facilities.

Direct light emission.

Double emission version on demand.

Colour: two colours available: white RAL 9010, black RAL 9004, customised colours on demand.

LED driver: dimmable included, only for AURA S LED 90W - AURA S LED 140W - AURA S LED 230W.

AURA S LED 90W dimmable 0÷10Vdc (Fig. 1).

AURA S LED 140W - 230W dimmable with push-button (Fig. 2).

Command:

With normal ON / OFF switch (2 wires + earth).

With 0 ÷ 10Vdc signal, only for AURA 90W LEDs (4 wires + earth).

With button, only for AURA 140W and 230W LEDs (3 wires + earth).

Colour temperature: standard warm white 3000K on demand 4000K or 6000K.


A richiesta
On request



A richiesta 4000K o 6000K con sovrapprezzo 10%, **tempo di consegna 60gg.**
On demand 4000K or 6000K with 10% extra charge, delivery time 60 days.

Versione con doppia emissione con sovrapprezzo 30%, **tempo di consegna 60gg.**
Double emission version with 30% extra charge, delivery time 60 days.

Versioni custom con sovrapprezzo 20%, **tempo di consegna 60gg.**
Customised versions with 20% extra charge delivery time 60 days.




(Fig.1)

LED AURA 90W (AURA S 3 anelli LED - max 3)

Schema con dimmer 0-10V (DIM34)

Schema with 0-10V dimmer (DIM34).




Article	Code	
DIM34SL	RM2360	International
DIM34LT	RM2365	Light
DIM34MA	RM2370	Magic
DIM34VI	RM2375	Vimar Idea
DIM34VP	RM2376	Vimar Plana
DIM34AN	RM2377	Arkè Nera
DIM34AB	RM2378	Arkè Bianca
DIM34MX	RM2379	Matix

(Fig.2)

LED AURA 140W (AURA S 4 anelli LED) - 230W (AURA S 4 anelli plus LED)

Schema con pulsante.

Schema with push-button.



Aura 4 anelli plus



Sospensioni - Suspension


Decorativo segno

Aura S 2 anelli LED





Aura S 2 anelli plus LED



p.218/D
p.220/D



cavi di sospensione regolabili
da 500 a 2200 mm.
suspension cables adjustable
from 500 to 2200 mm.



UGR ≤22

AURA S 2 anelli LED Euro cad.

782002-3KB	400,00
782001-3KN	400,00

Sorgente
Source



Potenza
Total power

30W

Temperatura di colore
Color temperature

3000K

Flusso luminoso max.
Lighting output max.

1.200Lm
(40lm/W)

Peso kg
weight kg

3,50

Lunghezza cavi L. max
Cable length L. max

2200mm



220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

UGR ≤22

AURA S 2 anelli plus LED Euro cad.

792002-3KB	600,00
792001-3KN	600,00

Sorgente
Source



Potenza
Total power

60W

Temperatura di colore
Color temperature

3000K

Flusso luminoso max.
Lighting output max.

2.400Lm
(40lm/W)

Peso kg
weight kg

6,0

Lunghezza cavi L. max
Cable length L. max

2200mm



220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED











Aura S 3 anelli LED

Aura S 4 anelli LED



p.218/D
p.220/D



UGR ≤22

AURA S 3 anelli LED Euro cad.

 802002-3KB	800,00
 802001-3KN	800,00

Sorgente
Source 

Potenza
Total power 90W

Temperatura di colore
Color temperature 3000K

Flusso luminoso max.
Lighting output max. 3.600Lm
(40lm/W)

 Dimmerabile 0÷10V vedi p.212/D
Dimmable 0÷10V see p.212/D

Peso kg
weight kg 3,50

Lunghezza cavi L. max
Cable lenght L. max 2200mm

   CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

UGR ≤22

AURA S 4 anelli LED Euro cad.

 812002-3KB	1.320,00
 812001-3KN	1.320,00

Sorgente
Source 

Potenza
Total power 140W

Temperatura di colore
Color temperature 3000K

Flusso luminoso max.
Lighting output max. 5.600Lm
(40lm/W)

 Dimmerabile a pulsante vedi p.212/D
Dimmable with push-button see p.212/D

Peso kg
weight kg 6,0

Lunghezza cavi L. max
Cable lenght L. max 2200mm

   CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

UGR ≤22

AURA S 4 anelli plus LED Euro cad.

 822002-3KB	1.680,00
 822001-3KN	1.680,00

Sorgente
Source 

Potenza
Total power 230W

Temperatura di colore
Color temperature 3000K

Flusso luminoso max.
Lighting output max. 9.200Lm
(40lm/W)

 Dimmerabile a pulsante vedi p.212/D
Dimmable with push-button see p.212/D

Peso kg
weight kg 8,0

Lunghezza cavi L. max
Cable lenght L. max 2200mm

   CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED



Aura S 3 anelli

Aura S 4 anelli - Aura S 4 anelli plus



Aura WC 1000 LED



p.212/D
p.214/D
p.216/D



Lampada LED a plafone o a parete. Anello in alluminio con potenza massima di 60W. Diffusore in gomma ai siliconi, ottica diffondente opale. Emissione a luce diretta. Corredata da un rosone in acciaio verniciato bianco RAL 9010 o nero RAL 9004 dove alloggiare il cavo elettrico tripolare 3x0,75mmq con guaina trasparente ed il driver multipotenza. L' applicazione è possibile grazie alle tre tige in acciaio cromato Ø 10mm con lunghezza 110 mm. La sua notevole flessibilità, la rende perfetta per la maggior parte delle applicazioni come ambienti residenziali, uffici, strutture ricettive.

Colore: due colori disponibili bianco RAL 9010, nero RAL 9004, possibilità di colori custom a richiesta.

LED driver: compreso.

Comando: con normale interruttore ON-OFF (2 fili + terra).

Temperatura di colore: colorazione standard bianco caldo 3000K a richiesta 4000K o 6000K.



Ceiling or wall LED lamp. Aluminium ring with a maximum power of 60W. Silicon rubber diffusers, opal diffuser optics. Direct light emission. Including a steel rose painted white RAL 9010 or black RAL 9004 which houses the three pole electrical cable 3x0.75 sq mm with transparent sheath and the multipower driver. The application can be made thanks to three chrome-plated steel rods Ø 10mm, 110 mm long. Its considerable flexibility makes it perfect for the majority of applications such as homes, offices, accommodation facilities.

Colour: two colours available: white RAL 9010, black RAL 9004, customised colours on demand.

LED driver: included.

Control: with normal ON-OFF switch (3 wires + earth).

Colour temperature: standard warm white 3000K on demand 4000K or 6000K.



A richiesta On request



A richiesta 4000K o 6000K con sovrapprezzo 10%, **tempo di consegna 60gg.**
On demand 4000K or 6000K with 10% extra charge, delivery time 60 days.

A richiesta per quantità struttura Ø 600 - Ø 800 - Ø 1200 **tempo di consegna 60gg.**
On request for quantity structure Ø 600 - Ø 800 - Ø 1200 delivery time 60 days.

Versioni custom con sovrapprezzo 20%, **tempo di consegna 60gg.**
Customised versions with 20% extra charge delivery time 60 days.



A richiesta Dimmerabile 0÷10V.
On request Dimmable 0÷10V.

UGR ≤22

AURA WC 1000 LED	Euro cad.
8010002-3KB	470,00
8010001-3KN	470,00

Sorgente
Source



Potenza
Total power

60W

Temperatura di colore
Color temperature

3000K

Flusso luminoso max.
Lighting output max.

2.400Lm
(40lm/W)





Peso kg
weight kg

2,45

CE IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED






Rosone indipendente dal corpo lampada,
è possibile decentrare la lampada dal
punto luce.
Ceiling Rose detached from the lamp
body, the lamp can be decentralised
from the lighting point.

Aura WC 400 LED



p.212/D
p.214/D
p.216/D



UGR ≤22

Lampada LED a plafone o a parete, coordinata col modello a sospensione. Anello in alluminio con Led SMD. Con diffusore in gomma ai siliconi, ottica diffondente opale. Applique a luce diretta ed indiretta a creare un effetto sulla parete morbido e confortevole.

Colore: due colori disponibili bianco RAL 9010, nero RAL 9004, possibilità di colori custom a richiesta.

LED driver: compreso.

Comando: con normale interruttore ON-OFF (2 fili + terra).

Temperatura di colore: colorazione standard bianco caldo 3000K a richiesta 4000K o 6000K.

Ceiling or wall LED lamp, coordinated with pendant model. Aluminium ring with SMD LED.

With silicon rubber diffusers, opal diffuser optics. Wall lamp with direct and indirect light creating a soft and comfortable effect on the wall.

Colour: two colours available: white RAL 9010, black RAL 9004, customised colours on demand.

LED driver: included.

Control: with normal ON-OFF switch (3 wires + earth).

Colour temperature: standard warm white 3000K on demand 4000K or 6000K.

Autoregolazione Anfrangente



A richiesta 4000K o 6000K con sovrapprezzo 10%
tempo di consegna 60gg.

On demand 4000K or 6000K with 10% extra charge,
delivery time 60 days.

Versioni custom con sovrapprezzo 20%
tempo di consegna 60gg.

Customised versions with 20% extra charge
delivery time 60 days.



A richiesta Dimmerabile 0÷10V.
On request Dimmable 0÷10V.



AURA WC 400 LED

Euro cad.

804002-3KB

240,00

804001-3KN

240,00

Sorgente
Source



Potenza
Total power

34W
(17W+17W)

Temperatura di colore
Color temperature

3000K

Flusso luminoso max.
Lighting output max.

1360Lm
(40lm/W)

CE IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED



Globe, Sfera LED



Sospensione classica ed esteticamente piacevole ben si sposa in ambienti moderni. Un'ulteriore caratteristica è data dalla limitata temperatura che consente, dove fosse necessario, un'installazione anche ad altezze ridotte quali ad esempio tavoli per ristoranti.



Sfera LED: corpo e rosone in metallo cromato, driver e sorgente a LED a bordo.

Globe: Diffusore in vetro con le parti riflettenti verniciate a liquido a mezza sfera cromato/trasparente o color Rame/trasparente, sorgente luminosa non compresa.

Classic and aesthetically appealing pendant lamp, it fits in well with modern settings. It has the additional feature of having a limited surface temperature, which allows it to be installed at low heights, if required, such as over restaurant tables, for example.

Sfera LED: body and rose in chrome plated metal, LED driver and source on board.

Globe: Glass diffuser with liquid painted reflecting parts with chrome plated/transparent or Copper colour/transparent half sphere, light source not included.



p.332/C
p.334/C



Sospensioni - Suspension

Decorativo segno

Globe Rame

Color	Diffusor
Cromo Chrome	Trasparente Transparent
	Rame Copper

Code	Euro cad.
5764	88,00
Sorgente Source	E27
Potenza Total power	max 60W
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	1280 mm
S	
220-240V 50/60Hz	

Globe Cromo

Color	Diffusor
Cromo Chrome	Trasparente Transparent
	Cromo Chrome

Code	Euro cad.
4953	80,00
Sorgente Source	E27
Potenza Total power	max 60W
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	1280 mm
S	
220-240V 50/60Hz	

Sfera LED

Color	Diffusor
Cromo Chrome	Bianco opale Opal white

Code	Euro cad.
136/S1	100,00
Sorgente Source	LED
Potenza Total power	5W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso Lighting output	450Lm
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	1500 mm
CELL	
220-240V 50/60Hz	






LED Zero



Sospensione con sorgente a LED discreta, elegante, che può essere installata da sola o in combinazione di più pezzi. Classica ed esteticamente piacevole ben si sposa in ambienti moderni. Un'ulteriore caratteristica è data dalla limitata temperatura che consente, dove fosse necessario, un'installazione anche ad altezze ridotte quali ad esempio tavoli per ristoranti. Accessorio rosone rettangolare o tondo a più lampade a richiesta. Corpo, e rosone in lamiera di acciaio tornito in lastra e lavorati meccanicamente. Finitura superficiale verniciata di colore bianco o nero. Schermo led in tecnopolimero plastico opale prismaticizzato. Driver e sorgente a LED a bordo.

Discreet, elegant pendant lamp with LED source that can be installed on its own or in combination with several pieces. Classic and aesthetically appealing, it fits in well with modern settings. It has the additional feature of having a limited surface temperature, which allows it to be installed at low heights, if required, such as over restaurant tables, for example. Rectangular or round rose accessory, with several lamps on demand. Mechanically processed, turned sheet steel body and ceiling rose. Surface finish painted black or white. LED screen made of prismatic opal plastic technopolymer. LED driver and source on board.



Sospensioni - Suspension

Decorativo segno

LED ZERO 5	Euro cad.
SL372/WH	70,00
SL372/BL	70,00
Sorgente Source	
Potenza Total power	5W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso Lighting output	850Lm
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	1000 mm
CELL	
220-240V 50/60Hz	

LED ZERO 10	Euro cad.
SL373/WH	90,00
SL373/BL	90,00
Sorgente Source	
Potenza Total power	10W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso Lighting output	1200Lm
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	1000 mm
CELL	
220-240V 50/60Hz	

LED ZERO 20	Euro cad.
SL374/WH	140,00
SL374/BL	140,00
Sorgente Source	
Potenza Total power	20W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso Lighting output	1400Lm
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	1000 mm
CELL	
220-240V 50/60Hz	




LED Zero con accessorio ROS/TON/4/B
Zero LED with ROS/TON/4/B accessory



Accessorio Rosone multiplo
rosone da soffitto ideato per dare a possibilità di connettere fino a 5 sospensioni LED Zero, è sufficiente scollegare il cavo dal rosone in dotazione e montarlo sul rosone multiplo è possibile inoltre scegliere la misura desiderata tramite una boccola blocca cavo a vite. Disponibile nelle finiture bianco e nero.


Multiple Rose accessory
ceiling roses designed to be able to connect up to 5 Zero LED pendant lamps. Simply disconnect the cable from the supplied rose and attach it on the multiple rose.
You can also choose the size you like by means of a screw-on cable lock bushing. Available in black and white finishes.

Accessori a richiesta
Accessories on request



ROSONE TONDO Ø 305 - 4 FORI
ROUND CEILING ROSE Ø 305 - 4 HOLES

Color	Code	Euro cad.
☐ Bianco White	ROS/TON/4/B	82,00
☒ Nero Black	ROS/TON/4/N	82,00



ROSONE TONDO Ø 445 - 5 FORI
ROUND ROSE Ø 445 - 5 HOLES

Color	Code	Euro cad.
☐ Bianco White	ROS/TON/5/B	168,00
☒ Nero Black	ROS/TON/5/N	168,00

CAVO IN PVC 5 metri - PVC CABLE 5 metres

Color	H mm	Code	Euro cad.
☐ Bianco White	5000	25.346	24,00
☒ Nero Black	5000	25.347	24,00



LED Forma





LED Forma



LED FORMA ha un design semplice, pulito, lineare. Una lampada a sospensione dalla forma affusolata per una luce puntuale. Un'illuminazione d'accento, ideale per i tavoli da pranzo in ambienti residenziali, alberghieri e di ristoro che ben si inserisce in arredi moderni e di classe.

Caratteristiche tecniche: Corpo in alluminio verniciato. Finitura verniciata bianco opaco RAL9010, nero opaco RAL9005, cromo, oro e rame, con cavo in pvc rivestito textile 2x0,75mm2 H03VV. Sorgente LED e driver incorporati.

FORMA LED has a simple, clean, linear design. A pendant lamp with a tapered shape for a marked light. It provides accent lighting, ideal for dining tables in homes, hotels and restaurants, and fits in well with modern, classy furnishing.

Technical features: Painted aluminium body. RAL9010 matt white painted finish, RAL9005 matt black, chrome, gold and copper, with pvc cable textile coating 2x0.75mm2 H03VV. Built-in driver and LED source.


A richiesta
On request



A richiesta 4000K o 6000K con sovrapprezzo 10%, **tempo di consegna 60gg.**
On demand 4000K or 6000K with 10% extra charge, delivery time 60 days.




Disponibile solo in installazioni su cartongesso.
Available only in plasterboard installations.



LED Forma S		
Color	Code	Euro cad.
Bianco White	690102/BIANCO	200,00
Nero Black	690102/NERO	200,00
Cromo Chrome	690102/CROMO	230,00
Oro Gold	690102/ORO	230,00
Rame Copper	690102/RAME	230,00

Sorgente Source	
Potenza Total power	15W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso Lighting output	1500Lm
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	1200 mm
CELL	
220-240V 50/60Hz	

Ottica semi concentrante
Semi-concentrator beam





Accessorio Rosone multiplo
rosone da soffitto ideato per dare a possibilità di connettere fino a 5 sospensioni LED Zero, è sufficiente scollegare il cavo dal rosone in dotazione e montarlo sul rosone multiplo è possibile inoltre scegliere la misura desiderata tramite una boccola blocca cavo a vite. Disponibile nelle finiture bianco e nero.

Multiple Rose accessory
ceiling roses designed to be able to connect up to 5 Zero LED pendant lamps. Simply disconnect the cable from the supplied rose and attach it on the multiple rose.

You can also choose the size you like by means of a screw-on cable lock bushing. Available in black and white finishes.



Accessori a richiesta Accessories on request

ROSONE TONDO Ø 305 - 4 FORI
ROUND CEILING ROSE Ø 305 - 4 HOLES


Color	Code	Euro cad.
☐ Bianco White	ROS/TON/4/B	82,00
☒ Nero Black	ROS/TON/4/N	82,00

ROSONE TONDO Ø 445 - 5 FORI
ROUND ROSE Ø 445 - 5 HOLES

Color	Code	Euro cad.
☐ Bianco White	ROS/TON/5/B	168,00
☒ Nero Black	ROS/TON/5/N	168,00


CAVO IN PVC RIVESTITO TEXTILE 2X0,75MM2 H03VV LUNGHEZZA 5 METRI.
PVC CABLE TEXTILE COATING 2X0.75MM2 H03VV, 5 METERS LONG.

Color	H mm	Code	Euro cad.
☒ Oro Gold	5000	25.330	24,00
☒ Rame Copper	5000	25.202	24,00
☒ Cromo Chrome	5000	25.345	24,00
☐ Bianco White	5000	25.346	24,00
☒ Nero Black	5000	25.347	24,00



OTTICA DIFFONDENTE A VITE CON RIDUZIONE DEL 20% DELLA LUMINOSITÀ.
DIFFUSER SCREW BEAM WITH 20% REDUCTION IN BRIGHTNESS.

Color	Code	Euro cad.
☐ Bianco White	690102/OPAL	10,00



Bowl - Mario



p.332/C
p.334/C

Sospensioni con finitura bianca; riflettore a forma di cupola schiacciata, è possibile equipaggiarle di lampadine a basso consumo, lampade non incluse.


Bowl paralume in vetro bianco lucido, la tonalità alabastro del vetro garantisce una luce piacevole senza abbaglio con sistema saliscendi per posizionarla a piacere.

Mario corpo in PMMA compreso di accessori di sospensione e di fissaggio a plafone in acciaio verniciato bianco con sistema di regolazione rapida dell'altezza del diffusore tramite tre cavetti in acciaio regolabili.

Pendant lamps with white finish; reflector the shape of a compressed dome, low consumption lightbulbs can be used, lightbulbs not included.

Bowl lampshade in glossy white glass, the alabaster shade of the glass provides pleasant light without glaring, with an adjustable extension system to put it at the desired height.

Mario in PMMA body including accessories for suspension and fixing to the steel ceiling fixture, paint-ed white with quick height adjustment systems of the diffuser by means of three adjustable steel wires.



Bowl - vetro

Color	Diffusor
☐ Bianco White	☐ Vetro bianco White glass

Code	Euro cad.
5082	161,00
Sorgente Source	☒ 3X E27
Potenza Total power	max 60W
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	1300 mm
☒ CE ☒ IK07 ☒ IP20 S	
220-240V 50/60Hz	

Mario - PMMA

Color	Diffusor
☐ Bianco White	☐ Plexiglass bianco White plexiglass

Code	Euro cad.
260004	450,00
Sorgente Source	☒ E27
Potenza Total power	max 60W
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	3500 mm
☒ CE ☒ IK07 ☒ IP20 S	
220-240V 50/60Hz	



Bowl



Sospensioni - Suspension

Decorativo segno

Pendel Serie

*Parola d'ordine...
...sbizzarritevi!
Password...
...satisfy your whims!*

Tante le possibilità di arredare divertendosi, si perchè oltre a illuminare questa sospensione caratterizzata da linee minimal ma allo stesso tempo chic ed eleganti si presta ad innumerevoli applicazioni, utilizzando i cavi colorati in accessorio è di fatto possibile creare vere e proprie installazioni luminose, sia in ambienti residenziali che in ambienti Retail e nella ristorazione.

Caratteristiche tecniche: Rosone in metallo cromo, oro, rame con cavo in PVC rivestito textile 2x0,75mm. completa di sorgente luminosa a vista disponibile in due misure con diametro 95 oppure 125 mm. rigorosamente a Led con attacco E27 o con modulo LED incorporato (Pendel CAP) con molteplici finiture cromatiche.

There are many possibilities of furnishing while enjoying yourselves. Yes because in addition to lighting this pendant lamp characterised by minimal lines but at the same time trendy and elegant, it's open to a wide variety of applications. Using the optional colour cables allows you to create real light installations, in homes, in Retail shops and in restaurants.


Technical features: Ceiling rose in chrome-plated metal, gold, copper with PVC textile-coated cable 2x0.75mm, complete with visible light source, available in diameter 95 or 125 mm, only with LED with E27 socket or built-in LED module (Pendel CAP) with a variety of chromatic finishes.






Sospensioni Suspension

Decorativo segno



Solo pendel cromo
Only chrome pendel
Cod. V78/00440
Euro cad. 35,00



Solo pendel oro
Only gold pendel
Cod. V78/004403
Euro cad. 35,00



Pendelglobo inox

Color	Diffusor
Cromo Chrome	Trasparente Transparent

Code	ø mm	Euro cad.
555287.KIT	125	37,00
555338.KIT	95	37,00
Sorgente Source		
Potenza Total power		5W
Temperatura di colore Color temperature		3000K
Flusso luminoso Lighting output		550Lm
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max		900mm
S+L		
220-240V 50/60Hz		

Pendelglobo inox

Color	Diffusor
Cromo Chrome	Trasparente Transparent
Cromo Chrome	

Code	ø mm	Euro cad.
555375.KIT	125	45,00
555348.KIT	95	45,00
Sorgente Source		
Potenza Total power		5W
Temperatura di colore Color temperature		3000K
Flusso luminoso Lighting output		550Lm
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max		900mm
S+L		
220-240V 50/60Hz		

Pendelglobo oro

Color	Diffusor
Oro Gold	Trasparente Transparent
Oro Gold	

Code	ø mm	Euro cad.
555376.KIT	125	50,00
555373.KIT	95	50,00
Sorgente Source		
Potenza Total power		5W
Temperatura di colore Color temperature		3000K
Flusso luminoso Lighting output		550Lm
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max		900mm
S+L		
220-240V 50/60Hz		



Pendelglobo rame

Color	Diffusor
Rame Copper	Trasparente Transparent
	Rame Copper

Code	ø mm	Euro cad.
555377.KIT	125	60,00
555374.KIT	95	60,00
Sorgente Source		
Potenza Total power	5W	
Temperatura di colore Color temperature	3000K	
Flusso luminoso Lighting output	550Lm	
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	900mm	
 S+L		
220-240V 50/60Hz		

Pendelglobo Antico


Color	Diffusor
Oro Gold	Trasparente Transparent
	Vintage Vintage

Code	ø mm	Euro cad.
557216-VT	125	55,00
557217-VT	95	55,00
Sorgente Source		
Potenza Total power	5W	
Temperatura di colore Color temperature	3000K	
Flusso luminoso Lighting output	550Lm	
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	900mm	
    S+L		
220-240V 50/60Hz		

Pendelglobo Vintage

Color	Diffusor
Oro Gold	Trasparente Transparent
	Vintage Vintage

Code	ø mm	Euro cad.
555349.KIT	125	50,00
555349/S.KIT	95	50,00
Sorgente Source		
Potenza Total power	5W	
Temperatura di colore Color temperature	3000K	
Flusso luminoso Lighting output	550Lm	
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	900mm	
 IK07  IP20  S+L		
220-240V 50/60Hz		



Pendel serie, accessori a richiesta

Pendel series, accessories on demand


Cavo in pvc da ordinare separatamente, rivestito textile 2x0,75mm2 H03VV lunghezza 5 metri.

PVC cable to be ordered separately, textile coating 2x0.75mm2 H03VV, 5 meters long.



CAVO IN PVC 5 metri - PVC CABLE 5 metres


Color	H mm	Code	Euro cad.
Oro Gold	5000	25.330	24,00
Rame Copper	5000	25.202	24,00
Cromo Chrome	5000	25.345	24,00
Bianco White	5000	25.346	24,00
Nero Black	5000	25.347	24,00



ROSONE RETTANGOLARE 2 FORI

2-HOLE RECTANGULAR CEILING ROSE

Color	Code	Euro cad.
Oro Gold	ROS/RET/2/O	50,00
Rame Copper	ROS/RET/2/R	50,00
Cromo Chrome	ROS/RET/2/C	44,00



ROSONE RETTANGOLARE 3 FORI

3-HOLE RECTANGULAR CEILING ROSE


Color	Code	Euro cad.
Oro Gold	ROS/RET/3/O	68,00
Rame Copper	ROS/RET/3/R	68,00
Cromo Chrome	ROS/RET/3/C	56,00



ROSONE TONDO Ø 305 - 4 FORI

ROUND CEILING ROSE Ø 305 - 4 HOLES

Color	Code	Euro cad.
Oro Gold	ROS/TON/4/O	123,00
Rame Copper	ROS/TON/4/R	123,00
Cromo Chrome	ROS/TON/4/C	110,00







ROSONE TONDO Ø 445 - 5 FORI

ROUND ROSE Ø 445 - 5 HOLES

Color	Code	Euro cad.
Oro Gold	ROS/TON/5/O	212,00
Rame Copper	ROS/TON/5/R	212,00
Cromo Chrome	ROS/TON/5/C	200,00

Rosoni rettangolari e tondi in acciaio per serie Pendel.


Rectangular and round steel ceiling roses for Pendel series.






È possibile scegliere la lunghezza del cavo tramite una boccia blocca cavo a vite.

You may choose the length of the cable by means of a screw-on cable lock bushing.







Pendel Cap LED

Color	Diffusor
A Alluminio Aluminum	OP Opale Opal

Code	ø mm	Euro cad.
VLH/B/25	250	20,00
VLH/B/30	300	25,00
Sorgente Source		LED
Potenza Total power		25W 30W
Temperatura di colore Color temperature		3000K
Flusso luminoso Lighting output		2250Lm 2700Lm
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max		780mm

CE IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz




Spider white

Color
☐ Bianco White

Code	Euro cad.
9745	37,00
Sorgente Source	E27
Potenza Total power	max 60W
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	3000mm

CE IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz



Workshop

Color	Diffusor
Rame Copper	Nero Black

Code	Euro cad.
6335	53,00
Sorgente Source	E27
Potenza Total power	max 60W
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	1500mm

CE IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz



p.332/C
p.334/C




Cable



p.334/C
p.339/C

Pendel con cavo nero intrecciato, caratterizzato da una forma morbida e piacevole con 7 portalampade finitura rame con attacco E27 è possibile equipaggiarli di sorgente luminosa a LED Globo a piacere, non compresa.

Pendel with black twisted cable, characterised by a soft and pleasant shape with 7 lamp holders with a copper finish with E27 socket. They may be equipped with an optional LED Globe light source, not included.



Sospensioni - Suspension

Decorativo segno

Cable

Color

Rame
Copper

Code ø mm Euro cad.

9746 150 170,00

Sorgente
Source



Potenza
Total power

max 7X 60W

Lunghezza cavi L. max 1200 mm
Cable lenght L. max

CE IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz



Garret



p.332/C
p.334/C

Sospensione in metallo dal sapore retrò, corpo e rosone con finitura nera riflettore e portalamпада con finitura rame.

Lampada che si presta ad innumerevoli applicazioni, in ambienti casalinghi dona una nota di avvolgente raffinatezza e romanticismo o in ambienti pubblici laddove si abbia la necessità di illuminare in maniera calda e omogenea e ricreare ambienti vintage.

Sorgente luminosa non compresa.

Pendant lamp in metal with a retro style, body and ceiling rose with black reflector finish and copper finished lamp holder.

Lamp which can be used in a variety of applications, in household environments it provides a note of en-chanting sophistication and romanticism or in public places requiring warm and homogeneous lighting or re-creating vintage environments.

Light source not included.



Garret

Color

Diffusor



Rame
Copper



Nero
Black

Code

Euro cad.

6444

83,00

Sorgente
Source



E27

Potenza
Total power


max 60W

Lunghezza cavi L. max
Cable lenght L. max

1000mm



220-240V 50/60Hz





Sospensioni - Suspension

Decorativo segno



Plant



p.335/C

Lampada a sospensione moderna ideale per illuminare tavoli da pranzo o penisole, composta da quattro proiettori fissi al corpo della lampada. La sorgente luminosa è celata al loro interno per una illuminazione high confort.
Corpo realizzato in alluminio verniciato bianco o nero.
Sorgente luminosa non compresa.

Modern pendant lamp, ideal for lighting dining tables or islands, consisting of four projectors fixed to the body of the lamp. The light source is hidden in-side for a high comfort illumination.
Body made of white or black painted aluminium.
Light source not included.



Plant Black

Color



Nero
Black

Plant white

Color



Bianco
White

Code	Euro cad.
9381	212,00
Sorgente Source	  4X GU10
Potenza Total power	max 35W
Lunghezza cavi Cable lenght	1600 mm



220-240V 50/60Hz

Code	Euro cad.
9382	212,00
Sorgente Source	  4X GU10
Potenza Total power	max 35W
Lunghezza cavi Cable lenght	1600 mm



220-240V 50/60Hz



Hemisphere





p.332/C
p.334/C



Lampade a sospensione e rosone in materiale termoplastico con finitura esterna verniciata lucida bianca, nera o grigia; cupola riflettore interno in materiale termoplastico verniciato lucido nei colori bianco, grigio, silver, arancio, oro o rosa. Accessori di sospensione in metallo verniciato e sistemi di regolazione rapida della planarità del diffusore inclusi. Sorgente luminosa non compresa.

Pendant lamp and ceiling rose in thermoplastic material with external finish painted in glossy white, black or grey; internal reflector dome in thermoplastic material painted in glossy white, grey, silver, orange, gold or pink. Painted metal pendant lamp accessories and quick planarity adjustment systems of the diffuser included. Light source not included.



Hemisphere

Color	Diffusor
☐ Bianco White	☐ Bianco White
Code	Euro cad.
4856	170,00
Sorgente Source	☒ E27
Potenza Total power	max 60W
Lunghezza cavi Cable lenght	600/1300 mm
    S	
220-240V 50/60Hz	

Hemisphere


Color	Diffusor
☐ Bianco White	☒ AR Argento Silver
Code	Euro cad.
6931	170,00
Sorgente Source	☒ E27
Potenza Total power	max 60W
Lunghezza cavi Cable lenght	600/1300 mm
    S	
220-240V 50/60Hz	

Hemisphere

Color	Diffusor
☐ Bianco White	☒ Arancio Orange
Code	Euro cad.
6375	170,00
Sorgente Source	☒ E27
Potenza Total power	max 60W
Lunghezza cavi Cable lenght	600/1300 mm
    S	
220-240V 50/60Hz	

Hemisphere

Color	Diffusor
☐ Bianco White	☒ Oro Gold
Code	Euro cad.
4842	170,00
Sorgente Source	☒ E27
Potenza Total power	max 60W
Lunghezza cavi Cable lenght	600/1300 mm
    S	
220-240V 50/60Hz	



Hemisphere

Color **Diffusor**

 Nero
Black

 Oro
Gold

Code	Euro cad.
4844	170,00
Sorgente Source	 E27
Potenza Total power	max 60W
Lunghezza cavi Cable lenght	600/1300 mm
    S	
220-240V 50/60Hz	




Hemisphere

Color **Diffusor**

 Nero
Black

 **AR** Argento
Silver

Code	Euro cad.
6930	170,00
Sorgente Source	 E27
Potenza Total power	max 60W
Lunghezza cavi Cable lenght	600/1300 mm
    S	
220-240V 50/60Hz	



Hemisphere

Color **Diffusor**

 Grigio
Grey

 Grigio
Grey

Code	Euro cad.
5073	170,00
Sorgente Source	 E27
Potenza Total power	max 60W
Lunghezza cavi Cable lenght	600/1300 mm
    S	
220-240V 50/60Hz	



Hemisphere

Color **Diffusor**

 Bianco
White

 Rosa
Pink

Code	Euro cad.
5716	170,00
Sorgente Source	 E27
Potenza Total power	max 60W
Lunghezza cavi Cable lenght	600/1300 mm
    S	
220-240V 50/60Hz	


Margaret



p.330/C
p.331/C

Chandelier 5 luci realizzato in acciaio verniciato bianco o nero anti-chizzato effetto Shabby Chic. Altezza regolabile con la catena fino a 140 cm, 5 lampadine attacco e 14 (non comprese). Una sospensione che appare come un oggetto vintage e che darà quel tocco rustico perfetto per il vostro arredamento.

5-light Chandelier made in white or black steel, with an antique Shabby Chic effect. Height adjustable with chain up to 140 cm, 5 E14 lightbulb sockets (not included). A pendant lamp that looks like a vintage object and gives a perfect rustic touch to your furnishing.



Margaret Black

Color
 Nero
Black

Code	Euro cad.
6328	130,00
Sorgente Source	 5X E14
Potenza Total power	max 60W
Lunghezza catena Chain lenght	760 mm
  IK07 IP20 S	
220-240V 50/60Hz	

Margaret white

Color
 Bianco
White

Code	Euro cad.
6330	130,00
Sorgente Source	 5X E14
Potenza Total power	max 60W
Lunghezza cavi Chain lenght	760 mm
  IK07 IP20 S	
220-240V 50/60Hz	






Bubble



p.335/C

Sospensione di grande effetto in ogni spazio. Il suo sorprendente design moderno presenta sfere in vetro bianco satinato con portalam-pada GU10 per poter alloggiare una sorgente luminosa, alogena o led e cavi di sospensione rivestiti in tessuto textile bianco. La sua forma a grappolo le dona un aspetto morbido, è un perfetto apparecchio di illuminazione moderna molto potente, ottimo per illuminare la sala da pranzo, grandi saloni ed ingressi. Sorgente luminosa non compresa.

Pendant lamp with a great effect in any space. Its surprising modern design includes satin-finish white glass ball lamps with GU10 lamp holder to house a halogen or LED light source and suspension cables clad in white textile fabric. Its cluster shape gives it a soft appearance. It's a perfect modern lighting appliance, very strong and ideal to for lighting dining rooms, large halls and lobbies. Light source not included.



Bubble

Color

☐ Bianco
White

Code

Euro cad.

6144

216,00

Sorgente
Source



Potenza

max 7X35W

Total power

Lunghezza cavi

850 mm

Cable lenght



220-240V 50/60Hz




Ufo



p.332/C

Lampada a sospensione con pratico cavo a trazione, destinata ad illuminare tavoli da lavoro o da pranzo in cucina. Con questo cavo a spirale si può regolare l'altezza nel modo preferito e con un semplice gesto di mano. Allo scopo basta tirare la staffa metallica fissata sotto lo schermo. Se per esempio si preferisce un'illuminazione prevalentemente indiretta basta spingere lo schermo verso il basso. In tal caso il piano del tavolo ricava una luce concentrata e molto efficace; l'emissione non rimane direttamente visibile ma si nota solo l'effetto di luce avvolgente e raccolta che invita a sostare. Anche dal punto di vista ottico questa lampada ha un effetto particolare in sala da pranzo o in cucina: il corpo diviso in tre parti ricorda molto un "Unknown Flying Object" da qui il suo nome. Sorgente luminosa non compresa.

Pendant lamp with practical pull cable, intended for lighting work tables or kitchen dining tables. The spiral cable allows you to adjust the height you prefer with a simple gesture of your hand. Just pull the metal bracket fixed below the screen. For example if you prefer predominantly indirect lighting, simply push the screen down. That way the light concentrates effectively on the surface of the table; the emission does not remain directly visible but you only notice the enchanting and cosy light effect inviting you to stay. Even from an optical point of view this lamp has a particular effect in the dining room or in the kitchen: the body divided into three parts well reminds us of an "Unidentified Flying Object" where its name comes from. Light source not included.



Ufo White

Color	Diffusor
☐ Bianco White	☐ Metallo bianco White metal

Code	Euro cad.
05000	86,00
Sorgente Source	E27
Potenza Total power	max 60W
Lunghezza cavi L.max Cable lenght L.max	600/1200mm
S	
220-240V 50/60Hz	

Ufo Chrome

Color	Diffusor
☐ Bianco Opal	☒ Metallo Cromo Chrome metal

Code	Euro cad.
5322	86,00
Sorgente Source	E27
Potenza Total power	max 60W
Lunghezza cavi Cable lenght	600/1200mm
S	
220-240V 50/60Hz	








Lampada a sospensione MULTI ARMS realizzata in acciaio verniciato con 6 braccia. Portalampana nascosto dal cilindro finale per una luce morbida. Disponibile nei colori Bianco e Nero opaco. Lampada dal design originale e creativo, le braccia morbide creano forme diverse e originali. Sorgente luminosa non compresa.


MULTI ARMS pendant lamp made in painted steel with 6 arms. Lamp holder hidden by the final cylinder providing a soft lighting. Available in matt White and Black. Lamp with an original and creative design, the soft arms create diverse and original shapes. Light source not included.



1400

Sospensioni - Suspension

Decorativo segno



360
950

Imbria White

Color

☐ Bianco
White

Code	Euro cad.
9676	173,00
Sorgente Source	6X GU10
Potenza Total power	max 6X35W
Lunghezza cavi L.max Cable lenght L.max	1300mm
S	
220-240V 50/60Hz	

Imbria Black

Color

☒ Nero
Black

Code	Euro cad.
9677	173,00
Sorgente Source	6X GU10
Potenza Total power	max 6X35W
Lunghezza cavi L.max Cable lenght L.max	1300mm
S	
220-240V 50/60Hz	

Imbria Linear White

Color

☐ Bianco
White

Code	Euro cad.
9674	173,00
Sorgente Source	6X GU10
Potenza Total power	max 6X35W
Lunghezza cavi L.max Cable lenght L.max	1300mm
S	
220-240V 50/60Hz	





Axis, Monaco



p.332/C
p.334/C

Axis e Monaco, Lampade a plafone realizzate in acciaio verniciato. Axis; multi arms con 6 portalampada color oro fissati su tige rigidi tra loro incrociati. Monaco; sfere in cristallo montate su due steli regolabili in altezza. Colore Nero opaco. Lampade che ben si adattano in contesti Shabby Chic o in contrasto con arredamenti moderni. Sorgenti luminose non comprese.

Axis and Monaco, Ceiling lamp made in painted steel. Axis; multi arms with 6 golden colour lamp holders fixed on rigid crisscrossed rods. Monaco; crystal ball lamps mounted on two height adjustable rods. Matt black. The lamps blend right in with Shabby Chic contexts or in contrast with modern furnishings. Light sources not included.



Axis		Monaco	
Color	Lampholder	Color	Diffusor
Nero Black	Oro Gold	Nero Black	Trasparente Transparent
Code	Euro cad.	Code	Euro cad.
9296	118,00	9363	185,00
Sorgente Source	6X E27	Sorgente Source	2X E27
Potenza Total power	max 6X60W	Potenza Total power	max 2X60W
Lunghezza tige L. Cable lenght L.	530mm	Lunghezza tige L. Cable lenght L.	1050mm
IK07 IP20 S		IK07 IP20 S	
220-240V 50/60Hz		220-240V 50/60Hz	




Tribeca S



Lampade moderne a sospensione, struttura in metallo con finitura nichel satinato o cromo lucido, diffusore in vetro stampato con lavorazioni artigianali, gradevoli e dal design piacevole, benché semplice e pulito, adatte ad illuminare corridoi, vani scala, ma anche tavoli da pranzo in abitazioni, ristoranti o banconi bar. Sorgenti luminose non comprese.

Modern pendant lamps, metal structure with satin nickel or glossy chrome finish, diffuser in moulded glass with craftsman processing, pleasing to the eye and offering an appealing design, though simple and streamlined, suitable for hallways, staircases, as well as dining tables in homes, restaurants or bar counters. Light sources not included.



Tribeca S1


Color	Diffusor	
 Cromo Chrome	 Vetro satinato Frosted glass	 Trasparente Transparent
Code	Euro cad.	
140804/LED	100,00	
Sorgente Source		
Potenza Total power	max 60W	
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	1500mm	
    		
220-240V 50/60Hz		

Tribeca S1/2

Color	Diffusor	
 Cromo Chrome	 Vetro satinato Frosted glass	 Trasparente Transparent
Code	Euro cad.	
141204/LED	100,00	
Sorgente Source		E14
Potenza Total power	max 40W	
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	1500mm	
   IK07 IP20 S		
220-240V 50/60Hz		

Tribeca S1 Long

Color	Diffusor	
 Cromo Chrome	 Vetro satinato Frosted glass	 Trasparente Transparent
Code	Euro cad.	
142004/LED	110,00	
Sorgente Source		
Potenza Total power	max 60W	
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	1500mm	
    S		
220-240V 50/60Hz		



Tribeca S1



Tribeca S1/2



Tribeca S1 Long

Flex shade

Serie tessuti

Fabrics series




p.332/C

Famiglia di lampade che comprende applique e piantana, particolarmente interessante la struttura flessibile in acciaio verniciato bianco o nero equipaggiate di paralume in tessuto hi-tech bianco o nero mélange. Per una illuminazione diffusa ideale in tutti gli ambienti domestici. Semplici da installare, prevedono la possibilità di decentrare il punto luce così da raggiungere sempre la posizione desiderata.

Sorgenti luminose non comprese.

Range of lamps including wall lamps and floor lamps, especially interesting due to their flexible structure in white or black painted steel, equipped with hi-tech white or black blend fabric lampshades. For diffused lighting, ideal in all household environments. They offer easy installation and the possibility of moving the position of the lighting point to reach the required position. Light sources not included.



FLEX shade piantana black

Color	diffusor
Nero Black	Nero Black


Code	Euro cad.
9754	224,00
Sorgente Source	3X E27
Potenza Total power	max 3x60W
Altezza stelo Height lamp stem	1360-1960 mm
IK07 IP20 S	
220-240V 50/60Hz	

FLEX shade piantana white

Color	diffusor
Bianco White	Bianco White

Code	Euro cad.
9760	224,00
Sorgente Source	3X E27
Potenza Total power	max 3x60W
Altezza stelo Height lamp stem	1360-1960 mm
IK07 IP20 S	
220-240V 50/60Hz	





FLEX shade applique black

Color	diffusor
Nero Black	Nero Black

Code	Euro cad.
9278	232,00

Sorgente Source	
--------------------	--

Potenza Total power	max 3X60W
------------------------	-----------

Lunghezza stelo L. max stem length L. max	700 mm
--	--------

S

220-240V 50/60Hz

FLEX shade applique white

Color	diffusor
Bianco White	Bianco White

Code	Euro cad.
9277	232,00

Sorgente Source	
--------------------	--

Potenza Total power	max 3X60W
------------------------	-----------

Lunghezza stelo L. max stem length L. max	700 mm
--	--------

S

220-240V 50/60Hz



Coordinati - Coordinated

Decorativo segno

Série Shade, Série Alanya tissus

Shade Serie, Alanya Textilserie



p.332/C
p.334/C


Lampada sospensione di grandi dimensioni, regolabile in altezza in coordinato con la versione Flex Shade, con struttura flessibile in acciaio verniciato bianco o nero e cavi in tessuto intrecciato, equipaggiate di paralume in tessuto hi-tech bianco o nero mélange. Per una luce calda e diffusa ideale per tutti gli ambienti domestici. Semplici da installare.

Sorgenti luminose non comprese.

Large pendant lamp, height adjustable coordinated with the Flex Shade version, with flexible structure in painted white or black steel and twisted fabric ca-bles, equipped with hi-tech white or black blend fab-ric lampshades. For a warm and diffused light glow ideal for all domestic environments.

Easy to install.

Light sources not included.



Coordinati - Coordinated

Decorativo segno

Alanya shade black

Color	diffusor
Nero Black	Nero Black

Code	Euro cad.
9373	285,00
Sorgente Source	
Potenza Total power	max 2x60W
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	1070 mm
220-240V 50/60Hz	

Alanya shade white

Color	diffusor
Bianco White	Bianco White

Code	Euro cad.
9370	285,00
Sorgente Source	
Potenza Total power	max 2x60W
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	1070 mm
220-240V 50/60Hz	



Form

Série tissus


Textilserie



p.332/C
p.334/C

Lampada da soffitto e parete, con struttura metallica verniciata e rivestimento diffusore in tessuto Lycra elasticizzato ignifugo, sfoderabile e lavabile. Sorgenti luminose non comprese.

Ceiling and wall lamp, with painted metal structure and diffuser cover in fireproof, removable and washable Lycra stretch fabric. Light sources not included.



Form

Color



Bianco
White

Diffusor



Bianco
White

Code

9672

Euro cad.

186,00

Sorgente
Source



4X
E27

Potenza
Total power

max 4x25W



220-240V 50/60Hz

Coordinati - Coordinated

Decorativo segno

Flexa sospensione

Serie tessuti

Flexa pendant fabrics lamp



p.267/D p.266/D




p.332/C
p.334/C

FLEXA lampade a sospensione da interni, classiche e moderne insieme, disponibili in differenti misure così da inserirsi con naturalezza in qualsiasi ambiente. Paralumi realizzati in tessuti hi-tech innovativi mentre le strutture sono in metallo cromato.

Queste lampade belle e versatili sono adatte all'illuminazione di ambienti di grandi dimensioni, soggiorni, tavoli da pranzo o da lavoro. Sorgenti luminose non comprese.

FLEXA pendant lamps for indoors, together classical and modern, available in different sizes so as to be naturally inserted in any type of environment. Lampshades made of innovative hi-tech fabrics while the structures are in chrome plated metal.

These pretty and versatile lamps are suitable to light large rooms, living rooms, dining or work tables. Light sources not included.



Flexa S Mini

Color	Lampshade	Code	Euro cad.
	Bianco White	505002/MINI/W	280,00
	Écru Écru	505000/MINI/E	280,00
	Nero Black	505001/MINI/B	280,00
	Rosso Red	505003/MINI/R	280,00


Sorgente **E27**

Potenza **max 60W**

Lunghezza cavi L. max **1500 mm**
Cable lenght L. max

S

220-240V 50/60Hz



Flexa S Maxi

Color	Lampshade	Code	Euro cad.
	Bianco White	500402/LED/W	350,00
	Écru Écru	500400/LED/EC	350,00
	Nero Black	500401/LED/BL	350,00

Sorgente **E27**

Potenza **max 60W**

Lunghezza cavi L. max **1500 mm**
Cable lenght L. max

S


220-240V 50/60Hz





Flexa S Maxi lampada a sospensione con paralume di grandi dimensioni.

Flexa S Maxi pendant lamp with a large-size lampshade.



Flexa S Mini, sorella più piccola di Flexa S maxi, sospensione con paralume di dimensioni inferiori, si differenzia inoltre per avere un modello con paralume di colore rosso.

Flexa S Mini, the little sister of Flexa S maxi, pendant lamp with small-size lampshade, it also differs by having a model with a red lampshade.



La versione Flexa S è una lampada a sospensione con possibilità di rotazione del rosone a soffitto di 360° e con estensione dell'asta con paralume da 1m a 2m, cavi di sospensione in acciaio regolabili in altezza.

Una lampada davvero flessibile perché consente di portare la luce dove serve senza doversi preoccupare della posizione del punto luce, il cavo elettrico è lungo circa 3m e termina con una spina che consente di collegarsi a prese di corrente.

The Flexa S version is a suspension lamp with the possibility of rotating the ceiling rose of 360° and with the extension of the rod with lampshade from 1m to 2m, height-adjustable steel suspension cables.

A truly flexible lamp that can bring the light where it's needed without worrying about the position of the lighting point, the electric cable is about 3 m long and ends with a plug which allows you to connect it to a socket.

Flexa S versione sospensione, estensibile e direzionabile.
Flexa suspension version, extensible and directional.

Coordinati - Coordinated







Decorativo segno

Flexa Serie tessuti

Fabrics series



p.332/C
p.334/C



Coordinati - Coordinated

Flexa S

Color structure	Lampshade	Code	Euro cad.
Cromo Chrome	Bianco White	505002/S/W	300,00
	Écru Écru	505000/S/EC	300,00
	Nero Black	505001/S/BL	300,00
	Rosso Red	505003/S/RD	300,00
	Sorgente Source	E27	
	Potenza Total power	max 60W	
	Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	1500 mm	
	S		
	220-240V 50/60Hz		

Flexa W

Color structure	Lampshade	Code	Euro cad.
Cromo Chrome	Bianco White	505002/W/W	300,00
	Écru Écru	505000/W/EC	300,00
	Nero Black	505001/W/BL	300,00
	Rosso Red	505003/W/RD	300,00
	Sorgente Source	E27	
	Potenza Total power	max 60W	
	Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	1500 mm	
	S		
	220-240V 50/60Hz		




Flexa W è una lampada da parete con asta allungabile e braccio fissato a parete che può ruotare sull'asse verticale e orizzontale.
É disponibile anche con l'accessorio ceiling rose per Flexa S e Flexa W, nel caso che l'alimentazione non arrivi tramite la presa a muro ma provenga da soffitto o da parete.

Flexa W is a wall lamp with an extendible rod and wall bracket that can rotate on its vertical and horizontal axis.
It is also available with a ceiling rose accessory for Flexa S and Flexa W, if the power supply is not provided by a wall socket but comes from the ceiling or the wall.

Flexa F, lampada da terra con asta telescopica flessibile ed allungabile. Grazie ad un peso che scorre lungo l'asta telescopica è possibile modificare l'inclinazione della stessa e quindi l'altezza del paralume.

Flexa F, floor lamp with flexible and extendable telescopic rod. Thanks to a weight that runs along the telescopic rod, it is possible to change the inclination and therefore the height of the lampshade.



Flexa F

Color structure
Cromo
Chrome

Lampshade	Code	Euro cad.
Bianco White	505002/F/W	350,00
Écru Écru	505000/F/EC	350,00
Nero Black	505001/F/BL	350,00
Rosso Red	505003/F/RD	350,00

Sorgente
Source



Potenza
Total power

max 60W

Lunghezza cavi L. max
Cable length L. max

1500 mm

CE IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz



Flexa F versione piantana estensibile
Flexa F extendable floor lamp version

Flex, Monaco



p.332/C

Lampada da soffitto con steli flessibili direzionabili. Struttura in acciaio verniciato bianco o nero. Emette una luce calda e diffusa ideale per tutti gli ambienti domestici. Semplici da installare. Sorgenti luminose non comprese.

Ceiling lamp with flexible directable rods. Structure in white or black painted steel. It emits a warm and diffused light glow ideal for all domestic environments. Easy to install. Light sources not included.

Faretti da parete orientabili, con braccio snodato e direzionale. Lampade da interni, ideali come testaletto e per creare effetti luminosi decorativi.

LED Monaco: corpo in alluminio satinato, diffusore in vetro satinato e lente in acrilico trasparente prismatizzata.

Sorgente Led e alimentazione inclusi, completo di interruttore.



Flex: corpo in acciaio verniciato con tubo protettivo plastico nero, sorgente luminosa non compresa.

Adjustable wall spotlights, with articulated and directable arm. Indoor lamps, ideal for headboards and for creating decorative light effects.

LED Monaco: satin-finish aluminium body, satin-finish glass diffuser and prismatic transparent acrylic lens.

LED source and power supply included, with switch.

Flex: body in painted steel with protective black plastic tube, light source not included.



Coordinati - Coordinated

Decorativo segno

FLEX ceiling White		
Color	Code	Euro cad.
 Bianco White	9771	212,00
 Nero Black	9765	212,00
Sorgente Source		
Potenza Total power	max 6X60W	
Lunghezza stelo L. max stem length L. max	510 mm	
    S		
220-240V 50/60Hz		

FLEX applique Black		
Color	Code	Euro cad.
 Nero Black	9768	53,00
Sorgente Source		
Potenza Total power	max 60W	
Lunghezza stelo L. max stem length L. max	510 mm	
    S		
220-240V 50/60Hz		

Monaco		
Color	Code	Euro cad.
 Alluminio Aluminum	27258	35,00
Sorgente Source		
Potenza Total power	3W	
Temperatura di colore Color temperature	3000K	
Flusso luminoso Lighting output	120Lm	
    CELL		
220-240V 50/60Hz		



Nuage serie



p.272/D



p.274/D



Vetro Murano
Murano glass





p.332/C
p.334/C

Elegante apparecchio di illuminazione a sospensione per interni a luce diffusa, diffusore in vetro incamiciato bianco opale, rosone in acciaio cromato.

Disponibile in due misure a lampada singola o a grappolo con 3 diffusori.

Sorgenti luminose non comprese.

Elegant diffuse light, indoor suspension lamp. Closed sphere shaped shade made of incamiciato opal white glass with a brushed finish with two opposite flattened sides manufactured using a historical Venetian production process using mouth blowing and hand finishing. Suspension and ceiling mount accessories made in white painted metal, a steel suspension cable, an isolated electric cable with transparent polymer and a light source.



Nuage 30

Color	diffusor
Cromo Chrome	Vetro bianco opale Opal white glass

Code Euro cad.

7025 146,00

Sorgente E27

Potenza max 60W
Total power

Lunghezza cavi L. max 1250 mm
Cable lenght L. max

S

220-240V 50/60Hz

Nuage 40

Color	diffusor
Cromo Chrome	Vetro bianco opale Opal white glass

Code Euro cad.

7026 195,00

Sorgente E27

Potenza max 60W
Total power

Lunghezza cavi L. max 1300 mm
Cable lenght L. max

S

220-240V 50/60Hz





Nuage grappolo

Color diffusor

 Cromo
 Chrome

 Vetro bianco opale
 Opal white glass

Code Euro cad.

7027 380,00

Sorgente
 Source



Potenza
 Total power

max 3X60W

Lunghezza cavi L. max
 Cable lenght L. max

1200 mm








220-240V 50/60Hz



Coordinati - Coordinated

Decorativo segno



Nuage S

Color	diffusor
Cromo Chrome	Vetro bianco opale Opal white glass

Code	Euro cad.
7021	108,00


Sorgente Source	E27
--------------------	------------

Potenza Total power	max 60W
------------------------	---------

Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	1250 mm
--	---------



220-240V 50/60Hz



Nuage M

Color	diffusor
Cromo Chrome	Vetro bianco opale Opal white glass

Code	Euro cad.
7022	157,00

Sorgente Source	E27
--------------------	------------

Potenza Total power	max 60W
------------------------	---------

Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	1300 mm
--	---------



220-240V 50/60Hz

Cavo, interruttore e spina inclusi.
Cable, switch and plug included.






Lacrima Serie

OGGETTO REALIZZATO
CON VETRO
PRODOTTO A
MURANO
MADE IN ITALY



p.276/D p.277/D

p.276/D



p.332/C

Lacrima S

Color diffusor

Cromo Chrome Vetro trasparente Transparent glass

Code Euro cad.

655/S 380,00

Sorgente Source

Potenza Total power max 60W

Lunghezza cavi L. max 3500 mm
Cable lenght L. max

S

220-240V 50/60Hz



Lacrima S



Lacrima T



Lacrima W




Lacrima F





p.335/C



Lacrima W

Color diffusor



Cromo
Chrome



Vetro trasparente
Transparent glass

Code

Euro cad.

655/A

220,00

Sorgente
Source



Potenza
Total power


max 40W

CE IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz



p.335/C



Lacrima T

Color diffusor



Cromo
Chrome



Vetro trasparente
Transparent glass

Code

Euro cad.

655/L

240,00

Sorgente
Source



Potenza
Total power

max 40W

CE IK07 IP20 S


220-240V 50/60Hz



TO REALIZZATO
CON VETRO
PRODOTTO A
MURANO
MADE IN ITALY



p.332/C



Lacrima F

Color diffusor



Cromo
Chrome



Vetro trasparente
Transparent glass

Code

Euro cad.

655/P

650,00

Sorgente
Source



E27

Potenza
Total power

max 60W

Altezza stelo
Height lamp stem

1800 mm



220-240V 50/60Hz

www.relcogroup.com



Vetro di Murano - Murano glass

Decorativo segno

Ruota

OGGETTO REALIZZATO
CON VETRO
PRODOTTO A
MURANO
MADE IN ITALY



p.332/C
p.334/C

Elegante lampada a sospensione realizzata in vetro trasparente e satinato opale mediante lo storico processo veneziano di soffiatura a bocca e molatura manuale.

La forma a ruota aperta sui lati crea effetti luminosi che arricchiscono l'ambiente in cui è collocata. Semplice da installare è la soluzione ideale per illuminare con luce diffusa tavoli da pranzo, cucine ed ambienti domestici.

Caratteristiche: diffusore in vetro di Murano trasparente e opale cavi di sospensione e struttura in alluminio cromato.

Elegant pendant lamp made of transparent and satin finished opal glass produced using the historical Venetian process of glass blowing and manual grind-ing.

The wheel shape open on the sides creates light effects which enrich the environment in which it is located. Easy to install, it is the ideal solution for lighting dining tables, kitchens and home environments with diffused light.

Characteristics: diffuser in transparent Murano glass and opal suspension cables and chrome plated aluminium structure. Light sources not included.




Ruota S

Color	diffusor
 Cromo Chrome	 Vetro bianco opale opal white glass
	 Vetro trasparente transparent glass

Code	Euro cad.
800/S	400,00
Sorgente Source	 E27
Potenza Total power	max 60W
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	3500mm

    S

220-240V 50/60Hz





Jet



OGGETTO REALIZZATO
CON VETRO
PRODOTTO A
MURANO
MADE IN ITALY



p.288/D




p.332/C
p.334/C



Jet S

Color	diffusor
Bianco White	Vetro bianco opale Opal white glass

Code	Euro cad.
644/S1	500,00
Sorgente Source	
Potenza Total power	max 2X60W
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	3500 mm



220-240V 50/60Hz

Jet C-W

Color	diffusor
Bianco White	Vetro bianco opale Opal white glass

Code	Euro cad.
644/C-W1	470,00
Sorgente Source	
Potenza Total power	max 2X60W



220-240V 50/60Hz

Apparecchio di illuminazione a sospensione per interni a luce diffusa. Vetro in triplo strato bianco opale a sezione ellittica: vetro prodotto mediante uno storico processo produttivo veneziano di soffiatura a bocca e molatura manuale.

Accessori di sospensione e di fissaggio a plafone in metallo verniciato bianco, tre sistemi di regolazione rapida della planarità del diffusore.

Tre cavetti di sospensione in acciaio, un cavo elettrico isolato con polimero trasparente e due portalampada E27 per sorgenti luminose non comprese.

Pendant lighting device for interiors with diffused light.

Triple layer opal white glass with elliptical section: glass produced using the historical Venetian process of glass blowing and manual grinding.

White painted metal pendant lamp and ceiling fixing accessories, three quick planarity adjustment systems of the diffuser included. Three steel suspension wires, an electric cable insulated with transparent polymer and two lampholder for light sources not included.



Janet S

OGGETTO REALIZZATO
CON VETRO
PRODOTTO A
MURANO
MADE IN ITALY






p.286/D



p.332/C
p.334/C

Apparecchio di illuminazione a sospensione per interni a luce diffusa. Sfera in vetro incamiciato bianco opale prodotto mediante uno storico processo produttivo veneziano di soffiatura a bocca e molatura manuale. Accessori di sospensione e di fissaggio a plafone in metallo verniciato bianco, cavetto di sospensione in acciaio, inclusi.
Sorgenti luminose non comprese.

Pendant lighting device for interiors with diffused light. Ball lamp is made of opal white encased glass produced using the historical Venetian process of glass blowing and manual grinding. White painted metal pendant lamp and ceiling fixing accessories, steel suspension wire included.
Light sources not included.



Janet S3

Color	diffusor
☐ Bianco White	☐ Vetro bianco opale Opal white glass

Code	Euro cad.
645/S3	168,00
Sorgente Source	E27
Potenza Total power	max 60W
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	3500 mm

S
220-240V 50/60Hz

Janet S2

Color	diffusor
☐ Bianco White	☐ Vetro bianco opale Opal white glass

Code	Euro cad.
645/S2	294,00
Sorgente Source	E27
Potenza Total power	max 60W
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	3500 mm

S
220-240V 50/60Hz

Janet S1

Color	diffusor
☐ Bianco White	☐ Vetro bianco opale Opal white glass

Code	Euro cad.
645/S1	372,00
Sorgente Source	E27
Potenza Total power	max 60W
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	3500 mm

S
220-240V 50/60Hz



Accessori

Accessories

Dispositivo da ordinare separatamente per la sospensione fino a 4 apparecchi di illuminazione della serie Janet S, con le possibili combinazioni visibili qui a lato. E' composto da un'attacco meccanico a plafone dotato di serracavi, tendi fune, doppi morsetti di connessione per accensioni separate ed una copertura in metallo verniciato di colore bianco opaco.

Device to be ordered separately for the suspension lamp, up to 4 lighting appliances of the Janet S se-ries, with possible combinations displayed here on the side. It is composed of a mechanical ceiling connection equipped with strain relief, rope tighteners, double connection terminals for separate lighting and a metal cover painted matt white.



JANET MURANO KIT

Color

☐ Bianco
White

Code

Euro cad.

KIT/MURANO 76,00

Lunghezza cavi L. max 3500 mm


Cable lenght L. max

Esempi di installazione

Example of installation

Non è possibile utilizzare 4 lampade Janet S1 nella stessa composizione.

It is not possible to use 4 Janet S1 lamps in the same composition.



OGGETTO REALIZZATO
CON VETRO
PRODOTTO A
MURANO
MADE IN ITALY

Janet S
con accessorio Janet Murano Kit
with Murano Janet Kit accessory





Vetro di Murano - Murano glass

Decorativo segno

Janet C

OGGETTO REALIZZATO
CON VETRO
PRODOTTO A
MURANO
MADE IN ITALY




p.282/D



p.332/C
p.334/C

Elegante apparecchio di illuminazione a sospensione per una luce perfettamente omogenea. Diffusore in vetro bianco opale prodotto mediante uno storico processo produttivo veneziano di soffiatura a bocca e molatura manuale. Accessori di fissaggio a plafone in metallo verniciato bianco inclusi nel corpo lampada. Sorgenti luminose non comprese.

Elegant pendant lighting appliance for a perfectly homogeneous light. Diffuser is made of opal white glass produced using the historical Venetian process of glass blowing and manual grinding. Ceiling fixing accessories in white painted metal in-cluded in lamp body. Light sources not included.



Janet plafoniera 450

Color diffusor


☐ Bianco White	☐ Vetro bianco opale Opal white glass
--	---

Code	Euro cad.
645/C-W1	280,00

Sorgente Source	☒ ☐ E27
--------------------	--

Potenza Total power	max 60W
------------------------	---------

   	
220-240V 50/60Hz	



Janet plafoniera 350

Color diffusor

☐ Bianco White	☐ Vetro bianco opale Opal white glass
--	---

Code	Euro cad.
645/C-W2	240,00

Sorgente Source	☒ ☐ E27
--------------------	--

Potenza Total power	max 60W
------------------------	---------

   	
220-240V 50/60Hz	



Jet W, Joi, Prato

OGGETTO REALIZZATO
CON VETRO
PRODOTTO A
MURANO
MADE IN ITALY



p.332/C

Apparecchi di illuminazione a soffitto o applique per una luce diffusa per applicazioni da interno con diffusore in vetro incamiciato bianco opale prodotto mediante lo storico processo produttivo veneziano di soffiatura a bocca e molatura manuale.

La manutenzione ordinaria dell'apparecchio è garantita da un dispositivo meccanico di sgancio del diffusore stesso dalla montatura elettrica.

Joi: Diffusore in lastra di vetro trasparente, "curvato" artigianalmente mediante un sofisticato processo di ricottura e formatura ad alta temperatura.




Sorgenti luminose non comprese.

Ceiling or wall lighting appliances for a diffused light for interior applications with diffuser made of opal white encased glass produced using the historical Venetian process of glass blowing and manual grind-ing.

Routine maintenance of the appliance is guaranteed by a mechanical release device of the diffuser from the electric fitting.

Joi: Diffuser in transparent glass sheet, "curved" in a craftsmanlike manner by means of a sophisticated annealing and high temperature forming process.

Light sources not included.



Jet W

Color	diffusor
☐ Bianco White	☐ Vetro bianco opale Opal white glass

Code	Euro cad.
645/A1	120,00

Sorgente Source	
	E27

Potenza Total power	max 60W
------------------------	---------



220-240V 50/60Hz

Joi

Color	diffusor
☐ Bianco White	☐ Vetro bianco opale Opal white glass

Code	Euro cad.
648/A1B	95,00

Sorgente Source	
	E27

Potenza Total power	max 60W
------------------------	---------



220-240V 50/60Hz

Prato

Color	diffusor
☐ Bianco White	☐ Vetro bianco opale Opal white glass
	☐ Vetro bianco satinato Satin white glass

Code	Euro cad.
5623/35BIANCO	75,00

Sorgente Source	
	2X E27

Potenza Total power	max 2X60W
------------------------	-----------



220-240V 50/60Hz



Jet W - applique



Joi applique



Pato - applique

U-light, Vittoria, Fatua

OGGETTO REALIZZATO
CON VETRO
PRODOTTO A
MURANO
MADE IN ITALY




U-Light 30-40



U-Light RGB 30-40




Vittoria



U-Light 30-40

Color	diffusor
☐ Bianco White	☐ Vetro bianco opale Opal white glass

Code		Euro cad.
490002/LED	U-light 30	120,00
490202/LED	U-light 40	180,00
Sorgente Source	LED	
Potenza Total power	27W	
Temperatura di colore Color temperature	3000K	
Flusso luminoso Lighting output	1500Lm	
CELL+D		
220-240V 50/60Hz		




U-Light 30-40 **RGB** 1000 COLORS

Color	diffusor
☐ Bianco White	☐ Vetro bianco opale Opal white glass

Code	W	Euro cad.
490102	U-light 30 15W	220,00
490302	U-light 40 21W	290,00
Sorgente Source	LED	
Potenza Total power	15-21W	
Temperatura di colore Color temperature	RGB	
Flusso luminoso Lighting output	1500Lm	
CELL+D		
220-240V 50/60Hz		



p.330/C
p.332/C



Vittoria 3

Vittoria 1

Vittoria

Color	diffusor
☐ Bianco White	☐ Vetro opale Opal glass

Code	Ø L	Euro cad.
51304350	Vittoria 3 Ø 200	196,08
51304750	Vittoria 1 Ø 450	900,00
Sorgente Source		
Vittoria 3 Ø 200 - 2 x E14		
Vittoria 1 Ø 450 - 5 x E27		
Potenza Total power	E14 - max 40W E27 - max 60W	
S		
220-240V 50/60Hz		

Vela, serie

OGGETTO REALIZZATO
CON VETRO
PRODOTTO A
MURANO
MADE IN ITALY




Fatua



Vela F LED piantana



Vela F LED applique



Fatua **RGB** 1000 COLORS

Color diffusor

☒ Vetro trasparente	☐ Vetro opale
Transparent glass	Opal glass

Code	Euro cad.
820002	390,00
Sorgente	LED
Source	
Potenza	21W
Total power	
Temperatura di colore	RGB
Color temperature	
Flusso luminoso	240Lm
Lighting output	
    CELL	
220-240V 50/60Hz	



Vela F LED piantana

Color diffusor

☒ Cromo	☐ Vetro opale
Chrome	Opal glass

Code	Euro cad.
656/P	1.040,00
Sorgente	LED
Source	
Potenza	36W
Total power	
Temperatura di colore	4000K
Color temperature	
Flusso luminoso	2400Lm
Lighting output	
    CELL	
220-240V 50/60Hz	



Vela W LED applique

Color diffusor

☒ Cromo	☐ Vetro opale
Chrome	Opal glass

Code	Euro cad.
656/A	540,00
Sorgente	LED
Source	
Potenza	36W
Total power	
Temperatura di colore	4000K
Color temperature	
Flusso luminoso	2400Lm
Lighting output	
    CELL	
220-240V 50/60Hz	


Giacinto, Scudo, Luna




p.337/C



Giacinto 1- R7S 118mm



Giacinto 3 - R7S 78mm





Giacinto

Color	Diffusor
☐ Bianco White	☐ OP Vetro opale Opal Glass
☒ N Nikel Nikel	☐ OP Vetro opale Opal Glass

Code		Euro cad.
4010/50	☐ Giacinto 1	150,00
4012/2	☒ N Giacinto 1	150,00
4010/30	☐ Giacinto 3	125,00
4010/1	☒ N Giacinto 3	125,00
Sorgente Source		☒ R7S
Potenza Total power		max 60W
220-240V 50/60Hz		



p.332/C



Scudo

Color	
☐ Vetro bianco White glass	☒ AR Vetro argento Silver glass


Code		Euro cad.
990/BIA/LED	☐	77,00
990/ARG/LED	☒ AR	77,00
Sorgente Source		☒ E27
Potenza Total power		max 60W
220-240V 50/60Hz		




p.337/C



Luna P - R7S 78mm



Luna G- R7S 118mm



Luna

Color	Diffusor
☒ Cromo Chrome	☐ OP Vetro opale Opal Glass

Code		Euro cad.
970/A1PBIANCO	LUNA P	95,00
970/A1GBIANCO	LUNA G	125,00
Sorgente Source		☒ R7S
Potenza Total power		max 60W
220-240V 50/60Hz		

Ego, Baby, Etoile






p.332/C
p.334/C



p.339/C



LED



Ego

Color

☐ Bianco
White

☒ Grigio
Grey

Code Euro cad.

32200	☐	Ego 15	15,00
32201	☒	Ego 15	15,00
32210	☐	Ego 25	25,00
32211	☒	Ego 25	25,00

Sorgente
Source



E27

Potenza
Total power

max 60W

IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz

Baby

Color

☒ Cromo
Chrome

☐ Rame
Copper

☐ Oro
Gold

Code Euro cad.

150004	☒	Cromo Chrome	40,00
150005	☐	Oro Gold	40,00
150006	☐	Rame Copper	40,00

Sorgente
Source



E27

Potenza
Total power

max 60W

IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz

LED Etoile

Color

☐ Bianco
White

☒ Nero
Black

Code

270102

270101

Diffusor

☒ OP

☐ OP

Euro cad.

120,00

120,00

Sorgente
Source



Potenza
Total power

27W

Temperatura di colore
Color temperature

3000K

a richiesta:
on request:

4000K

Flusso luminoso
Lighting output

2000Lm

IK07 IP20 S+L

220-240V 50/60Hz




Salva Serie



p.332/C
p.335/C

Giochi di riflessione grazie alla presenza di elementi sferici in alluminio riflettente, in materiale termoplastico stampato ad iniezione con finitura metallizzata; rosone in acciaio inox che funge da moltiplicatore di luce.
Sorgenti luminose non comprese.

Play of reflection thanks to the presence of spherical reflecting aluminium elements, injection moulded thermoplastic material with metallised finish; stainless steel ceiling rose which acts as a light booster.
Light sources not included.



Plafoniere moderne - Modern ceiling

Decorativo segno

Salva A	
Color	Diffusor
 Cromo Chrome	 Cromo Chrome
Code	Euro cad.
5422	80,00
Sorgente Source	 
Potenza Total power	max 60W
    S	
220-240V 50/60Hz	

Salva E	
Color	Diffusor
 Cromo Chrome	 Cromo Chrome
Code	Euro cad.
5428	170,00
Sorgente Source	 
Potenza Total power	max 5X60W
    S	
220-240V 50/60Hz	

Salva G	
Color	Diffusor
 Cromo Chrome	 Cromo Chrome
Code	Euro cad.
6845	218,00
Sorgente Source	 
Potenza Total power	max 4X60W
    S	
220-240V 50/60Hz	

Salva E






LED Spot



Serie di faretti in metallo con finitura cromo; diffusore in vetro opale.
Disponibile in 3 diverse potenze, ad uno, due o tre luci.

Series of metal spotlights with chrome-plated finish; opal glass dif-
fuser. Available in 3 power outputs, with one, two or three lights.



Color	Diffusor
 Cromo Chrome	 Trasparente Transparent

LED SPOT 1	Euro cad.
 12168	50,00
Sorgente Source	
Potenza Total power	3W
Temperatura di colore Color temperature	4000K
Flusso luminoso Lighting output	150Lm
   CELL	
220-240V 50/60Hz	

Color	Diffusor
 Cromo Chrome	 Trasparente Transparent

LED SPOT 2	Euro cad.
 12169	80,00
Sorgente Source	
Potenza Total power	6W
Temperatura di colore Color temperature	4000K
Flusso luminoso Lighting output	300Lm
   CELL	
220-240V 50/60Hz	

Color	Diffusor
 Cromo Chrome	 Trasparente Transparent

LED SPOT 3	Euro cad.
 12170	100,00
Sorgente Source	
Potenza Total power	9W
Temperatura di colore Color temperature	4000K
Flusso luminoso Lighting output	450Lm
   CELL	
220-240V 50/60Hz	


Helene esse



p.335/C

Lampadario a plafone in cristallo sfaccettato a complemento di arredi sofisticati. Grazie ai moduli da 1 metro è possibile creare una linea di luce continua.
Giochi di rifrazione luminosa e molteplici variazioni cromatiche date dalle sfaccettature dei cristalli caratterizzano questa lampada.
Sorgenti luminose non comprese.

Crystal ceiling light multi-faceted as completion of sophisticated furnishing. The 1 meter modules allow them to create a continuous line of light.
Play of luminous refraction and multiple chromatic variations given by the crystal facets which characterise this lamp.



Helene esse	
Color	Diffusor
 Cromo Chrome	 Trasparente Transparent
Code	Euro cad.
870200	400,00
Sorgente Source	 
Potenza Total power	max 4X60W
    S	
220-240V 50/60Hz	



Plafoniere moderne - Modern ceiling

Decorativo segno

Ariete



p.332/C







Serie di Lampade a plafone o parete, caratterizzate da una forma morbida e piacevole e con un'ottima diffusione della luce grazie al diffusore in vetro soffiato bianco, con attacco E27 singolo per ARIETE 250 e ARIETE MEZZA SFERA o con attacco E27 doppio per le altre versioni è possibile equipaggiarle di sorgente luminosa a LED (non compresa).

Series of ceiling or wall lamps, featuring a soft and pleasant shape and excellent light diffusion thanks to the white blown glass shade, with single E27 socket for ARIETE 250 and ARIETE MEZZA SFERA or with double E27 holder for the other versions, they may be fitted with LED light source (not included).

Plafoniere moderne - Modern ceiling

Decorativo segno



ARIETE 250 - S Euro cad.

B D62830 36,00

O Diffusore vetro opale
Diffusor opal glass

Sorgente
Source **E27**

Potenza
Total power max 1x75W

220-240V 50/60Hz

ARIETE 355 - S Euro cad.

B D60042 48,00

O Diffusore vetro opale
Diffusor opal glass

Sorgente
Source **2X E27**

Potenza
Total power max 2x75W

220-240V 50/60Hz

ARIETE 450 - S Euro cad.

B D63614 95,00

O Diffusore vetro opale
Diffusor opal glass

Sorgente
Source **2X E27**

Potenza
Total power max 2x75W

220-240V 50/60Hz

ARIETE 550 - S Euro cad.


B D64060/1 170,00

O Diffusore vetro opale
Diffusor opal glass

Sorgente
Source **2X E27**

Potenza
Total power max 2x75W

220-240V 50/60Hz



ARIETE MEZZA SFERA - S Euro cad.

B D66350 50,00

O Diffusore vetro opale
Diffusor opal glass

Sorgente
Source



E27

Potenza max
Total power 1x75W

CE IK07 IP20

220-240V 50/60Hz





Plafoniere moderne - Modern ceiling

Decorativo segno

Essential but always current shapes, perfect in creating imaginary compositions with 5 different sizes available.

Decorativo segno dal 1988


PMMA satinato
PMMA satin



LED Dolce Q 80	Euro cad.
 24684	60,00
 24686	60,00
Sorgente Source	
Potenza Total power	8W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso Lighting output	600Lm
   IK07 IP20 CELL	
220-240V 50/60Hz	

LED Dolce Q 120	Euro cad.
 24687	80,00
 24689	80,00
Sorgente Source	
Potenza Total power	13W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso Lighting output	900Lm
 IK07 IP20 CELL	
220-240V 50/60Hz	

LED Dolce Q 160	Euro cad.
 24690	90,00
 24692	90,00
Sorgente Source	
Potenza Total power	17W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso Lighting output	1500Lm
   IK07 IP20 CELL	
220-240V 50/60Hz	



LED Dolce Q 200

	24693	100,00
	24695	100,00

Sorgente
Source



Potenza
Total power

17W

Temperatura di colore
Color temperature

3000K

Flusso luminoso
Lighting output

1500Lm



220-240V 50/60Hz

LED Dolce Q 240

	24696	120,00
	24698	120,00

Sorgente
Source



Potenza
Total power

34W

Temperatura di colore
Color temperature

3000K

Flusso luminoso
Lighting output

3000Lm



220-240V 50/60Hz




Linee di luce LED



Corpo illuminante a LED a sezione rettangolare ideale per l'illuminazione a plafone o parete, idonea per applicazioni in zone umide purchè IP44.

LED light fixture with rectangular section ideal for ceiling or wall illumination, suitable for applications in humid areas as long as IP44.




Linee di luce LED 60

Color	Diffusor
Grigio Grey	PMMA satinato PMMA satin



Euro cad.

29051/NEW	3000K	73,00
29052/NEW	4000K	73,00
Sorgente Source	LED	
Potenza Total power	9W	
Temperatura di colore Color temperature	3000/4000K	
Flusso luminoso Lighting output	800Lm	



Linee di luce LED 90

Color	Diffusor
Grigio Grey	PMMA satinato PMMA satin



Euro cad.

29056/NEW	3000K	90,00
29057/NEW	4000K	90,00
Sorgente Source	LED	
Potenza Total power	14W	
Temperatura di colore Color temperature	3000/4000K	
Flusso luminoso Lighting output	1300Lm	






Specchio LED



Serie di specchi con lampada a LED incorporata, retroilluminati con banda sabbiata, accensione e spegnimento tramite pulsante sensoriale a sfioro posto sulla porte frontale dello specchio. Idonea per applicazioni in zone umide purchè IP44. Corredato di supporti per il fissaggio, alimentatore posizionato all'interno della struttura e sorgente LED.

Series of mirrors with built-in LED lamp, backlit with sandblasted band, switching on and off by means of a sensory touch button on the front mirror doors. Suitable for applications in wet areas as long as IP44. Equipped with supports for fixing, power supply positioned inside the structure and LED source.




Specchio LED ø 65

Color Diffusor

- Specchio Mirror
- Vetro satinato satin Glass

		Euro cad.
M600	3000K	73,00
Sorgente Source	LED	
Potenza Total power	15W	
Temperatura di colore Color temperature	3000K	
Flusso luminoso Lighting output	800Lm	
220-240V 50/60Hz		




Specchio LED Verticale

Color Diffusor

- Specchio Mirror
- Vetro satinato satin Glass

		Euro cad.
M401	3000K	90,00
Sorgente Source	LED	
Potenza Total power	15W	
Temperatura di colore Color temperature	3000K	
Flusso luminoso Lighting output	800Lm	
220-240V 50/60Hz		



Specchio LED Orizzontale

Color Diffusor

- Specchio Mirror
- Vetro satinato satin Glass

		Euro cad.
M406	3000K	90,00
Sorgente Source	LED	
Potenza Total power	15W	
Temperatura di colore Color temperature	3000K	
Flusso luminoso Lighting output	800Lm	
220-240V 50/60Hz		





Garda, Tugela



p.332/C
p.335/C

Corpo illuminante a plafone o a parete IP44 idonea per applicazioni in zone umide. Sorgenti luminose non comprese.
Ceiling or wall light fixture IP44 suitable for applications in humid areas. Light sources not included.



Garda



Tugela

Bagni e ambienti umidi - Bathrooms and wet areas

Decorativo segno

Garda



Color

Diffusor



Bianco
White



PMMA Bianco
White PMMA



Cromo
Chrome



Bianco
White

Color

Code

Euro cad.



3750

30,00



3752

30,00

Sorgente
Source



E27

Potenza
Total power

max 60W



220-240V 50/60Hz

Tugela

Color

Diffusor



Nikel
Nikel



Vetro bianco
White Glass

Code

Euro cad.

9493

55,00

Sorgente
Source



G9

Potenza
Total power

max 40W



220-240V 50/60Hz



Bali, Sis



p.330/C
p.332/C

Corpo illuminante a plafone o a parete IP44 idonea per applicazioni in zone umide. Sorgenti luminose non comprese.

Reglette a LED da plafone o parete in IP44 idonea per applicazioni in zone umide in centri benessere, impianti sportivi oppure in bagni residenziali.



Bali



Color

Diffusor

 Cromo
Chrome

 Trasparente
Transparent

Sis



Color

Diffusor

 Cromo
Chrome

 Vetro bianco
White Glass

Code	Euro cad.
9353	145,00
Sorgente Source	 E27
Potenza Total power	max 60W
   s	
220-240V 50/60Hz	

Code	Euro cad.
9506	80,00
Sorgente Source	 E14
Potenza Total power	max 40W
   s	
220-240V 50/60Hz	



Bagni e ambienti umidi - Bathrooms and wet areas


Decorativo segno

Van Gogh



Applique in alluminio verniciato nero o cromo con schermo in policarbonato opale, IP44 con illuminazione a LED integrata, idonea per applicazioni in zone umide, utilizzo ideale come lampada sopraspecchio in bagno oppure per illuminare quadri.

Aluminium wall lamp painted black or chrome plated with opal polycarbonate screen, IP44 with integrated LED illumination, suitable for applications in humid areas, ideal for use as a light above the bathroom mirror or to light up pictures.



Bagni e ambienti umidi - Bathrooms and wet areas

Decorativo segno

Van Gogh Cromo



Color	Diffusor
Cromo Chrome	PC Bianco White PC

Code	Euro cad.
9347	168,00
Sorgente Source	
Potenza Total power	12W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso Lighting output	795Lm
Angolo fascio luminoso Beam angle	120°



220-240V 50/60Hz

Van Gogh Nero



Color	Diffusor
Nero Black	PC Bianco White PC

Code	Euro cad.
9352	168,00
Sorgente Source	
Potenza Total power	12W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso Lighting output	795Lm
Angolo fascio luminoso Beam angle	120°



220-240V 50/60Hz



Van Gogh > cod.9347



Bagni e ambienti umidi - Bathrooms and wet areas


Decorativo segno

Kit LED Beautylight



Faretto LED ad incasso in alluminio pressofuso con diverse finiture con schermo in vetro satinato, grado IP55. Idoneo per applicazioni in zone umide, ottimo il suo utilizzo in centri benessere, laddove si necessiti di un grado IP elevato.

Recessed LED spotlight in die cast aluminium with different finishes with satin-finish glass screen, protection rating IP55. Suitable for applications in humid areas, ideal for use in well-being facilities, requiring a high IP rating.



Kit LED Beautylight cromo

Color	Diffusor
Cromo Chrome	PC Bianco White PC

Kit LED Beautylight bianco

Color	Diffusor
Bianco White	PC Bianco White PC

Code	W	Euro cad.
30621	10	40,00
30621/VL/DIM	13	54,00
Sorgente Source		
Temperatura di colore Color temperature	3000K	
Flusso luminoso Lighting output	300Lm 1000Lm	
Angolo fascio luminoso Beam angle	40°	
    		
220-240V 50/60Hz		

Code	W	Euro cad.
30611	10	40,00
30611/VL/DIM	13	54,00
Sorgente Source		
Temperatura di colore Color temperature	3000K	
Flusso luminoso Lighting output	300Lm 1000Lm	
Angolo fascio luminoso Beam angle	40°	
		
220-240V 50/60Hz		





Bagni e ambienti umidi - Bathrooms and wet areas

Gesso ceramico da incasso a rasare


Recessed ceramic plaster to be smoothed

Porta faretto in gesso a scomparsa di forma tonda o quadrata. Un elemento minimale, perfetto in ogni tipologia di ambiente da quello privato a quello pubblico. Istituito nel cartongesso risulta a scomparsa totale, semplice, lineare, moderno ed esteticamente essenziale, tanto da adattarsi alla perfezione a tutti i tipi di progetto. Perfetto per conciliare funzione ed estetica, illumina gli ambienti con eleganza, mettendo in risalto i dettagli. Semplice da installare su parete in cartongesso o laterizio, inserirlo, fare gli opportuni collegamenti e stuccare. Di colore bianco è possibile verniciarlo in tinta con gli interni o in base alle necessità e ai gusti personali.




Retractable plaster spotlight holder, round or square. A minimal element, perfect in any type of environment, whether private or public. Fitted in plasterboard it totally disappears, being simple, linear, modern and aesthetically essential, so much so that it perfectly fits into any type of design. It wonderfully blends function and aesthetics, lighting up environments with elegance, while highlighting details. Easy to install on plasterboard or brick walls, to insert it, to make the proper connections and to plaster. White colour, it can be painted like the interiors or based on necessity or personal preferences.

HD 9003	S	GU10	max 35W
---------	---	------	---------




Codice	Color	Euro cad.
HD9003	B Gesso bianco / plaster white	18,00

HD 9043	S+L	5W
---------	-----	----





Codice	Color	Euro cad.
HD9043	B Gesso bianco / plaster white	70,00

HD 9028/T	S	GU10	max 35W
-----------	---	------	---------





Codice	Color	Euro cad.
HD9028/T	B Gesso bianco / plaster white	42,00

HD 9028	S	GU10	max 35W
---------	---	------	---------




Codice	Color	Euro cad.
HD9028	B Gesso bianco / plaster white	42,00

HD9029	S+L	1,5W
--------	-----	------



Codice	Color	Euro cad.
HD9029	B Gesso bianco / plaster white	42,00

HD 9001G	S	GU10	max 35W
----------	---	------	---------



Codice	Color	Euro cad.
HD9001G	B Gesso bianco / plaster white	15,00

Informazioni tecniche di montaggio - Technical assembly information




1
Avvitare la staffa regolabile per cartongesso spessore da 9~15 mm.
Screw the adjustable bracket for plasterboard, 9-15 mm thick.



2
Collegare il portalamпада alla rete e alloggiare la lampada nella sede.
Connect the lamp holder to the mains and fit the lamp in its housing.



3
Assicurare la lampada alla staffa tramite due viti.
Secure the lamp to the bracket with the two screws.




4
Rasare a filo con gesso per pareti.
Smooth with wall plaster.




5
Collegare la lampadina al portalamпада.
Connect the lightbulb to the lamp holder.

HD 8013 S E14 max 40W



Codice	Color	Euro cad.
HD8013	B Gesso bianco / plaster white	80,00

HD 8016 S GU10 max 35W



Codice	Color	Euro cad.
HD8016	B Gesso bianco / plaster white	42,00




Gesso ceramico - Ceramic plaster

Decorativo segno

Gesso ceramico applique

Wall lamp ceramic plaster




Gipsy: applique in gesso a forma di mezza luna con vetro satinato e duplice diffusione della luce. LED HD 8540: applique con vetro satinato a sostenere il corpo piatto in gesso, diffusione della luce d'accento su tutti i lati.

Il fascio luminoso bidirezionale di questi modelli crea incantevoli effetti scenici, concedendo ampia libertà progettuale. Due prodotti versatili, dal design essenziale, perfette per le pareti di tutti gli ambienti. In gesso, verniciabile semplici da coordinare ed integrare agli interni in base alle necessità progettuali e ai gusti personali.




Gipsy: plaster wall lamp shaped as a crescent moon with satin-finish glass and double light diffusion. LED HD 8540: wall lamp with satin-finish glass to support the flat plaster body, bright light diffusion on all sides. The bidirectional light beam of these models creates fascinating scenic effects, giving you complete freedom in designing. Two versatile products, with an essential design, perfect for walls in any type of room. In plaster, simple to paint to be able to coordinate and blend with interiors based on design needs and personal preferences.

Gipsy Rettangolare 30




Codice	Color	Euro cad.
2206	B Gesso bianco / plaster white	85,00

Gipsy Rettangolare 70




Codice	Color	Euro cad.
2208	B Gesso bianco / plaster white	150,00

LED HD 8540




Codice	Color	Euro cad.
HD8540	B Gesso bianco / plaster white	90,00

Gipsy Mezzaluna 60



Codice	Color	Euro cad.
2411	B Gesso bianco / plaster white	143,00

Gipsy Moon



Codice	Color	Euro cad.
5451	B Gesso bianco / plaster white	90,00






LED HD8540 - tinteggiato come la parete

Brera, Zedra, Syracuse



Applique dalla linea moderna in alluminio cromato o oro è ideali per illuminare specchi o quadri. La tecnologia LED permette di avere un basso consumo energetico e di illuminare efficacemente.

Wall lamp of a modern line in chrome plated aluminium or gold, it is ideal for lighting mirrors or pictures. The LED technology guarantees low energy consumption and effective lighting.



LED Brera

Color	Diffusor
 Argento Silver	 Vetro opale Opal Glass

Code	Euro cad.
27270	40,00
Sorgente Source	
Potenza Total power	6W
Temperatura di colore Color temperature	4000K
Flusso luminoso Lighting output	250 Lm
   CELL	
220-240V 50/60Hz	

LED Zedra

Color	Diffusor
 Oro Gold	 Vetro opale Opal Glass

Code	W	Euro cad.
12126	LED Zedra 1 9	80,00
12130	LED Zedra 2 18	100,00
Sorgente Source		
Potenza Total power	9W/18W	
Temperatura di colore Color temperature	3000K	
Flusso luminoso Lighting output	9W / 180Lm 18W / 360Lm	
   CELL		
220-240V 50/60Hz		

LED Syracuse

Color	Diffusor
 Cromo Chrome	 Vetro opale Opal Glass

Code	Euro cad.
1010	120,00
Sorgente Source	
Potenza Total power	10W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso Lighting output	360Lm
   CELL	
220-240V 50/60Hz	

Perth, Sidney Naska, 7500S



LED





LED



LED Perth

LED Sydney



LED Perth		Lm	4000K
Code	W	Color	Euro/pc
27204	3	AR Arancio/Orange	10,00

LED Sydney		Lm	4000K
Code	W	Color	Euro/pc
27274	3	AR Arancio/Orange	10,00
27275	3	B Blu/Blu	10,00

LED Naska		Lm	4000K
Code	W	Color	Euro/pc
27296	6	B Bianco/White C Chrome/Chrom	40,00
27297	6	N Nero/Black C Chrome/Chrom	40,00


Tavolo piantane - Table Floor

Decorativo segno

2007, Corallo piantana



p.332/C




7500 S

S
E27

Code	Color	Diffusore/ Diffuser	Euro/pc
127055/ARG	S Argento/Silver	OP Plexiglas opale	40,00
127055/N	N Nero/Black	OP Plexiglas opale	40,00



p.335/C



2700 - vetro/glass




3X	S
GU10	GU10

Code	Color	Diffusore/ Diffuser	Euro/pc
2007/NKS	N Nikel satinato/Satin Nikel	F Vetro fumè/ Smoked glass	60,00

Flash, technical metal



Corpi illuminanti multilampada in alluminio sabbiato con verniciatura di tipo poliestere, eseguita a polvere per applicazione da soffitto e applique a combinazione mista, di design estremamente tecnico senza però precludere l'applicazione domestica, con possibilità di orientare ogni singola ottica tramite il sistema a snodo che ne agevola il puntamento sui tre assi. Ottimo per soddisfare una vasta gamma di esigenze illuminotecniche e per illuminazione di grandi spazi. Driver LED compreso



Tecnico Metal - Technical Metal

Decorativo segno

LED Flash 2

Lm	PLAFONE/APPLIQUE	CELL		
6080	CEILING/WALL	68W		
Codice	Color	K	Euro cad.	
25943	N Nero Black	3000	280,00	
25986	G Grigio Grey	3000	280,00	
25976	B Bianco White	6000	280,00	
25992	N Nero Black	6000	280,00	
25985	G Grigio Gray	6000	280,00	

A richiesta 4000K - On request 4000K

LED Flash 2S

Lm	SOSPENSIONE	CELL		
5600	SUSPENSION	68W		
Codice	Color	K	Euro cad.	
25946	B Bianco White	3000	280,00	
25947	N Nero Black	3000	280,00	
26002	B Bianco White	6000	280,00	
26003	N Nero Black	6000	280,00	

A richiesta 4000K - On request 4000K

LED Flash 1S

Lm	SOSPENSIONE	CELL		
6080	SUSPENSION	68W		
Codice	Color	K	Euro cad.	
25944	B Bianco White	3000	280,00	
25945	N Nero Black	3000	280,00	
25974	B Bianco White	6000	280,00	
25975	N Nero Black	6000	280,00	




A richiesta 4000K - On request 4000K

Flash, technical metal



Multi-lamp light fixtures in sandblasted aluminium with polyester powder coating, for ceiling and wall applications in mixed combinations, with an extremely technical design however without impairing them from being used in homes, with the possibility of direc-

ting each individual optic by means of an articulation system which facilitates pointing on three axes. Ideal for meeting a wide range of lighting technical requirements and to illuminate large spaces. LED Driver included



LED Flash 1

Lm	PLAFONE/APPLIQUE	CELL
6080	CEILING/WALL	68W

Codice	Color	K	Euro cad.
25984	G Grigio Gray	3000	280,00
25983	G Grigio Gray	6000	280,00
25942	B Bianco White	3000	280,00

A richiesta 4000K - On request 4000K

LED Flash 5

Lm	PLAFONE/APPLIQUE	CELL
6080	CEILING/WALL	26W

Codice	Color	K	Euro cad.
25977	B Bianco White	6000	180,00
25979	N Nero Black	6000	180,00
25978	B Bianco White	3000	180,00
26024	N Nero Black	3000	180,00

LED Flash 5 RGB

Codice	Color	K	Euro cad.
25989	B Bianco White R G B		258,00
25991	N Nero Black R G B		258,00

A richiesta 4000K - On request 4000K

LED Flash 6

Lm	PLAFONE/APPLIQUE	CELL
6080	CEILING/WALL	26W

Codice	Color	K	Euro cad.
25980	B Bianco White	6000	300,00
25982	N Nero Black	6000	300,00
26029	G Grigio Gray	6000	300,00
25981	B Bianco White	3000	300,00
26025	N Nero Black	3000	300,00
26026	G Grigio Gray	3000	300,00

A richiesta 4000K - On request 4000K

Componi il tuo Spot Direction! Compose your Spot Direction!

Scegli il faretto del colore che desideri e abbinalo al portalampada e alla lampadina a LED
Choose the spotlight the colour you want and match it to the lamp holder and to the LED lightbulb

Direction 230V

Portalamпада GU10
GU10 lampholder

Code

Euro
Cad.

51GU10/B/25/T

4,00

Lampada LED GU10
LED GU10 bulb

Ø D
mm

50mm

Kit completo Spot e lampadina a LED
Complete Spotlight and LED lightbulb kit

Spot Direction

p.125

colour	W	pcs	Kg	Code S	Euro
B	max 50	050	0.10	24486	4,00
N	max 50	050	0.10	24490	4,00
O	max 50	050	0.10	24525	4,00
C	max 50	050	0.10	24495	4,00

W

V

K

Im

cd

H
mm

PCS

Conf.
Pack

Cod.

Euro

4 ~ (50)

220÷240

45°

3000

1

330

520

SI

75,6

10

ASF

555248.0101

7,00

4 ~ (50)

220÷240

100°

3000

15

350

600

NO

54

10

ASN

555257.0101

3,50

4 ~ (50)

220÷240

100°

4000

15

380

650

NO

54

10

ASN

555279.0101

3,50

6 ~ (50)

220÷240

36°

4000

1

450

880

NO

56

10

ASN

555304.0101

6,00

7 ~ (50)

220÷240

36°

3000

1

450

850

SI

56

10

ASN

555219.0101

15,00

Kit Direction GU10 - MR16

LED Direction GU10

220-240V 50/60Hz

Ø 76

30

83

CRI >80

Rotazione
Rotation

Code S+L	W		K	Lm	Color	Euro cad.
30631	4 - GU10	100°	4000	380	B Bianco	11,00
30649	6 - GU10	36°	4000	880	B Bianco	15,00
30624	4 - GU10	45°	3000	330	C Cromo	15,00
30660	6 - GU10	30°	3000	330	B Bianco	15,00
30629	5,8 - GU10	30°	6000	320	AR Argento	15,00

Code CELL	W		K	Lm	Color	Euro cad.
30608	9W - MR16	30°	3000	400	B Bianco	15,00

320/D


www.relcogroup.com



Faretti da incasso per interni, corpo in alluminio con ghiera in materiale termoplastico verniciato bianco o argento e diffusore lente in vetro piano convessa.

Grazie allo spessore ridotto sono particolarmente adatti alle installazioni sotto pensili a pressione per un rapido e facile inserimento per creare effetti luminosi accentuati e decorativi, oppure in controsoffitto di cartongesso.

Recessed spotlight for indoors, aluminium body with ring nut in thermo-plastic material painted white or silver and slow diffuser in convex flat glass. Its reduced thickness makes it especially suitable for pressurised under-cabinet installations for quick and easy insertion to create bright and decorative light effects, or in plasterboard false ceilings.



Color	Diffusor
 Argento lucido Shiny silver	 PC Bianco White PC

Code	Euro cad.
27237	5,00
Sorgente Source	
Potenza Total power	3W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso Lighting output	111Lm
Angolo fascio luminoso Beam angle	45°
   	
220-240V 50/60Hz	




Color	Diffusor
 Bianco White	 PC Bianco White PC

Code	Euro cad.
27239	5,00
Sorgente Source	
Potenza Total power	3W
Temperatura di colore Color temperature	6000K
Flusso luminoso Lighting output	135Lm
Angolo fascio luminoso Beam angle	45°
   	
220-240V 50/60Hz	



Color	Diffusor
 Bianco White	 PC Bianco White PC

Code	Euro cad.
27240	5,00
Sorgente Source	
Potenza Total power	3W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso Lighting output	111Lm
Angolo fascio luminoso Beam angle	45°
   	
220-240V 50/60Hz	



Cod. R00580

Morsettiere MTLED5, completa di 4 connettori ponte indispensabili al funzionamento del box quando i contatti non sono utilizzati.

MTLED5 terminal board, complete with 4 bridge connectors, essential for operation of the box when the contacts are not used.



Cod. R00581

Cavo prolunga di 2 m con due connettori per MTLED5.

2 m extension cable with two connectors for MTLED5

Up & Down, Cumulus, LED Aster

Lampade da esterno

Outdoor lamps



p.332/C
p.334/C

Up & Down: corpo in alluminio verniciato antracite a doppia emissione, lampada molto versatile sia in ambienti residenziali che privati. Diffusori in vetro opalino lasciano scorrere la luce fluida e morbida.
Cumulus: serie di sfere luminose in polycarbonato opale da pavimento ottime per illuminare giardini o vialetti o ingressi. Sorgente luminosa non compresa.





Up & Down: aluminium body painted anthracite with double emission, very versatile lamp both in housing and private environments. Opal glass diffusers let a fluid and soft light flow.

Cumulus: series of ground ball lamps in opal polycarbonate ideal for lighting lawns, paths or entrances. Light sources not included.

Aster: plafoniera in alluminio pressofuso con verniciatura in poliestere eseguita a polvere con diffusore in vetro.

Può essere installata a parete o plafone internamente o esternamente grazie all'alto grado IP. Driver e sorgente a LED integrata.

Aster: ceiling lamp in die cast aluminium with polyester powder coating with glass diffuser. It can be fitted on the wall or ceiling, indoors or outdoors, thanks to the high IP rating. Built-in LED driver and source.



LED Aster

Color	Diffusor	Code
☐ bianco White	☐ Vetro Glass	32351/LED
☐ Nero Black	☐ Vetro Glass	32353/LED
☐ Grigio Grey	☐ Vetro Glass	32355/LED

Euro cad.
190,00

Sorgente Source	☐ LED
Potenza Total power	30W
Temperatura di colore Color temperature	4000K
Flusso luminoso Lighting output	2000Lm
CE	IK07 IP65 CELL
220-240V 50/60Hz	

Up & Down

Color	Diffusor
☐ Antracite Anthracite	☐ Vetro bianco White glass

Code	Euro cad.
32293	40,00
Sorgente Source	☐ E27
Potenza Total power	max 60W
CE	IK07 IP65 S
220-240V 50/60Hz	

Cumulus M

Color	Diffusor
☐ bianco White	☐ PMMA bianco White PMMA

Code	Euro cad.
6977	149,00
Sorgente Source	☐ E27
Potenza Total power	max 60W
CE	IK07 IP44 S
220-240V 50/60Hz	

Cumulus G

Color	Diffusor
☐ bianco White	☐ PMMA bianco White PMMA

Code	Euro cad.
6978	192,00
Sorgente Source	☐ E27
Potenza Total power	max 60W
CE	IK07 IP44 S
220-240V 50/60Hz	



LED Allegra Eco



p.338/C

Lampada LED stagna IP65 per installazione a plafone o a sospensione (cavi di sospensione inclusi), con corpo in polycarbonato grigio e due staffe per installazione a plafone in acciaio armonico. Sorgente luminosa da ordinare a parte, tubi T8 LED con temperatura colore 4000K o 6000K.
Ottica: diffondente
Diffusore: materiale termoplastico trasparente (PMMA)

Sealed LED lamp IP65 for ceiling or suspension installation (suspension cables included) with body in grey polycarbonate and two brackets for ceiling installation in harmonic steel.
Light source to be ordered separately, T8 LED tubes with colour temperature 4000K or 6000K.
Optics: diffuser
Diffuser: in transparent thermoplastic material (PMMA)



Accessori inclusi
Included accessories




Possibilità di montaggio a sospensione tramite i ganci inclusi.
Possibility of suspension mounting through the included hooks.



Ganci di chiusura, attacchi sospensione, pressacavo in IP65, viti e tasselli inclusi.
Closing hooks, suspension attachments, IP65 cable gland, screws and plugs included.

Lampade da esterno - Outdoor



LED Allegra Eco			
Color	Diffusor	Code	
Grigio Grey	PMMA PMMA	555700.2x9	

Sorgente Source		
Potenza Total power		max 2x9W
Pezzi pallet Pcs pallet		144
S		
220-240V 50/60Hz		

Sorgenti luminose da acquistare a parte Light sources sold separately



H mm	Ø mm
600	26

W	V			K		Im	Ra			PCS	Code	Euro Cad
9≈(18)	230	G13	140°	4000	A+	900	80	15.000	25.000	10	555308.0101	6,00
9≈(18)	230	G13	140°	6500	A+	900	80	15.000	25.000	10	555309.0101	6,00

LED Virgola



Gamma di proiettori da esterno in alluminio pressofuso ideale per illuminare aree verdi, giardini, parcheggi, piazzali, facciate, zone di carico-scarico e grandi aree in generale.

Installazione: su superfici verticali e orizzontali (completo di staffa di fissaggio) con corpo e telaio in alluminio pressofuso UNI 5076 di tipo poliestere eseguita a polvere, resistente agli agenti atmosferici, alla corrosione e staffa di fissaggio in acciaio, verniciata con polvere termoindurente poliestere. Colore nero RAL 9004.

Ottica: diffondente

Schermo: vetro temprato di spessore 4mm resistente agli shock termici e agli urti.

Sorgente LED SMD incorporato con temperatura di colore 4000K; altre temperature di colore a richiesta.

Driver: incorporato

Fattore di potenza: $\geq 0,9$

Range of outdoor projectors made by die-cast aluminum perfect to light up parks, gardens, car parks, squares, facades, loading and unloading areas and large areas in general.

Installation: on vertical and horizontal surfaces (complete with fixing bracket), with housing and frame made by UNI 5076 die-cast aluminum, coated with powdered polyester, resistant to atmospheric agents and corrosion and fixing bracket made by stainless steel, coated with polyester thermoset powder. RAL 9004 black color.

Optic: diffused


Shield: tempered glass with 4mm thickness resistant to thermal shocks and collisions

Light source SMD LED included with color temperature 4000K; other color temperatures available on demand.

Driver: included

Power factor: $\geq 0,9$

LED



LED Virgola 8W

Color	Diffusor	Code
Nero Black	Vetro Glass	30997/4K

Euro cad.
15,00

Sorgente
Source



Potenza
Total power

8W

Temperatura di colore
Color temperature

4000K


Flusso luminoso
Lighting output

1100Lm

CRI>80 CELL

220-240V 50/60Hz

LED



LED Virgola 30W

Color	Diffusor	Code
Nero Black	Vetro Glass	27302/NEW

Euro cad.
40,00

Sorgente
Source



Potenza
Total power

30W

Temperatura di colore
Color temperature

4000K


Flusso luminoso
Lighting output

2960Lm

CRI>80 CELL

220-240V 50/60Hz

LED



LED Virgola 50W

Color	Diffusor	Code
Nero Black	Vetro Glass	27303/NEW

Euro cad.
55,00

Sorgente
Source



Potenza
Total power

50W

Temperatura di colore
Color temperature

4000K


Flusso luminoso
Lighting output

6500Lm


CRI>80 CELL

220-240V 50/60Hz


A richiesta
On request



Cod. 24165 - Euro: 3,00
Picchetto in alluminio.
Utilizzabile per tutti i modelli.
Aluminium spike.
Usable for all models.



Cod. 24167 - Euro: 4,50
Maniglia per applicazione portatile.
Utilizzabile solo per LED Virgola 8W.
Handle for portable application.
Usable for LED Virgola 8W only.



(A) Cod. 24181 - 100>160cm - Euro: 20,00
(A) Cod. 24182 - 100>200cm - Euro: 23,00
Cavalletto estensibile.
Utilizzabile per tutti i modelli.
Extendable stand. Usable for all models.

(B) Cod. 24183 - Euro: 3,00
Staffa 2x per cavalletto estensibile.
Utilizzabile per tutti i modelli.
Stirrup 2x for extendable stand.
Usable for all models

Ventilatori - Fans



p.332/C

Ventilatori a soffitto a quattro o cinque pale in legno verniciato, viene fornito di telecomando e invertitore di marcia estate-inverno, lampadina esclusa.

Four or five blade ceiling fans in painted wood. It is supplied with remote control and summer-winter motion inverter, lightbulb not included.



Bianco 5 pale
White 5 blades



Wenghè 4 pale
Wenghè 4 blades



Grigio 4 pale
Grey 4 blades



A corredo, telecomando programmabile 1-2-4-8h.
Including programmable remote control 1-2-4-8h.

Ventilatori - Fans

Decorativo segno

BIANCO 5 PALE	Euro cad.
4560	165,00
Diffusore vetro opale Diffusor opal glass	
Sorgente Source	
N° portalampada N° lampholder	2
Attacco Lampholder	E27
Potenza Total power	max 2X42W
Potenza motore Total power engine	60W
Altezza Height	410 mm
Diametro Diameter	1320 mm
220-240V 50/60Hz	

WENGHÈ 4 PALE	Euro cad.
4561	165,00
Diffusore vetro opale Diffusor opal glass	
Sorgente Source	
N° portalampada N° lampholder	2
Attacco Lampholder	E27
Potenza Total power	max 2X42W
Potenza motore Total power engine	60W
Altezza Height	410 mm
Diametro Diameter	1220 mm
220-240V 50/60Hz	

GRIGIO 4 PALE	Euro cad.
4562	165,00
Diffusore vetro opale Diffusor opal glass	
Sorgente Source	
N° portalampada N° lampholder	2
Attacco Lampholder	E27
Potenza Total power	max 2X42W
Potenza motore Total power engine	60W
Altezza Height	410 mm
Diametro Diameter	1220 mm
220-240V 50/60Hz	