



ILLUMINA IL TUO LAVORO CON LE NUOVE LAMPADE ABC TOOLS

da pagina 6

PROMOZIONE

Acquista il kit in promozione e ricevi subito una BORSA PORTAUTENSILI IN OMAGGIO



~~177,00~~ **129,00**
+ BORSA IN OMAGGIO

Kit N 2254 2001

Kit seghe a tazza 11 pz.
Set giraviti SLIM 6 pz.
Tasca portautensili 6 pz.
+Borsa portautensili* - OMAGGIO

* ad esaurimento scorte forniremo un borsa di pari valore



UTENSILI ISOLATI 1000V



da pag. 2

PER L'INSTALLATORE ELETTRICO



da pag. 2

TORCE E LAMPADE



da pag. 4

CONTENITORI - CARRELLI



da pag. 8

ANTINFORTUNISTICA



da pag. 10

UTENSILI DA TAGLIO



da pag. 11

PRODOTTI CHIMICI



da pag. 12

MANUTENZIONE



da pag. 13

IDRAULICA



da pag. 16

Kit di utensili isolati



NEW

E-CAR CASE



Valigetta per installazione di colonnine di ricarica e manutenzione veicoli elettrici, per il lavoro sotto tensione su cabine, armadi elettrici, ecc.

- 2 giraviti $\ominus$ mm 4,0x100 - 5,5x125
- 2 giraviti $\oplus$ PH1 - PH2
- 5 chiavi a forchetta mm 7 - 8 - 10 - 12 - 14
- 1 pinza universale lunghezza 200 mm
- 1 tronchese lunghezza 160 mm
- 1 coltello a lama dritta in acciaio inossidabile, lunghezza 200 mm
- 8 chiavi a bussola con $\bigcirc$ mm 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24 - Attacco $\square$ 1/2"
- 1 leva a cricchetto reversibile attacco $\blacksquare$ 1/2", lunghezza 260 mm
- 1 prolunga lunghezza 140 mm

95 mm
320 mm
380 mm

M 7159 5000
329,00
€ 590,00



Pinze universali

In acciaio al cromo-vanadio, testa cromata



Lunghezza 160 mm	M 7129 8160	€ 27,20	€ 19,10
Lunghezza 180 mm	M 7129 8180	€ 29,50	€ 18,50
Lunghezza 200 mm	M 7129 8200	€ 33,10	€ 20,70

Tronchesi laterali

In acciaio al cromo-vanadio, testa cromata



Lunghezza 160 mm	M 7130 8160	€ 30,70	€ 19,20
Lunghezza 180 mm	M 7130 8180	€ 34,80	€ 21,50

Pinze per elettrotecnica

In acciaio al cromo-vanadio
Con tronchese laterale
Becchi mezzotondo dritti



Lunghezza 160 mm	M 7121 5160	€ 30,80	€ 19,30
Lunghezza 200 mm	M 7121 5200	€ 34,10	€ 21,50

In acciaio al cromo-vanadio
Becchi mezzotondo piegati



Lunghezza 160 mm	M 7121 7160	€ 32,80	€ 20,80
Lunghezza 200 mm	M 7121 7200	€ 37,80	€ 23,50

Giraviti a lame intercambiabili

13
pz.



10 lame intercambiabili:

- gr. 2 $\bigcirc$ 2,5x0,4
- gr. 3 $\bigcirc$ 3,0x0,5
- gr. 5 $\bigcirc$ 3,5x0,6
- gr. 6 $\bigcirc$ 4,0x0,8
- gr. 8 $\bigcirc$ 5,5x1,0
- gr. 11 $\bigcirc$ 6,5x1,2
- gr. 14 $\oplus$ PH1
- gr. 16 $\oplus$ PH2
- gr. 21 $\oplus$ PZ2
- gr. 46 $\oplus$ Z2

1 chiave universale per armadi elettrici con bocche $\bigcirc$ $\triangle$ $\square$ $\bigcirc$

1 inserto per viti "Spanner" $\bigcirc$ gr. 10
lunghezza 25 mm

1 impugnatura di manovra

felo

M 7103 4000

75,90

€ 139,80

Tasca in nylon con 6 utensili

Dimensioni tasca chiusa 120x210h mm
Peso circa 0,5 kg

6
pz.



N 6875 3000

39,60

€ 70,50

Q.tà	Descrizione	Articolo
1	giravite $\ominus$ cercafase da 100 mm	A 1502/3
1	paio di forbici con manici bicomponenti	B 2183/5
1	flessometro da 3 m	H 5070
2	giraviti $\ominus$ VDE da 3x0,5x100 - 4x0,8x100	M 7099
1	giravite $\oplus$ VDE PH1	M 7101/3

Chiavi universali per armadi elettrici e quadri

Con inserto doppio $\ominus$ 7x1,0 mm
e $\oplus$ PH 2
ed adattatore per inserti da 1/4"
Dimensioni 72x72 mm

- $\bigcirc$ 5 e 7-8 mm,
- $\triangle$ 7 - 9 mm,
- $\bigcirc$ da 3-5 mm

ABC TOOLS

M 7108 4500

13,90

€ 25,80



Con doppio snodo per impiego a "L"
per applicare grandi forze di serraggio

- $\triangle$ 7 - 8 - 9 mm
- $\bigcirc$ 5 - 6 - 7 - 8
- $\bigcirc$ 3 - 5 mm

Dimensioni aperto / chiuso
127x28 mm / 60x35 mm



ABC TOOLS

M 7108 5400

19,40

€ 32,60

TWINKEY

Con inserto doppio $\ominus$ 7x1 mm
e $\oplus$ PH2

Attacco conico 6÷9 mm
Dimensioni 70x70 e 93x85 mm

- $\bigcirc$ 5/6 - 7/8 - 9/10 - 11 mm
- $\triangle$ 7 - 8/9 - 10/11 - 12 mm
- $\bigcirc$ 3-5 mm / $\bigcirc$ 6 mm



10
profili

KNIPPEX


M 7108 7000

31,50

€ 35,00

Serie di giraviti

Lama in acciaio al cromo e impugnatura anatomica bicomponente



5
pz.

3 $\ominus$ 2,5 - 4 - 5,5 mm
2 $\oplus$ PH 1 - PH 2

M 7101 7200

22,50

€ 38,40



7
pz.

5 $\ominus$ 2,5 - 3 - 4
5,5 - 6,5 mm
2 $\oplus$ PH 1 - PH 2

M 7101 8000

32,50

€ 52,00

Giraviti per elettricisti

Lama in acciaio al cromo
Impugnatura anatomica bicomponente

Per viti ad intaglio $\ominus$



Dimensioni lama mm 100x 3,5x0,5	M 7097 1100	€ 6,70	€ 4,44
Dimensioni lama mm 100x 4,0x0,5	M 7097 1101	€ 7,95	€ 5,25
Dimensioni lama mm 125x 5,5x1,0	M 7097 1125	€ 8,95	€ 5,55
Dimensioni lama mm 150x 6,5x1,2	M 7097 1150	€ 9,75	€ 6,50

Per viti a croce «PHILLIPS®» $\oplus$



Punta DIN 1 Dimensione lama 5,0x80	M 7100 7001	€ 7,80	€ 5,20
Punta DIN 2 Dimensione lama 6,0x100	M 7100 7002	€ 9,25	€ 6,20

Per viti a croce «POZIDRIV®» $\oplus$



Punta DIN 1 Dimensione lama 4,5x80	M 7102 1001	€ 7,95	€ 4,59
Punta DIN 2 Dimensione lama 6,0x100	M 7102 1002	€ 8,75	€ 5,50

Per viti combinate «PHILLIPS®» + intaglio $\oplus$



H 1 Dimensione lama 4,5x80	M 7102 4101	€ 7,95	€ 4,77
H 2 Dimensione lama 6,0x100	M 7102 4102	€ 9,90	€ 5,65

Per viti combinate «POZIDRIV®» + intaglio $\oplus$



Z 1 Dimensione lama 4,5x80	M 7102 4301	€ 7,95	€ 4,77
Z 2 Dimensione lama 6,0x100	M 7102 4302	€ 9,90	€ 5,65

SLIM

Isolamento della lama fino al 50% più sottile, ideale per raggiungere viti poste in profondità



6
pz.

4 $\ominus$ 3,5 - 4
5,5 - 6,5 mm
2 $\oplus$ PH 1 - PH 2

M 7101 7260

31,90

€ 54,50

Valigetta con 9 utensili

5 $\ominus$ 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 5,5 mm
2 $\oplus$ PH1 - PH2
1 cercafase
1 paio di forbici VDE



9
pz.

M 7101 9400

72,40

€ 116,00

Giraviti per viti con impronta combinata



2
pz.

2 $\oplus$ Z1 - Z2

felo

M 7102 6500

18,00

€ 34,00



Impugnatura ridotta

Impugnatura con diametro ridotto del 30%
Con isolamento della lama del giravite
fino al 50% più sottile, ideale per raggiungere viti
poste in profondità

5
pz.

felo
Eslim
Rgonic

3 $\ominus$ 3 - 4 - 5 mm
2 $\oplus$ PH 1 - PH 2

M 7101 8500

45,50

€ 91,00



felo
Rgonic

4 $\ominus$ 3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm
2 $\oplus$ PH 1 - PH 2

M 7101 7700

41,50

€ 76,00



UTENSILI PER L'INSTALLATORE ELETTRICO

Cesoie a cremagliera per cavi elettrici

In acciaio speciale a forte spessore, temperato ad olio
Avanzamento a cremagliera sbloccabile in qualsiasi posizione
Lama regolabile in due posizioni




Forbici per elettricisti

Con tacca spelacavi e una lama con microdentatura



Tacca spelacavi maggiorata adatta per il taglio di cavi di grosso spessore (max. 70 mm²).



GT
Con tacca spelacavi maggiorata per il taglio di cavi con spessore max. 70 mm²
Crimpaggio terminali max. 6 mm²
Fornita con custodia



Con tacca spelacavi maggiorata per il taglio di cavi di grosso spessore (max. 50 mm²)
Durezza dei taglienti HRc 56
Fornita con custodia in materiale plastico con clip per cintura



Crimpatrici ABC TOOLS

Ad apertura automatica dopo il serraggio, con movimento a cremagliera
Testa e parti soggette al serraggio, in lamiera stampata al cromo-molibdeno
Manici rivestiti in resina sintetica bicomponente
Con vite di regolazione della molla

AUTOMATICHE PER CAPICORDA

Lunghezza totale 230 mm

Per capicorda non isolati

1,5÷10 mm² (AWG 16-8)	B 2193 4010	€ 35,90
2,5÷16 mm² (AWG 14-5)	B 2193 4016	€ 36,80

Per capicorda preisolati

0,14÷6 mm² (AWG 26-10)	B 2193 4406	€ 42,00
------------------------	--------------------	---------

Per capicorda a spina non isolati
Con 3 tacche per il crimpaggio

0,25÷6 mm² (AWG 22-10)	B 2193 4506	€ 43,30
------------------------	--------------------	---------

Per connettori RG 55/58/59/62/141, fibra ottica, Belden 8279

	B 2193 4602	€ 36,10
--	--------------------	---------

PER TERMINALI A BUSSOLA

a norma DIN 46228 (parte 1+4)

Per terminali a bussola
Lunghezza 230 mm

0,5÷6 mm² (AWG 20-10)	B 2193 5106	€ 37,30
-----------------------	--------------------	---------

Per terminali a bussola
Lunghezza 230 mm

6,0÷16 mm² (AWG 10-5)	B 2193 5116	€ 37,30
-----------------------	--------------------	---------

Per crimpaggio laterale a sezione quadra
Regolazione automatica alle diverse sezioni dei conduttori
Lunghezza 170 mm

0,08÷10 mm² (AWG 28-7)	B 2193 5410	€ 61,40
0,5÷16 mm² (AWG 20-5)	B 2193 5416	€ 75,00

Pinza per connettori modulari - Tipo «Western»

Forza di serraggio maggiorata tramite trasmissione a leva


RJ10 4 poli (7,65 mm) **RJ11/12 6 poli** (9,65 mm) **RJ45 a 8 poli** (11,68 mm)



NEW

UTENSILI PER L'INSTALLATORE ELETTRICO

6 giraviti per elettronica



6
pz.



4 giraviti per viti $\ominus$ mm 1,5x60 - 2,0x60 - 2,5x60 - 3,0x60
2 giraviti per viti «PHILLIPS» $\oplus$ punta DIN 00 - 0

ABC TOOLS

A 1395 1000

€ 31,70 **14,90**

Nastro isolante tesa

Supporto in PVC plastificato **autoestinguente**
Spessore 150 μ m - Resistente al calore fino a + 90°C
Larghezza 15 mm - Lunghezza totale 10 m



NERO	●	B 2168 0001	€ 1,70	€ 0,69
ROSSO	●	B 2168 0002	€ 1,70	€ 0,70
GIALLO	●	B 2168 0003	€ 1,70	€ 0,69
BIANCO	●	B 2168 0004	€ 1,70	€ 0,69
GIALLO/VERDE	●	B 2168 0008	€ 1,70	€ 0,70




Utensili spelacavi

Per cavi elettrici a sezione tonda $\varnothing$ 6÷29 mm
Profondità di taglio regolabile a vite
Taglio elicoidale per lunghe spelature



KNIPLEX
B 2186 3300
€ 61,50 **55,40**



Arco di tenuta autoserrante



Regolazione della profondità di taglio

Cesoie per cavi elettrici

Con taglienti in acciaio inossidabile - INOX
Per cavi elettrici (alluminio e rame) con sezione 24 mm²
Apertura per cavi $\varnothing$ max. 10 mm



B 2144 0160
€ 18,50 **11,60**

Tagliatubi per tubi multistrato



Per il taglio di tubi fino al $\varnothing$ 26 mm (1")
Con 4 rulli scorrevoli su cuscinetti a sfere, per una migliore rotazione e scivolamento del tubo
Sistema di taglio integrato nell'impugnatura con 4 lame a 3 taglienti adatto per rimuovere il rivestimento esterno di tubi corrugati con $\varnothing$ 18÷35 mm

ABC TOOLS

B 2423 7526

€ 86,00 **53,70**



Crimpatrici per terminali a bussola



KNIPLEX

B 2193 6200


€ 195,00 **155,00**

Per crimpaggio laterale a sezione quadra
Per terminali 0,08÷10 + 16 mm² (AWG 28-7 + 5)

Crimpatrice per terminali a bussola TWISTOR 16

Regolazione automatica alle diverse sezioni dei conduttori
Per crimpaggi di alta qualità e ripetitivi
Apertura automatica dopo il serraggio
Adatta anche per crimpare terminali a bussola doppi fino a 2 x 6 mm²
Per serrare terminali a bussola da 0,14 a 16 mm² (AWG 26-5)

TESTA GIREVOLE



CRIMPAGGIO frontale e laterale



0,14÷16 mm²



B 2193 6330

€ 224,00 **202,00**

Pinze spelacavi a regolazione automatica

Per la spelatura e il taglio di conduttori unipolari, a più fili, a fili sottili con isolamento in resina sintetica o gomma
Dispositivo di spelatura dei cavi con arresto, regolabile da 2÷20 mm
Con tronchese per il taglio di conduttori fino a 6,0 mm²

ABC TOOLS

B 2187 6000

€ 30,70 **15,00**



Orig. Jokari

Per cavi attuatori, sensori e di comando ad alta flessibilità in PUR, PVC e gomma con o senza schermatura



Per cavi $\varnothing$ 4,4÷7,0 mm

Adattamento automatico ai diversi diametri di cavo con spelatura precisa

Lame intercambiabili

NON utilizzare su cavi o circuiti in tensione

Lunghezza totale 166 mm



B 2188 7000

€ 176,00 **99,60**

Serracapicorda per elevate prestazioni

In ghisa - Con manici rivestiti in PVC
Ganascia regolabile a vite con tacca di riferimento per i vari diametri e riscontro sul corpo
Per cavi sezione mm²: 10 - 16 - 25 - 35 - 50 - 70 - 95 - 120
Per terminali e connettori non isolati
Lunghezza totale 558 mm
Peso 2,9 kg



ABC TOOLS

B 2193 7000



€ 295,00 **139,50**

TORCE E LAMPADE

Lampade portatili a LED

LIGHT HAND S

COB LED a 2 step d'intensità
 1) 30 lumen - 50 lux a 0,5 m
 2) 110 lumen - 350 lux a 0,5 m
Luce spot a SMD LED
 40 lumen - 350 lux a 0,5 m
 Batteria Li-ion da 3,7V
 Tempo di ricarica 2h
 Fornita con caricatore con presa USB e cavo USB
 Dimensioni 48x116x30 mm



LIGHT HAND M

COB LED a 2 step d'intensità:
 1) 70 lumen - 100 lux a 0,5 m
 2) 240 lumen - 400 lux a 0,5 m
Luce spot a SMD LED 45 lumen
 750 lux a 0,5m - Batteria Li-ion da 3,7V
 Tempo di ricarica 4h
 Fornita con caricatore con presa USB e cavo USB
 Dimensioni 52x163x32 mm



N 9160 1240
38,00

LIGHT HAND L

Luce principale COB LED 120 lumen
Luce spot: SMD LED 400 lumen
 Batteria Li-ion da 3,7V
 Tempo di ricarica 3,5h
 Fornita con caricatore con presa USB e cavo USB
 Dimensioni 58x255x45 mm




N 9163 1000
43,00

Lampade da lavoro

LIGHT WORK S


In robusto ABS con profilo in gomma resistente agli urti
Luce principale COB LED a 3 step d'intensità:
 1) 100 lumen
 2) 350 lumen
 3) 700 lumen
 Batteria Li-ion da 3,7V - Tempo di ricarica 4h
Base magnetica con snodo a 360°
 Fornita con cavo USB e adattatore per la ricarica
 Dimensioni lampada 93x88,5x43 mm



N 9180 1000
42,30

LIGHT WORK M

In robusto ABS con profilo in gomma resistente agli urti
Luce principale COB LED a 3 step d'intensità:
 1) 250 lumen
 2) 600 lumen
 3) 1000 lumen
 Batteria Li-ion da 3,7V
 Tempo di ricarica 7h
 Fornita con caricatore con presa USB
 Dimensioni lampada 185x165x47 mm




N 9183 1000
65,60

Torcia frontale

LIGHT HEAD

COB LED ad alta luminosità a 2 step d'intensità:
 1) 150 lumen
 2) 300 lumen
 Batteria Li-ion da 3,7V - Tempo di ricarica 3h
 Frontale inclinabile per un posizionamento ottimale del flusso luminoso
 Fornita con cavo USB per la ricarica
 Dimensioni torcia 78,5x47x42 mm



N 9170 5000
36,80

ON/OFF CON
 SENSORE SENSIBILE
 AL MOVIMENTO
 DELLA MANO



Torçe professionali per ispezioni



Corpo robusto in alluminio anodizzato resistente agli urti
 Design ergonomici con finì scanalature in metallo



Modalità BOOST per raddoppiare velocemente la luminosità della torcia

RICARICABILI

FLASH PEN R

CREE LED 150÷300 lumen - 600÷10000 lux a 0,5 m
 Lunghezza max. del flusso luminoso 100 m
 Batteria Li-ion da 3,7V - Autonomia max. 7h
 Tempo di ricarica ca. 3h
Funzione focus
 Fornita con cavo USB per la ricarica
 Dimensioni Ø 24x169 mm - Peso 83 g



N 9103 1000
42,40

FLASH 600 R

CREE LED 300÷600 lumen - 1000÷20000 lux a 0,5 m
 Lunghezza max. del flusso luminoso 150 m
 Batteria Li-ion da 3,7V - Autonomia max. 7h
 Tempo di ricarica ca. 4h
Funzione focus
 Fornita con cavo USB per la ricarica
 Dimensioni Ø 38x185 mm - Peso 253 g



N 9103 2000
53,10

FLASH 1000 R

CREE LED 500÷1000 lumen - 3000÷60000 lux a 0,5 m
 Lunghezza max. del flusso luminoso 250 m
 Batteria Li-ion da 3,7V - Autonomia max. 5h
 Tempo di ricarica ca. 4h
Funzione focus
 Fornita con cavo USB per la ricarica
 Dimensioni Ø 42x196 mm - Peso 345 g



N 9103 3000
74,70

FLASH PEN

CREE LED 100÷200 lumen - 00÷8000 lux a 0,5 m
 Lunghezza max. flusso luminoso 80 m
 2 batterie AAA da 1,5V (incluse)
 Autonomia circa 3,5h
Funzione focus
 Dimensioni Ø 20 x 153 mm - Peso 62 g



N 9097 9500
29,70

FLASH 300

CREE LED 150÷300 lumen - 600÷10000 lumen a 0,5 m
 1000÷20000 lux a 0,5 m
 Lunghezza max. fascio luminoso 100 m
 3 batterie AAA da 1,5V (incluse)
 Autonomia max. 3h
Modalità BOOST e funzione focus
 Dimensioni Ø 32 x 133 mm - Peso 122 g



N 9097 9700
37,10

FLASH 600

CREE LED 300÷600 lumen - 1000÷20000 lux a 0,5 m
 Lunghezza max. fascio luminoso 150 m
 2 batterie tipo C da 1,5V (incluse)
 Autonomia max. 2h
Modalità BOOST e funzione focus
 Dimensioni Ø 36x174 mm - Peso 292 g



N 9097 9800
47,70

Lampade portatili a LED

UNIFORM

Luce principale: COB LED a 2 step d'intensità:
 1) 200 lumen - 300 lux a 0,5 m
 2) 400 lumen - 600 lux a 0,5 m
Luce SPOT: High Power LED
 150 lumen - 2000 lux a 0,5 m
 Batteria Li-ion da 3,7V
 Autonomia 6/3h
 Tempo di ricarica 5h
Con magnete e snodo per inclinare la lampada fino a 180°
 Dimensioni 60x190x32 mm



STAZIONE PER
 LA RICARICA

CAVO USB + CARICABATTERIA
 N 9097/85 INCLUSI

N 9097 7900
79,20

MINIFORM

Lampada tascabile ultra-slim
COB LED a 2 step d'intensità:
 1) 100 lumen - 100 lux a 0,5 m
 2) 200 lumen - 200 lux a 0,5 m
Luce SPOT: High Power LED
 75 lumen - 100 lux a 0,5 m
 Batteria Li-ion da 3,7V - Autonomia 6/3h
 Tempo di ricarica 3h
Con magnete e snodo
 per inclinare la lampada fino a 180°
 Dimensioni 59x121x27 mm



CAVO USB + CARICABATTERIA
 N 9097/85 INCLUSI

N 9097 7910
51,30

MAG PRO

Ad alta luminosità con funzione "dimmer"
 per regolare la luminosità del flusso
 dal 10% al 100%
Luce principale COB LED 60÷600 lumen
 90-900 lux a 0,5 m
Luce SPOT: High Power LED 150 lumen
 2000 lux a 0,5 m
 Batteria Li-ion da 3,7V
 Tempo di ricarica ca. 4h
 Dimensioni 62x261x43 mm
Con 2 magneti e snodo



CAVO USB + CARICABATTERIA
 N 9097/85 INCLUSI

N 9097 6400
53,90

Prezzi netti IVA esclusa - Validi fino al 31.12.2020

TORCE E LAMPADE

Lampade per ispezioni

POCKET LIGHT CON FUNZIONE WIRELESS

Lampada con ricarica wireless: si ricarica appoggiandola all'apposito pad N 9097 8850

Base con supporto regolabile fino a 180° (8 step)
Con funzione "dimmer" per regolare l'intensità del flusso luminoso

Luce principale a COB LED da 3W: 30÷300 lumen
Luce SPOT a SMD LED da 1W: 100 lumen
Batteria Li-ion da 3,7V - Tempo di ricarica ca. 1,5h
Dimensioni 65x133x23 mm



IP 65 IK 09

Batteria ricaricabile

N 9097 8600
92,70

€ 103,00

PAD MAGNETICO PER LA RICARICA WIRELESS

Per la ricarica della lampada N 9097 8600

Con porta USB per la ricarica via cavo di altri dispositivi
Corrente in uscita wireless max. 850 mA

Corrente di carica 1A
Fornita con cavo USB lunghezza 1 m
Dimensioni 133x65x23 mm



N 9097 8850
49,50

€ 55,00

Lampade per ispezioni

STAR LITE

Con 9 LED SMD LG
300 lumen - 400 lux a 0,5 m
Impugnatura ergonomica antiscivolo
Con gancio girevole per appendere
Alimentazione 220-230 V, con cavo lunghezza 5 m con spina Schuko
Dimensioni 26x40x340 mm
Peso 600 g



IP 40

N 9097 3500
31,80

€ 35,30

STICK LITE S

Luce principale 4 SMD LED a 2 step d'intensità:

1) 50 lumen - 150 lux a 0,5 m
2) 100 lumen - 300 lux a 0,5 m

Luce SPOT High Power LED 50 lumen
900 lux a 0,5 m -
Batteria Li-ion da 3,7V -
Tempo di ricarica ca. 1,5h

Con magnete
Dimensioni 34x150x13 mm



IP 20

Batteria ricaricabile

SPESSORE 13 mm

N 9097 6000
21,30

€ 23,60

CAVO USB + CARICABATTERIA N 9097/85 INCLUSI

Torçe frontali

HEAD LITE A

IK 07 IP 54

SMD LED da 2W a 2 step d'intensità:

1) 125 lumen - 75 lux a 0,5 m

2) 250 lumen - 150 lux a 0,5 m

Alimentazione 3 AAA da 1,5 V



ON/OFF CON SENSORE TOUCHLESS



N 9097 8880
46,80

€ 52,00

ZONE

COB LED da 2W a 2 step d'intensità:

1) 60 lumen - 110 lux a 0,5 m

2) 120 lumen - 220 lux a 0,5 m

Batteria Li-ion da 3,7V

Autonomia 5/2,5h - Tempo di ricarica 3h

IP 30

Batteria ricaricabile

CAVO USB INCLUSO

N 9097 8901
36,00

€ 47,10

I-VIEW

COB LED da 2W a 2 step d'intensità:

1) 125 lumen - 400 lux a 0,5 m

2) 250 lumen - 600 lux a 0,5 m

Batteria Li-polymeri da 3,8V

Autonomia 6/3h - Tempo di ricarica 4h



ON/OFF CON SENSORE TOUCHLESS

CAVO USB + CARICABATTERIA N 9097/85 INCLUSI

IP 65 IK 07

Batteria ricaricabile

N 9097 8900
65,00

€ 85,00

Lampade da lavoro multifunzionali

3-in-1: lampada per ispezioni, lampada da lavoro e torcia in una sola lampada

Design ultra-sottile e compatto, Ø di solo 9 mm

Corpo pieghevole del 100%: possono essere impiegate come lampade da lavoro tradizionali
Torcia utilizzabile anche quando sono ripiegate

Con forte magnete incorporato e gancio per appendere
Fornita con caricabatteria e cavo USB



MINI SLIM



SLIM

IP 30

Batteria ricaricabile


SCANGRIP

	MINI SLIM	SLIM
Luce principale COB LED	1° step 100 / 2° step 200 lumen	1° step 250 / 2° step 500 lumen
Lux @ 0,5 m	1° step 150 / 2° step 400	1° step 400 / 2° step 800
Luce SPOT High Power LED	100 lumen 5200 lux a 0,5 m	100 lumen 4800 lux a 0,5 m
Batteria ricaricabile	Li-ion 3,7V (1200 mAh)	Li-ion 3,8V (2800 mAh)
Tempo di ricarica	h 3	4,5
Dimensioni (chiusa) mm	132x41x30	165x44x28
Peso g	122	273
	N 9110 1001	N 9110 1005
	€ 73,50 66,20	€ 91,00 81,90

Lampade da lavoro

Funzione dimmer

per regolare l'intensità della luce in 5 livelli:
10% - 25% - 50% - 75% - 100%



Display con indicazione della capacità della batteria e tempo di funzionamento residuo

NOVA R

150÷1500 lumen (10÷100%)

2000 lux a 0,5 m

Autonomia 1÷10h

Batteria Li-ion da 3,7V (5 mAh)

Tempo di ricarica 3,5h

Dimensioni 163x163x 63 mm

Peso 700 g



Power bank con presa USB per la ricarica di dispositivi mobili



Maniglia inclinabile con magneti integrati

IP 67 IK 07

Batteria ricaricabile

N 9124 6100
94,50

€ 124,00

NOVA 3K C+R

300÷3000 lumen (10÷100%) - 5000 lux a 0,5 m

Autonomia 1÷14h

Batteria Li-ion da 11,1V (4,4 Ah)

Tempo di ricarica 2h

Dimensioni 235x233x88 mm - Peso 1,8 kg



Con batteria ricaricabile e cavo da 5 m

IP 67

IK 07

Batteria ricaricabile

N 9125 3000
180,00

€ 225,00

NOVA 5K C+R

500÷5000 lumen (10÷100%) - 8000 lux a 0,5 m

Autonomia 1÷12h

Batteria Li-ion da 11,1V (5,2 Ah)

Tempo di ricarica 2 h

Dimensioni 267x262x87 mm - Peso 2,1 kg



IP 67

IK 07

Batteria ricaricabile

N 9125 5000
245,00

€ 272,00

CONTENITORI - CARRELLI - ASSORTIMENTI

Valigie complete per manutenzione

Modello compatto, completa di 108 utensili di qualità

In ABS con superficie a finitura antigraffio ed angoli arrotondati
Profili in alluminio

Serratura doppia con 2 chiavi, tasca portadocumenti e pannello portautensili con cinghia di trattenimento extra lunga



8,4 kg
130 mm
275 mm
425 mm

UTENSILI DI QUALITÀ

108
pz.

CON ALLOGGIAMENTI DEDICATI

€ 428,⁰⁰

ABC SMART

N 6893 1050

156,⁰⁰

Trolley pratico e maneggevole in ABS con finitura antigraffio, angoli arrotondati e profilo in alluminio
Manico telescopico e maniglia
Serratura doppia a scatto con 2 chiavi



14,2 kg
185 mm
330 mm
455 mm

UTENSILI DI QUALITÀ

132
pz.

CON ALLOGGIAMENTI DEDICATI

€ 625,⁵⁰

N 6893 1320

239,⁰⁰

Escher PRO
a brand of **ABC**

Carrello RUNNER con utensili

ABC SMART

- 4 cassetti h 74 mm e 2 cassetti h 150 mm,
- **5 alloggiamenti** con utensili in materiale espanso antilolio
- ripiano superiore in materiale plastico antilolio
- 4 ruote in polipropilene Ø 127x32 mm, 2 fisse e 2 girevoli con freno



UTENSILI DI QUALITÀ

184
pz.

+ ANTIRIBALTAMENTO

+ GUIDE TELESCOPICHE

RUNNER con 184 utensili

N 6864 1840

699,⁰⁰

€ 1.472,⁰⁰

RUNNER SENZA UTENSILI

N 3192 6000

399,⁰⁰

€ 719,⁰⁰



+ VANO LATERALE con porta con serratura separata e vaschetta



896 mm
450 mm
842 mm

63 kg
VUOTO

Borse e zaini portautensili in tessuto di nylon ad alta tenacità - Linea **TECNO BAG**

Borsa con ampio vano interno con tasche portaoggetti
Tracolla con inserto "salvaspalla" in similpelle imbottito
Fondo rigido resistente all'acqua

220 mm
230 mm
320 mm

1,3 kg

2 tasche esterne una con cerniera ultra resistente e una con velcro, 6 tasche esterne imbottite
Con **banda ad alta visibilità**

N 2251 5000

37,⁷⁰

€ 86,⁰⁰



CAPIENTE e COMPATTA

Zaino multiuso con robuste spalline regolabili e imbottite, complete di asole e inserti in tessuto
Maniglia ergonomica imbottita

500 mm
230 mm
420 mm

2,5 kg

3 tasche frontali di cui 1 con all'interno: alloggiamenti per utensili e divisorio portautensili con elastici estraibile
2 tasche esterne laterali 1 elasticizzata ideale per bombole spray

Senza utensili

N 2256 1000

72,⁶⁰

€ 166,⁰⁰



Maniglia in acciaio rivestita per una comoda presa

Borsa a tracolla con inserto "salvaspalla" in similpelle imbottito
Fondo rigido resistente all'acqua

360 mm
250 mm
500 mm

2,6 kg

Con ampio vano interno con alloggiamenti portautensili
2 tasche frontali, 2 tasche laterali e 6 alloggiamenti portautensili sul retro

Senza utensili

N 2251 7000

91,⁹⁰

€ 208,⁰⁰



Modello a bauletto, con apertura superiore a cerniera doppia bidirezionale
Tasche esterne in neoprene resistenti all'usura
Tracolla con inserto "salvaspalla" in similpelle imbottito

230 mm
300 mm
420 mm

1,9 kg

N 2252 1000

44,²⁰

€ 103,⁰⁰



Zaino/trolley multiuso con telaio telescopico estensione 980 mm e 2 ruote
Schienale imbottito con robuste spalline a scomparsa, regolabili, imbottite complete di asole e inserti in tessuto

540 mm
250 mm
400 mm

3,2 kg

Con ampia tasca frontale a cerniera doppia con all'interno alloggiamenti per utensili e un divisorio estraibile portautensili
2 tasche esterne laterali

Senza utensili

N 2257 1000

86,⁷⁰

€ 195,⁰⁰

ROBUSTO e CONFORTEVOLE



Borsa trolley con telaio telescopico e 2 ruote
Ampio spazio interno con alloggiamenti portautensili e divisorio estraibile

270 mm
270 mm
480 mm

5,2 kg

11 tasche esterne: 6 laterali e 5 frontali di cui 1 con chiusura in velcro

N 2253 1000

99,⁰⁰

€ 225,⁰⁰



Prezzi netti IVA esclusa - Validi fino al 31.12.2020

CONTENITORI - CARRELLI - ASSORTIMENTI

Tasche portautensili **ABC TOOLS**

Con 1 scomparto completo di 7 tasche e 2 tasche esterne
Dimensioni 180x270 mm

Fornita senza
utensili e cintura

N 2250 4000
14,30
€ 19,00



Con 2 scomparti a larghezza totale con 4 tasche ciascuno
Completa di anello
laterale portamartello
Dimensioni 180x260 mm

Fornita senza
utensili e cintura

N 2250 5000
20,00
€ 26,60



Cintura regolabile in nylon ad alta
resistenza per tasche portautensili



N 2251 1001
5,35
€ 11,40

Portaminuteria **raaco**

In polipropilene ad alta resistenza - Chiusura di sicurezza a scatto
Coperchio trasparente per una rapida individuazione del contenuto



Alloggiamenti	LxPxh mm			
9	240x195x43	N 2711 4009	€ 13,60	€ 7,45
18	240x195x43	N 2711 4018	€ 13,60	€ 7,45
15	338x260x57	N 2711 5015	€ 24,80	€ 13,60
32	338x260x57	N 2711 5032	€ 24,80	€ 13,60

Valigie antiurto in ABS per assistenza tecnica

Con profilo aggiuntivo in alluminio
2 pannelli portautensili con elastici
Pannello inferiore completo di passanti su entrambi i lati



Con telaio telescopico e
2 ruote Ø 60 mm

N 2277 1000
59,40
€ 117,00
2,6 kg
130 mm
280 mm
420 mm



N 2282 8000
94,30
€ 228,00
4 kg
200 mm
330 mm
460 mm



CHIUSURA TSA - Sistema di chiusura internazionale obbligatorio nei viaggi da e per gli Stati Uniti



N 2282 7000
133,50
€ 225,00
4,6 kg
195 mm
300 mm
415 mm



Con telaio telescopico e 2 ruote Ø 60 mm

N 2283 3000
193,00
€ 325,00
6,6 kg
255 mm
440 mm
515 mm

Assortimenti di utensili

CONSIGLIATO PER VALIGIE IN ABS

- 1 cercafase per tensioni da 120÷250V
- 1 impugnatura portainseri 1/4"
- 12 chiavi combinate apertura 6 ÷ 19 mm
- 9 chiavi maschio 1,5÷10 mm su supporto
- 1 paio di forbici per elettricisti
- 1 passacavi in nylon Ø 3 mm, lunghezza 20 m
- 1 pinza regolabile per tubi e dadi, lunghezza 250 mm
- 1 martello con manico in legno da 200 g
- 1 cutter con lama a settore larghezza 18 mm
- 1 archetto per meccanica fine

- 1 flessometro da 3 m
- 3 giraviti VDE 2,5x75 - 4x100 - 5,5x125 mm
- 2 giraviti VDE PH1 - PH2
- 1 pinza becchi mezzotondi VDE da 160 mm
- 1 pinza universale VDE da 160 mm
- 1 tronchese laterale VDE da 160 mm
- 1 assortimento con 30 inserti TORSION e 2 accessori

39
pz.

N 6896 7000
170,00
€ 363,00



CON PANNELLO PORTAUTENSILI INCLUSO

- 1 cercafase per tensioni da 125÷250V
- 8 chiavi a forchetta da 6x7÷20x22 mm
- 1 supporto per chiavi a forchetta
- 9 chiavi maschio esagonali da 1,5÷10 mm
- 1 paio di forbici per elettricisti
- 1 passacavi in nylon da 20 m
- 1 tiracavi
- 1 utensile spelacavi Ø 4÷28 mm
- 1 pinza spelacavi
- 1 crimpatrice
- 1 pinza regolabile per tubi e dadi da 240 mm
- 1 martello da 400 g
- 1 cutter con lama a settore da 18 mm
- 1 archetto con lama a 32 denti per pollice
- 1 flessometro da 5 m
- 1 livella tascabile
- 1 paio di guanti in lattice taglia 10 (XL)
- 4 giraviti VDE SLIM 3,5x100 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 mm
- 2 giraviti VDE SLIM PH1 - PH2
- 2 giraviti VDE Z1 - Z2
- 1 pinza VDE per meccanica da 200 mm
- 1 pinza VDE universale da 180 mm
- 1 torcia

ELEMENT SYSTEM

Pannello in OMAGGIO completo di:
4 montanti
4 pannelli
2 ripiani
36 ganci portautensili
4 contenitori
viti e tasselli per il fissaggio a parete

997 mm
220 mm
807 mm

N 6896 4372
382,50
€ 490,00

43
pz.



PANNELLO IN OMAGGIO

ANTINFORTUNISTICA

Guanti di protezione per uso industriale

CE
Categoria II

EN
388

CON RIVESTIMENTO IN LATTICE

MODELLO COMFORT-LITE

Palmo rivestito in lattice
Stringipolso elasticizzato e dorso in maglia di **nylon e poliestere**, calibro 15
Ad elevatissima capacità di presa
Riduce l'affaticamento della mano



Taglia 8 - M	M 2260 0008	€ 6,80
Taglia 9 - L	M 2260 0009	3,40
Taglia 10 - XL	M 2260 0010	
Taglia 11 - XXL	M 2260 0011	

MODELLO COMFORT

Palmo con doppio rivestimento in lattice
Riduce l'affaticamento della mano
e fornisce comunque un alto grado di scioltezza nei lavori dove occorrono prese forti ed efficaci



Taglia 8 - M	M 2260 1008	€ 7,45
Taglia 9 - L	M 2260 1009	3,72
Taglia 10 - XL	M 2260 1010	
Taglia 11 - XXL	M 2260 1011	

MODELLO DUAL

Palmo con rivestimento in lattice
Stringipolso elasticizzato in nylon
Massima vestibilità - Ottima aderenza
Nocche e dita in microfibra traspirante
Riduce l'affaticamento della mano



Taglia 8 - M	M 2260 3008	€ 8,15
Taglia 9 - L	M 2260 3009	4,77
Taglia 10 - XL	M 2260 3010	
Taglia 11 - XXL	M 2260 3011	

MODELLO ECO-PU

In **poliammide nero** leggero lavorato a maglia
Confortevoli, garantiscono un'ottima presa e sono adatti per lavori di precisione
Rivestimento in poliuretano del palmo e della punta delle dita
Dorso ventilato



Taglia 8 - M	M 2265 5008	€ 1,60
Taglia 9 - L	M 2265 5009	0,87
Taglia 10 - XL	M 2265 5010	
Taglia 11 - XXL	M 2265 5011	

CON RIVESTIMENTO IN NITRILE

MODELLO AIR-LITE

Palmo rivestito con uno strato di nitrile
Stringipolso elasticizzato e dorso in maglia di **nylon e poliestere**, calibro 15
Traspiranti



Taglia 8 - M	M 2262 3008	€ 7,75
Taglia 9 - L	M 2262 3009	3,87
Taglia 10 - XL	M 2262 3010	
Taglia 11 - XXL	M 2262 3011	

MODELLO OIL-PLUS

Con **doppio rivestimento in nitrile sul palmo e sul dorso**
Stringipolso elasticizzato e maglia in nylon, calibro 15
Flessibili, ad alta resistenza all'abrasione



Taglia 8 - M	M 2262 4308	€ 8,85
Taglia 9 - L	M 2262 4309	4,83
Taglia 10 - XL	M 2262 4310	
Taglia 11 - XXL	M 2262 4311	

MODELLO LITE CUT3

Esecuzione per elevata destrezza, flessibilità e grip **con resistenza al taglio grado 3**
Palmo rivestito con uno strato di nitrile
Dorso e stringipolso in nylon calibro 13
rinforzato con fibra di vetro
Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo



Taglia 8 - M	M 2262 6708	€ 11,50
Taglia 9 - L	M 2262 6709	5,75
Taglia 10 - XL	M 2262 6710	
Taglia 11 - XXL	M 2262 6711	

Kit di pronto soccorso

Contenuto secondo D.M. 388 del 15/07/2003 e D.L. 81 del 09/04/2008 art. 45
Tutti i prodotti contenuti sono conformi alla direttiva CE 93/42 al D.L. 24/02/1997 e al 2007/47/CEE
Valigetta in polipropilene con chiusura ermetica e fori per fissaggio a parete

Per aziende Gruppo C

ALLEGATO 2

Q.tà	Descrizione
2	paia di guanti sterili senza lattice
1	flacone disinfettante da 125 ml iodopovidone al 10% di iodio
1	soluzione fisiologica sterile da 250 ml
1	busta compressa di garza sterile cm 18x40
3	buste compresse di garza sterile cm 10x10
1	pinza sterile monouso per medicazione
1	confezione di cotone idrofilo da 5 g
1	confezione di 10 cerotti in varie misure
1	rotolo di cerotto adesivo da 2,5 cm x 5 m
1	rotolo di benda orlata da 10 cm x 3,5 m
1	paio di forbici mediche
1	laccio emostatico, senza lattice
1	ghiaccio istantaneo pronto uso
1	sacchetto per la raccolta di rifiuti sanitari da 250x350 mm

17
pz.



M 3970 1000
€ 32,50
19,10

Elmetti di protezione - EN 397

CE

€ 15,10

9,90

Interamente in ABS ad alta densità
Resistente a temperature da -30° a +50°C e a spruzzi di metallo fuso
Regolabili dalla misura 52 alla 60
Regolazione a 4 punti con linguette e fascetta

Bianco	M 3462 5501
Giallo	M 3462 5502



Occhiali di protezione

CE

Con monolente in policarbonato con trattamento antigraffio

Ottima protezione laterale
Ponte nasale anatomico
Terminali in morbida gomma

Monolente incolore EN 166 - EN 170	M 3739 1000	€ 8,50	€ 5,35
Monolente argento con finitura superficiale a specchio - EN 166 - EN 172	M 3740 1000	€ 9,50	€ 6,00
Monolente colore grigio fumo EN 166 - EN 170	M 3740 2000	€ 8,50	€ 5,35



Kit anticaduta

EN 358
EN 361

1 **imbracatura** M 3464 3000 - EN 361
1 **cordino** M 3466 2000 - EN 358
1 **cintura** di posizionamento M 3464 1002 - EN 358
2 **moschettoni** di sicurezza M 3467 8001
In pratica borsa per il trasporto



M 3467 9800
€ 135,00
94,80

ABC TOOLS offre un servizio di ispezione periodica delle protezioni anticaduta. Per info scrivere a info@abctools.it

Prezzi netti IVA esclusa - Validi fino al 31.12.2020

UTENSILI DA TAGLIO

Assortimenti di seghe a tazza BIMETALLICHE

PER USO UNIVERSALE

12 seghe a tazza Ø 16-19-22-25-29-32-35-38-44-51-64-76 mm
2 attacchi 10 mm (3/8")
3 punte per centrare



LENOX
Mod. T3 Technology

D 3857 0000
175,50
€ 375,00

PER ELETTRICISTI

6 seghe a tazza D 3844/1 Ø 16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 mm
1 attacco cilindrico D 3847/1 Ø 6,35 mm (1/4")
1 attacco esagonale D 3847/3 da 10 mm (3/8")
1 adattatore D 3847/6



ABC TOOLS

D 3848 6100
69,10
€ 118,00

PER USO UNIVERSALE

9 seghe a tazza D 3844/1 Ø 16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 60 - 65 - 70 mm
1 attacco cilindrico D 3847/1 Ø 6,35 mm (1/4")
1 attacco esagonale D 3847/3 da 10 mm (3/8")



ABC TOOLS

D 3848 8500
94,80
€ 171,10

PER ELETTRICISTI

7 seghe a tazza Ø 16-20-25-32-41-51-64
2 attacchi 10 mm (3/8")



LENOX
Mod. T3 Technology

D 3856 7000
115,50
€ 242,00

Punte elicoidali

HSS	DIN 338	
DX	118°	Ø 1÷13 mm



ABC SMART

F 6531 0025
44,20
€ 75,50

Punte per martelli perforatori/tassellatori

Ø 5 - 6 mm - Lunghezza totale 110 mm
Ø 6 - 8 (2 pz.) - 10 - 12 mm
Lunghezza totale 160 mm



WESTA

B 3655 7000
34,30
€ 66,50

Serie di 3 punte a gradino

Per fori Ø max.
12 - 20 - 30 mm
Cassetta in ABS antiurto



ABC TOOLS

F 7596 3000
89,50
€ 188,00

Punte a gradino di alta precisione

Scanalature rettificate dal pieno a forma di spirale dinamica
Profilo affilato per realizzare fori dal pieno - Gambo Ø 10 mm

Ø max
37 mm

Ø mm	6	9	12,5	15,2	18,6	20,4	22,5	26	28,3	30,5	34	37
PG		7	9	11	13,5	16		21				29

HSS 118°



ABC TOOLS

F 7596 1037
70,70
€ 159,00

Ø max
40,5 mm

Ø mm	6,5	8,5	10,5	12,5	16,5	20,5	25,5	29	32,5	36,5	40,5
M	6	8	10	12	16	20	25	32			40



ABC TOOLS

F 7596 1405
72,90
€ 161,00

Attacchi per seghe a tazza

Sistema SNAP-BACK™ a sgancio rapido

Con punte elicoidali per centrare in acciaio HSS Ø 6,3 mm (1/4")



TIRA



AVVITA



AGGANCIA

QUICK CHANGE
SNAP-BACK
ARBORS



Per seghe Ø 14÷30 mm

Attacco 10 mm (3/8")

D 3852 4102
16,40
€ 40,30

QUICK CHANGE
SNAP-BACK
ARBORS



Per seghe Ø 32÷210 mm

Attacco 10 mm (3/8")

D 3852 5102
22,40
€ 55,00

Con punta elicoidale per centrare, in acciaio HSS Ø 6,3 mm
Con perni scorrevoli per l'agevole rimozione del materiale di scarico



Per seghe Ø 38÷152 mm

Attacco 10 mm (3/8")

D 3852 2203
39,20
€ 96,50

PRODOTTI CHIMICI - INGRASSAGGIO

Spray professionali

LUBRIFRESH

Olio da taglio universale
Lubrificante per lavorazioni meccaniche ad asportazione di truciolo di ottima adesione superficiale. Efficace anche su acciai duri, inossidabili e metalli ad alta e bassa durezza.



K 3833 6400
5,00
€ 8,85

ISOLOIL

Ildrorepellente, lubrificante, detergente
Lubrificante indicato su macchine di precisione, strumenti e circuiti elettrici. Protegge dall'umidità e disidrata evitando dispersioni elettriche e corto circuiti.



K 3843 0000
5,55
€ 8,85

ARIASPRAY

Aria secca pulita, inodore, inodore
Per la rimozione di particelle depositate in luoghi di difficile accesso di apparecchiature delicate, toglie polvere e agenti contaminanti.



K 3838 0000
3,58
€ 5,40

ELECTRONICOIL

Disossidante e detergente protettivo
Per apparecchiature elettroniche ed elettriche.



K 3829 2000
5,65
€ 11,30

SILICONOIL

Lubrificante uni versale al silicone
Per lubrificare serrature, cerniere, finestre, macchine per cucire, cuoio, gomma.



K 3839 0000
5,75
€ 9,45

GALVANIZING

Zincante a freddo al 95%
Film coprente in strato sottile di zinco puro al 95% adatto a zone saldate di metalli ferrosi. Protegge da corrosione di agenti atmosferici, salsedine, ecc.



K 3842 0000
5,05
€ 7,30

DISINCROSTOIL

Sbloccante, penetrante, disincrostante e protettivo
Per sbloccare viti, dadi, parti metalliche, cerniere, ecc.



K 3826 3000
5,80
€ 8,75

MARKAPAIN

Vernice a base sintetica per tracciature
Resiste agli agenti atmosferici e all'abrasione.



BLU	●	K 3850 1000
NERO	●	K 3850 2000
ROSSO	●	K 3850 3000
GIALLO	●	K 3850 4000
BIANCO	●	K 3850 5000

€ 6,05
3,87

LUBRICABLE

Lubrificante per cavi elettrici
A base siliconica. Consente una più fluida penetrazione ed un più facile scorrimento dei cavi nelle tubazioni. Antinvecchiante. Non ingiallisce.



	400 ml In spray	250 ml In flacone gel	1000 ml In bottiglia liquido
400 ml	K 3844 1000	€ 6,55	€ 4,57
250 ml	K 3844 2250	€ 6,35	€ 3,96
1000 ml	K 3844 2000	€ 6,55	€ 4,60

Marcatore per fori profondi

Dura Ink 5

Markal

Per marcare superfici in profondità
Punta Ø 1 mm




€ 4,25
2,90

NERO	●	K 3727 2302
ROSSO	●	K 3727 2304

STRUMENTI DI MISURA E CONTROLLO

Misuratore laser di distanze

Raggio laser Classe 2, frequenza 635 nm - IEC 60825-1
Display retroilluminato, spegnimento automatico
Fornito con cavo USB e adattatore per la ricarica



Campo di misura	0,2 ÷ 30 m
Precisione	± 3 mm
Unità di misura	m / in
Funzioni	misura min/max, misura continua, area
Batteria	Litio polimeri 3,7V
Autonomia	2h

CE
BATTERIA RICARICABILE
TASCABILE



FLEX
H 5103 5000
79,90
€ 133,00

Livella laser autolivellante

Supporto multifunzione girevole per allineare linee laser e fissare lo strumento con flessibilità
Con linee laser orizzontali e verticali e 2 punti per filo a piombo
Precisione di autolivellamento ±0,3 mm/m
Precisione filo a piombo ±0,7 mm/m
Campo di autolivellamento ±4°
Raggio di azione fino a 15 m
Alimentazione con 3 batterie AA da 1,5 V, incluse
Filettatura treppiede 1/4" e 5/8"
Fornito con custodia protettiva con target per raggio laser

IP 54
CE



BOSCH
H 5169 8000
215,50
€ 239,00

Flessometri

Con nastro di acciaio smaltato - Classe II
Ritorno automatico
Scatola rivestita con gomma antiscivolo
Con riavvolgimento del nastro controllato
e clip in metallo



Nastro 3 m x 16 mm	H 5070 5003	€ 11,80	€ 4,80
Nastro 5 m x 16 mm	H 5070 5005	€ 14,40	€ 5,70



Rilevatori di tensione senza contatto



Per tensione AC da 24V a 1000V

CAT III 1000V
H 5437 2000
20,00
€ 41,30



Per tensione AC da 12V a 1000V
Per armadi e impianti elettrici

CAT IV 1000V
H 5437 3000
39,90
€ 80,50

Tasto ZOOM per il tracciamento di linee a profondità elevate
Segnalazione della presenza di tensione tramite accensione del LED
Con minitorcia integrata ad alta luminosità
Alimentazione tramite 2 batterie AAA da 1,5V incluse

AUTOCROSS4 BMI

Precisione di livellamento ±3 mm / 10 m
Campo di autolivellamento ±4° - Raggio di azione laser fino a Ø 30 m
Angolo di apertura 140° verticale e 120° orizzontale
Base con filettatura 1/4" e 5/8" per utilizzo su treppiede
Alimentazione con 3 batterie AA da 1,5 V
Fornito in valigetta in ABS con un adattatore con base magnetica e 2 fori filettati 1/4" e 5/8" per il fissaggio dello strumento su diverse superfici
Con laser verde ad alta luminosità e visibilità



BOSCH
H 5168 3300
275,00
€ 539,00

AUTOMAGIC BMI

Con 5 punti e 2 linee laser disposti in modo perfettamente ortogonale (a 90°)
Campo di autolivellamento ±3° (precisione 2 mm/5 m)
Precisione orizzontale ±3 mm/10 m
Precisione filo a piombo ±1,5 mm/3 m
Campo di lavoro fino a 10 m (condizioni di visibilità ottimale), con impiego del ricevitore fino a 50 m
Base multifunzione magnetica con filettature da 1/4" e 5/8" per posizionare lo strumento su treppiedi, colonne, ecc.
Completo di ricevitore
Alimentazione tramite 3 batterie AA da 1,5 V (incluse)
Fornito in borsa di trasporto completa di base multifunzione magnetica e target magnetico



BOSCH
H 5169 7000
420,00
€ 824,00

MANUTENZIONE

7 giraviti per viti «TORX®» TAMPER RESISTANT

T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
In scatola di cartone

7 pz.  **A 1488 3700**
23,80
€ 45,40

Serie di 9 chiavi maschio


1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 -
5 - 6 - 8 - 10 mm





T10 - T15 - T20 - T25 - T27 -
T30 - T40 - T45 - T50

AD OGNI COLORE CORRISPONDE UNA MISURA

1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 -
5 - 6 - 8 - 10 mm

Assortimenti di inserti

15 utensili 
2 inserti per viti con intaglio  4 - 6 mm
2 inserti per viti a croce «PHILLIPS®»  - Punta DIN 1 - 2
2 inserti per viti a croce «POZIDRIV®»  - Punta 1 - 2
3 inserti per viti con esagono incassato  3 - 4 - 5 mm
5 inserti per viti «TORX®»  T10÷T30
1 raccordo portainseri magnetico con attacco  1/4" con bussola scorrevole a rilascio rapido

32 utensili 
4 inserti per viti con intaglio  3 - 4 - 5 - 6 mm
4 inserti per viti a croce «PHILLIPS®»  - Punta DIN 1 - 2 (2 pz.) - 3
4 inserti per viti a croce «POZIDRIV®»  - Punta 1 - 2 (2 pz.) - 3
4 inserti per viti con esagono incassato  3÷6 mm
7 inserti per viti «TORX®»  T10÷T40
7 inserti per viti «TORX®» TAMPER  T10H÷T40H
1 leva a cricchetto reversibile portainseri  1/4", lunghezza 90 mm
1 raccordo portainseri magnetico attacco  1/4" - Attacco  E 6,3

INSERTI PER QUADRISTI felo


4 inserti per viti combinate - Lunghezza 73 mm
Punta H1 - H2
Punta Z1 - Z2
1 raccordo per inserti magnetico  1/4" E 6,3



Raccordo per inserti



A tenuta magnetica - DIN 3126

Brevettato
L'inserto penetra automaticamente nell'intaglio della vite alla massima profondità
La molla interna consente al corpo cilindrico esterno di **adattarsi automaticamente alla profondità della testa della vite** e di arretrare automaticamente a serraggio ultimato, evitando di danneggiare la superficie



A 1589 4500
17,00
€ 31,00







Assortimenti di chiavi a bussola e accessori

13 bussole Multiprofile  da 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
14 bussole con inserto 
2 prolunghe da 100 e 150 mm
1 bussola portainseri attacco  1/4" -  1/4", leva a cricchetto, impugnatura portabussola, snodo cardanico
In **valigetta di resina sintetica**

Chiavi a bussola con profilo Multiprofile: adatte per viti e dadi esagonali, TORX®, quadro e XZN

A 3111 7000
49,80
€ 108,00



Attacco 1/4"
13 bussole  «Flank Profile» da 4÷14 mm
8 bussole  tipo lungo «Flank Profile» da 6÷13 mm
19 bussole con inserto  T8÷T40
2 prolunghe da 50 e 100 mm
1 leva a cricchetto, snodo cardanico, portabussola con impugnatura, leva a T con attacco scorrevole

Attacco 1/2"
18 bussole  «Flank Profile» da 8÷32 mm
6 bussole  «Flank Profile» tipo lungo (75 mm) da 13÷22 mm
2 bussole per candele da 16 e 21 mm
2 prolunghe da 125 e 250 mm,
1 leva a cricchetto, snodo cardanico, bussola portainseri  1/2" -  5/16", raccordo aumentatore  3/8" -  1/2"

Attacco 5/16"
19 inserti per viti  T40 - T45 - T50 - T55
3 chiavi maschio esagonali da 1,5 - 2 - 2,5 mm
In **valigetta di resina sintetica**

Chiavi combinate a "delfino"

Modello a "delfino" con design avvitato per una migliore ergonomia
Impugnatura ideale per applicare maggiore forza



Chiavi dinamometriche

Usa destro e sinistro
Con numero di serie e certificato
Fornite in astuccio di plastica

A ricarica automatica In acciaio con trattamento anticorrosione
Tolleranza ±4% costante su tutti i valori di serraggio in senso orario
Regolazione del valore tramite rotazione dell'impugnatura
Bloccaggio mediante l'apposito anello
Il raggiungimento del valore di coppia impostato è percettibile all'udito e al tatto



Cricchetto reversibile

Capacità di serraggio Nm	Suddivisione scala Nm			
20 ÷ 110	0,5	A 2851 0110	€ 163,00	€ 85,20
40 ÷ 210	1	A 2851 0210	€ 169,00	€ 88,40
70 ÷ 350	1	A 2851 0350	€ 227,00	€ 119,00

Mandrino porta inserti a frizione

Con movimento a frizione per il distacco della forza torcente nel momento in cui la vite viene serrata correttamente
Attacco magnetico
Arresto di profondità con regolazione
Impiego su qualsiasi tipo di trapano elettrico



A 1591 6000
26,70
€ 51,00

MANUTENZIONE

Chiavi combinate a cricchetto

Con testa a cricchetto snodato
regolabile da 0° a 180°
mm 8 - 10 - 13 - 17

4
pz.



A 2940 4000
58,50
€ 107,00

Pinze per forare lamiera

Corpo in alluminio
Testa altezza 20 mm, per forare anche in zone angolari
Punzone riaffilabile e sostituibile



Foro Ømm	Per lamiera spess.max.mm			
5	1,2	B 2133 0005	€ 84,50	€ 49,50
6	1,2	B 2133 0006	€ 84,50	€ 49,50
8	0,8	B 2133 0008	€ 104,00	€ 60,90



Pinze per usi vari

Corpo in acciaio inossidabile
Impugnatura ergonomica con inserti antiscivolo
Con 15 utensili ed inserti per viti 
Ripiegabile
Fornita in fodero di cordura
con passante per cintura



B 1765 1000
11,80
€ 24,20



Cutter con lame a settore

Impugnatura con riporto in
morbida gomma antiscivolo
Avanzamento e bloccaggio della
lama tramite nottolino



Larghezza lama mm				
18	C 5279 1018	€ 6,00	€ 2,58	
25	C 5279 1025	€ 9,00	€ 5,65	

Nastri per segnalazione



Nastro adesivo per segnalazione ostacoli
In PVC plastificato
Adatto per segnalazioni temporanee e di pericolo
per qualsiasi tipo di oggetto mobile o statico
Spessore 150 µm

Bianco Rosso
K 9315 1041
11,90
€ 18,80

ALTA VISIBILITÀ
50 m x 33 mm

Nastro per segnalazione ostacoli e aree pericolose

Non adesivo
In polipropilene per marcare ostacoli e aree pericolose
Il nastro è resistente ai raggi UV per 3 mesi
Stampato su entrambi i lati
Inchiostro resistente allo strofinamento




Bianco Rosso
K 9315 3000
6,00
€ 9,40

100 m x 80 mm

Nastri per riparazione

Strong Duct tape
Nastro telato in polietilene forte
per sigillature, con adesivo in gomma
naturale
Adatto per fissare, sigillare, chiudere e
imballare



Nero
K 9305 1002
12,00
€ 19,80


Argento
K 9305 1022
12,00
€ 19,80

Nastro per riparazione al silicone autoagglomerante
Fissaggio senza adesivo
Materiale flessibile adatto su tutti i tipi di superficie
Resistenza a sostanze chimiche, olii,
acidi, solventi, acqua salata,
radiazioni UV e temperature estreme
Spessore 500 µm



Nero
K 9308 7002
15,00
€ 24,20

Nastro in alluminio e adesivo acrilico
Spessore 60 µm
Adatto per il montaggio di spirali refrigeranti,
isolamento termico, sigillatura di condotti,
mascheratura, protezione, riparazione



Alluminio
K 9308 4000
12,00
€ 19,80

Stazione di saldatura

Tensione di alimentazione 220-230V - 50 Hz
Con presa ESD SAFE per collegare bracciali e tappetini ESD per la
protezione dalle scariche elettriche
Classe di protezione I
Con potenziometro per la regolazione continua della temperatura
Riscaldamento 50 sec
Fornita con 3 punte, supporto poggiasaldatore e spugnetta per la pulizia
della punta



POTENZA 55W 200°C ÷ 480°C
STANNOL
K 3787 1000
149,50
€ 413,00

Trolley portautensili - A 3 moduli sovrapposti separabili

Modulo superiore altezza 220 mm
Dimensioni interne 400x215x140h mm
Con ripiano portaoggetti estraibile
Maniglia superiore a scomparsa
2 chiusure in metallo
Foro per applicare un lucchetto
Portata max. 15 kg



Modulo centrale altezza 180 mm
Con cassetto singolo ad estrazione totale,
dimensioni interne 390x215x125h mm
Maniglia superiore a scomparsa
Foro per applicare un lucchetto
Portata max. 10 kg



Modulo inferiore altezza 335 mm
Con vano a cestello 210x400x265h mm
Maniglia superiore a scomparsa
Foro per applicare un lucchetto
Portata max. 20 kg



COMBY

Struttura in lamiera di acciaio e polipropilene, estremamente robusto, leggero e manovrabile
Impugnatura telescopica regolabile in 3 posizioni, altezza max. 1 m
Chiusure in metallo: per sganciare e utilizzare separatamente il modulo superiore e centrale



720 mm
320 mm
510 mm
14 kg

N 3185 1000
140,00
€ 304,00

2 ruote Ø 125 mm, idonee per
il superamento di gradini



Prezzi netti IVA esclusa - Validi fino al 31.12.2020

MANUTENZIONE

Saldatore a gas butano

Utilizzo con fiamma libera, con punta per saldare o ugello ad aria calda
Con interruttore ON/OFF e regolatore min/max

Temperature:

- a fiamma libera fino a 1300°C
- ad aria calda da 250°C a 550°C

Serbatoio 35 ml

In cassetta con accessori

ABC TOOLS

K 3781 0000

€ 180,⁰⁰ **89,⁹⁰**



Saldatori per saldatura a stagno

Per tensione 230V

Corrispondenti alle norme antinfortunistiche EN 60335-1

15W O 30W

CON POTENZA COMMUTABILE
TRAMITE PULSANTINO

CE GS UL US

K 3783 4030

€ 41,⁹⁰ **26,²⁰**



CON POTENZA FISSA 15W

CE GS UL US

K 3783 2015

€ 57,⁵⁰ **31,⁴⁰**



Etichettatrici portatili

LW-Z710

Taglierina automatica integrata

Alimentazione tramite adattatore di rete o con 6 batterie AA da 1,5V (non incluse)

Guscio in silicone antiurto

Fornita con 1 nastro bianco da 9 m x 24 mm, adattatore, cavo di alimentazione, cavo USB, driver, programmi e manuali

EPSON
EXCEED YOUR VISION

Bluetooth

Per nastri altezza 4 - 6 - 9 - 12 - 18 - 24 mm

App Datcom aggiornata con una nuova funzione "Moduli" per la creazione e la stampa di etichette a striscia singola per più moduli elettrici



K 3729 6200

€ 300,⁰⁰ **150,⁰⁰**



LW-400VP

Memoria interna per salvare e richiamare fino a 50 formati di etichetta

Alimentazione tramite adattatore di rete o con 6 batterie AA da 1,5V (non incluse)

Fornita in valigetta completa di 2 nastri da 4 m 1 h 12 mm bianco, 1 h 9 mm giallo, adattatore, cavo di alimentazione e manuali d'uso

Per nastri altezza
6 - 9 - 12 - 18 mm

K 3729 1000

€ 163,⁰⁰ **85,⁵⁰**



LW-Z700KF

Modelli professionali, rapidi, efficienti e versatili.

Dotate di magneti per l'utilizzo con mani libere.

Caricamento frontale dei nastri semplice e rapido.

Margine di stampa ridotto per ridurre lo spreco di nastro.

Memoria interna per richiamare in qualsiasi momento **fino a 100 formati di etichetta**

Funzioni Pick & Print per ottimizzare le attività ripetitive, Drop Stop, download immagini e loghi da PC e possibilità di stampa speculare e in verticale

Con tastiera QWERTY, display LCD retroilluminato, possibilità di connettere a PC (compatibile con Windows® 7, 8.1 e 10)

Software Label Editor già installato

Alimentazione con batteria al Litio, in dotazione o con 6 batteria AAA (non incluse)

Fornita in valigetta per il trasporto completa di 1 nastro di lunghezza 4 m, adattatore, cavo di alimentazione, batteria agli ioni di Litio, cavo USB e manuali



Per nastri altezza
4 - 6 - 9 - 12 - 18 - 24 mm

K 3731 0000

€ 706,⁰⁰ **299,⁰⁰**

Nastri per etichettatrici

I colori bianco, giallo e trasparente sono ad alta adesività

Testo nero (bianco per nastro nero lucido)



Lunghezza 9 m

	Altezza mm	Colore nastro			
NEW	4	bianco	K 3729 0402	€ 60, ⁵⁰	€ 33, ¹⁰
		bianco	K 3729 0602	€ 29, ⁵⁰	€ 16, ²⁰
	6	trasparente	K 3729 0603	€ 29, ⁵⁰	€ 16, ²⁰
		rosso	K 3729 0604	€ 29, ⁵⁰	€ 16, ²⁰
	9	giallo	K 3729 2201	€ 32, ⁸⁰	€ 22, ³⁰
		bianco	K 3729 2202	€ 32, ⁸⁰	€ 22, ³⁰
		trasparente	K 3729 2203	€ 32, ⁸⁰	€ 22, ³⁰
		rosso	K 3729 2204	€ 32, ⁸⁰	€ 21, ⁸⁰
		giallo	K 3729 3001	€ 38, ⁵⁰	€ 20, ²⁰
		bianco	K 3729 3002	€ 38, ⁵⁰	€ 20, ²⁰
		trasparente	K 3729 3003	€ 38, ⁵⁰	€ 20, ²⁰
		rosso	K 3729 3004	€ 38, ⁵⁰	€ 23, ⁴⁰
		giallo fluo	K 3729 3011	€ 55, ⁵⁰	€ 38, ²⁰
		verde fluo	K 3729 3013	€ 55, ⁵⁰	€ 38, ²⁰
		nero lucido	K 3729 3021	€ 38, ⁵⁰	€ 23, ⁴⁰
		argento	K 3729 3022	€ 45, ⁵⁰	€ 31, ³⁰
		argento metal	K 3729 3023	€ 38, ⁵⁰	€ 23, ⁴⁰
		oro	K 3729 3026	€ 38, ⁵⁰	€ 23, ⁴⁰
		giallo	K 3729 4001	€ 46, ⁵⁰	€ 28, ⁰⁰
		bianco	K 3729 4002	€ 46, ⁵⁰	€ 28, ⁰⁰
		rosso	K 3729 4004	€ 45, ⁵⁰	€ 27, ³⁰
		giallo fluo	K 3729 4011	€ 64, ⁵⁰	€ 44, ⁸⁰
		nero lucido	K 3729 4021	€ 45, ⁵⁰	€ 31, ³⁰
		argento	K 3729 4022	€ 51, ⁵⁰	€ 35, ⁸⁰
		giallo	K 3729 5001	€ 53, ⁵⁰	€ 36, ⁸⁰
		bianco	K 3729 5002	€ 53, ⁵⁰	€ 36, ⁸⁰
		rosso	K 3729 5004	€ 53, ⁵⁰	€ 36, ⁸⁰

NASTRO AUTOLAMINANTE

per realizzare etichette per cavi in armadi elettrici, rack service, ecc.

Lunghezza 9 m

Altezza 12 mm

Testo/Nastro

nero bianco

K 3731 9101

€ 57,⁵⁰ € 27,⁴⁰



NASTRO IRON ON

Per creare etichette per identificare abiti da lavoro nel settore sanitario, manutenzione, catering, ecc.

Lunghezza 5 m


Altezza 12 mm

Testo/Nastro

nero bianco

K 3729 5502

€ 98,⁵⁰ € 69,²⁰



Guaine termorestringenti

per cavi elettrici

Lunghezza 2,5 m

Si utilizzano con l'ausilio di un termosoffiatore ad aria calda K 3777

Per cavi Ø 3÷5,7 mm

Nastro

giallo

K 3731 5501

€ 133,⁰⁰ € 63,³⁰

bianco

K 3731 5502

€ 133,⁰⁰ € 64,⁴⁰



Per cavi Ø 5,6÷10,9 mm

Nastro

giallo

K 3731 6601

€ 142,⁰⁰ € 69,⁸⁰

bianco

K 3731 6602

€ 142,⁰⁰ € 69,⁸⁰



Nastri satinati

Per creare messaggi personalizzati su confezioni regalo e per etichette per indumenti

Lunghezza 5 m

Altezza 12 mm

Testo/Nastro

oro blu

K 3731 9201

€ 57,⁵⁰ € 27,⁴⁰

nero oro

K 3731 9202

€ 57,⁵⁰ € 27,⁴⁰

LW-Z900FK

Modelli professionali, rapidi, efficienti e versatili.

Dotate di magneti per l'utilizzo con mani libere.

Caricamento frontale dei nastri semplice e rapido.

Margine di stampa ridotto per ridurre lo spreco di nastro.

Memoria interna per richiamare in qualsiasi momento **fino a 100 formati di etichetta**

Funzioni Pick & Print per ottimizzare le attività ripetitive, Drop Stop, download immagini e loghi da PC e possibilità di stampa speculare e in verticale
Con tastiera QWERTY, display LCD retroilluminato, possibilità di connettere a PC (compatibile con Windows® 7, 8.1 e 10)

Software Label Editor già installato

Alimentazione con batteria al Litio, in dotazione o con 6 batteria AAA (non incluse)

Fornita in valigetta per il trasporto completa di 1 nastro di lunghezza 4 m, adattatore, cavo di alimentazione, batteria agli ioni di Litio, cavo USB e manuali



Per nastri altezza

4 - 6 - 9 - 12 - 18 - 24 - 36 mm

K 3731 1000

€ 961,⁰⁰ **399,⁰⁰**

IDRAULICA - EDILIZIA

Pinze regolabili per tubi e dadi

Regolazione automatica dell'apertura direttamente sul pezzo tramite pulsante
Con cerniera passante
Autoserrante, nessuno slittamento sul pezzo in lavorazione e minimo impiego di forza



ABC TOOLS

Per tubi Ø max. mm	Regolazioni n°	Lunghezza mm			
32	15	150	B 2314 1150	€ 27, ¹⁰	€ 15, ⁹⁰
40	18	180	B 2314 1180	€ 28, ⁴⁰	€ 16, ⁷⁰
50	24	240	B 2314 1240	€ 30, ⁶⁰	€ 18, ⁰⁰
70	31	300	B 2314 1300	€ 41, ³⁰	€ 24, ⁹⁰
90	29	400	B 2314 1400	€ 73, ⁵⁰	€ 44, ²⁰

Pinze chiave




In acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temperato ad olio - DIN ISO 5743
Cerniera passante

Regolazione dell'apertura mediante pulsante direttamente sul pezzo
Con trasmissione di forza moltiplicata 10 volte: presa di serraggio altissima



PINZA CHIAVE:
superfici di serraggio senza gioco



CHIAVE A FORCHETTA COMUNE:
gioco sugli spigoli causa danneggiamenti



Lunghezza mm	Apertura mm	Regolazioni n°			
125	0÷23	11	A 2882 0125	€ 52, ⁵⁰	€ 47, ³⁰
150	0÷27	14	A 2882 0150	€ 59, ⁰⁰	€ 53, ¹⁰
180	0÷35	13	A 2882 0180	€ 60, ⁵⁰	€ 54, ⁵⁰
250	0÷52	19	A 2882 0250	€ 69, ⁵⁰	€ 62, ⁶⁰

Avvolgicavi automatici

Con staffa orientabile per il fissaggio a parete
Protezione contro l'eccessivo surriscaldamento del cavo
Cavo in gomma con presa 16A e spina 16A



ABC TOOLS

Lunghezza cavo m	Sezione cavo mm²	Assorb. cavo max. avvolto	Assorb. cavo max. svolto			
10	3x1,5	1200 W	1800 W	E 1070 3010	€ 149, ⁰⁰	€ 99, ⁰⁰
20	3x1,5	1000 W	3500 W	E 1070 3020	€ 291, ⁰⁰	€ 165, ⁰⁰

PINZA SMARTGRIP®



Cerniera passante

Regolazione dell'apertura tramite pressione sui manici
Con fermo di sicurezza per la chiusura sicura delle ganasce
Per tubi max. Ø 1 1/4" (32 mm) - Per dadi max. 36 mm
Lunghezza totale 250 mm



Regolazione automatica: niente più fastidiose prove per regolare la giusta apertura



€ 53,⁰⁰

B 2315 9000

47,⁷⁰

PINZA TUCANO



Cerniera passante

Regolazione automatica dell'apertura direttamente sul pezzo tramite pulsante
Presenza senza gioco evita slittamenti o arrotondamenti dei dadi e sblocca avvitature arrugginite o verniciate
Per dadi da 10÷32 mm (3/8"÷1 1/4")
15 possibilità di regolazione
Autoserrante nel campo 17÷32 mm
Lunghezza totale 250 mm



Ideale per dadi bloccati e rovinati

Impiego per controserraggio

Autoserrante: nessuno slittamento sul pezzo



€ 35,⁷⁰

B 2312 0000

32,²⁰

Cesoie per tubi di plastica

Lama in acciaio inossidabile,
durezza ca. 56-58 HRC
Per tagliare **tubi e canaline in PVC e CPVC**, gomma, resina sintetica, ecc.
Avanzamento della lama a cremagliera.
Con sbavatore incluso nella lama.
Gr. 43 mm con base di appoggio per il taglio di canaline



Per tubi Ø max. mm	Lunghezza totale mm			
27	190	B 2424 1027	€ 36, ⁰⁰	€ 17, ⁵⁰
43	260	B 2424 1043	€ 49, ⁰⁰	€ 23, ⁴⁰

ABC TOOLS

Rilevatore di metalli

Metal-detector universale per localizzare tondini in acciaio da costruzione, tubi in rame (per riscaldamento), tubi in ferro (per acqua) e **cavi elettrici sotto tensione 230V**, anche con segnale acustico

Profondità max. di rilevamento:
- 75 mm metalli e cemento armato,
- 40 mm cavi elettrici

Precisione ±7 mm

Alimentazione tramite batteria da 9V 6LR 61, inclusa



€ 140,⁰⁰

E 1119 4000

65,⁶⁰

Distribuito da:

FRECCIA NEWS ELETTRICO - Marzo 2020 - Prezzi NETTI IVA esclusa - Validità dal 01.03.2020 al 31.12.2020 salvo esaurimento scorte

ABC TOOLS

www.abctools.it

Viale Europa, 68/70 - 20093 Cologno Monzese (MI) - Italia
Tel +39 02 251111.1 - Fax +39 02 2538379 - info@abctools.it

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

