



*Professional*  
**GARDEN**  
*Lights*  
**& PARTY**  
- LOVE MY HOME -

Le Garden & Party Lights Professional sono particolarmente ideali per allestire: giardini, gazebo, matrimoni, ristoranti. Indicate anche per sagre, viali, feste ed eventi di paese, rendendo l'atmosfera particolarmente suggestiva.



**GIOCOPLAST**



Feste ed Eventi...

...Matrimoni e Ricevimenti




## Cinture Portalampade con attacco E27

### Cintura Portalampade con attacco E27

#### SCHEDA TECNICA


Lunghezza cintura:	10 mt
Passo:	50 / 100 cm
Portalampada:	Attacco E27
Lampadine:	Max 15W (non incluse)
Prolungabile:	Max 1500W o 150 mt
Cavo alimentazione:	1,5 m
Alimentazione:	Spina Schuko inclusa
Tensione:	220-240V
Sezione cavo:	2 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Grado di protezione:	IP44
Per uso:	Interno ed Esterno



**COD. 148 18336**  
CAVO SCURO  
Imb. 4pz per crt



**COD. 148 18337**  
CAVO BIANCO  
Imb. 4pz per crt



**COD. 148 18338**  
CAVO SCURO  
Imb. 4pz per crt




**COD. 148 18339**  
CAVO BIANCO  
Imb. 4pz per crt




### Cintura 8 Portalampade E27 con calate sfalsate

#### SCHEDA TECNICA

Lunghezza cintura:	5 mt
Portalampada:	Attacco E27
Lampadine:	E27 Max 15W (non incluse)
Prolungabile:	Max 1000W o 50 mt
Cavo alimentazione:	1,5 m
Alimentazione:	Spina Schuko inclusa
Grado di protezione:	IP44
Per uso:	Interno ed esterno



**COD. 148 19060**  
SFALSATE H. 20 - 30cm  
Cavo nero  
Imb. 4pz per crt



**COD. 148 19061**  
SFALSATE H. 45 - 70cm  
Cavo nero  
Imb. 4pz per crt



## Lampadine a LED con attacco E27

Lampadine Vintage design in vetro ambra con spirale LED  
 Bianco caldo E27 220-240Vac 4W 2200K dimmerabili 250 Lumen



Lampadine Clear design in vetro con gocce di LED  
 Bianco caldo E27 220-240Vac 1,5W 25 Lumen



Lampadine G45 infrangibili in plastica  
 E27 220-240Vac 2W 120 Lumen



Lampadine A60 infrangibili in plastica  
 E27 220-240Vac 2W 120 Lumen



Lampadine Goccia infrangibili in plastica S14 E27 220-240Vac 2W 120 Lumen



Professional  
**GARDEN  
 Lights  
 & PARTY**  
 - LOVE MY HOME -



## Luci decorative a bassa tensione luce fissa

### Catenaria prolungabile con lampadine decorative con filamento



**COD. 148 21000**

10 Lampadine G50 in plastica  
 LED con filamento  
 Bianco caldo  
 Trasn. 5Vdc 10W  
 Prolungabile fino a 5 set  
 Imb. 6pz per crt (in expo)



**COD. 148 21001**

10 Lampadine A60 in plastica  
 LED con filamento  
 Bianco caldo  
 Trasn. 5Vdc 10W  
 Prolungabile fino a 5 set  
 Imb. 6pz per crt (in expo)

**SCHEDA TECNICA**

Lunghezza 5 metri  
 Prolungabile fino a 5 set  
 Lampadine incluse non sostituibili  
 Colore cavo nero  
 Trasformatore 5Vdc IP44 incluso  
 Per uso interno ed esterno



**COD. 148 18335**

10 Lampadine S14 in plastica  
 LED con filamento  
 Bianco caldo  
 Trasn. 24V 8,4W  
 Prolungabile fino a 5 set  
 Imb. 6pz per crt (in expo)

**SCHEDA TECNICA**

Lunghezza 5 metri  
 Prolungabile fino a 5 set  
 Lampadine incluse non sostituibili  
 Colore cavo nero  
 Con calate H. 20cm  
 Trasformatore 24V IP44 incluso  
 Per uso interno ed esterno



### Catenaria prolungabile con lampadine decorative con gocce di LED



**COD. 148 21002**

10 Lampadine A60  
 Gocce di LED  
 Bianco caldo  
 Trasn. 5Vdc 10W  
 Prolungabile fino a 5 set  
 Imb. 6pz per crt (in expo)



**COD. 148 21003**

10 Lampadine A60  
 Gocce di LED  
 Multicolor  
 Trasn. 5Vdc 10W  
 Prolungabile fino a 5 set  
 Imb. 6pz per crt (in expo)

**SCHEDA TECNICA**

Lunghezza 5 metri  
 Prolungabile fino a 5 set  
 Lampadine incluse non sostituibili  
 Colore cavo nero  
 Trasformatore IP44 incluso  
 Per uso interno ed esterno




**COD. 148 22334**

20 Lampadine G60  
 Gocce di LED  
 Bianco caldo  
 Trasn. 31V 9W  
 Prolungabile fino a 5 set  
 Imb. 6pz per crt (in expo)

**SCHEDA TECNICA**

Lunghezza 10 metri  
 Prolungabile fino a 5 set  
 Lampadine incluse non sostituibili  
 Colore cavo nero  
 Trasformatore IP44 incluso  
 Per uso interno ed esterno





## Luccione professionali prolungabili



### LE LUCCIONE A LED PROFESSIONALI

Possono essere prolungate e collegate tra loro con il "GPL System". Grazie alla loro brillantissima luce possono essere adattate ad ogni forma e sono perfette per diverse tipologie di illuminazione. L'effetto finale è sempre spettacolare!

**COD. 143 09773**  
Cavo alimentazione non compreso  
(cod. 09956-13157-21385)  
Imb. 12pz per crt




### 40 Luccione professionali prolungabili con luce fissa

**COD. 143 09955**  
40 Luccione LED  
Cavo scuro  
con cavo alim.  
Imb. 10pz per crt



**COD. 143 09956**  
Prolunga 40 LED  
Cavo scuro  
senza cavo alim.  
Imb. 10pz per crt



#### SCHEDA TECNICA

Lunghezza 4 metri  
Passo 10cm  
Prolungabile fino a 30 set  
LED non sostituibili  
Colore cavo nero  
Alimentazione 230V 9W  
Grado di protezione IP66  
Per uso interno ed esterno

### 100 Luccione professionali prolungabili con luce fissa

**COD. 143 13156**  
100 Luccione LED  
Cavo scuro  
con cavo alim.  
Imb. 10pz per crt




**COD. 143 13157**  
Prolunga 100 LED  
Cavo scuro  
senza cavo alim.  
Imb. 10pz per crt



**COD. 143 21384**  
100 Luccione LED  
Cavo bianco  
con cavo alim.  
Imb. 10pz per crt



**COD. 143 21385**  
Prolunga 100 LED  
Cavo bianco  
senza cavo alim.  
Imb. 10pz per crt



#### SCHEDA TECNICA

Lunghezza 10 metri  
Passo 10cm  
Prolungabile fino a 20 set  
LED non sostituibili  
Alimentazione 230V 9W  
Grado di protezione IP66  
Per uso interno ed esterno

### 200 Luccione ultraluminose luce fissa 500 Luccione ultraluminose luce fissa

**COD. 143 15483**  
200 Luccione  
Cavo scuro  
con cavo alim.  
Imb. 6pz per crt



#### SCHEDA TECNICA

Lungh. 10 mt, Passo 5cm  
Prolungabile fino a 10 set  
LED non sostituibili  
Spina Schuko 230V 15,6W  
Grado di protezione IP66  
Per uso interno ed esterno




**COD. 143 12488**  
500 Luccione  
Cavo scuro  
con cavo alim.  
Imb. 4pz per crt



#### SCHEDA TECNICA

Lungh. 50 mt, Passo 10cm  
Prolungabile fino a 4 set  
LED non sostituibili  
Spina Schuko 230V 35W  
Alimentazione 18W 230V  
Grado di protezione IP66  
Per uso interno ed esterno




### 100 Luccione professionali a bassa tensione

**COD. 143 19101**  
100 Luccione LED  
Cavo scuro  
senza trasformatore  
Imb. 10pz per crt



**COD. 147 21011**  
100 Luccione LED  
Cavo trasparente  
senza trasformatore  
Imb. 10pz per crt



#### SCHEDA TECNICA

Lungh. 10 mt, Passo 10cm  
Prolungabile  
LED non sostituibili  
Alim. con trasf. 24V 3W  
Non incluso  
Per uso interno ed esterno

**COD. 147 19098**  
Kit alim. per 1200 LED basso voltaggio  
Trasf. 24 Vac 120W IP64  
Cavo scuro 5mt con raddrizzatore  
(per prolungare max 6 set)  
Imb. 4pz per crt



**COD. 147 19099**  
Cavo bianco  
Imb. 4pz per crt



**COD. 147 19110**  
Kit alim. per 1200 LED basso voltaggio  
Trasf. 24 Vac 120W IP64  
cavo scuro 5mt  
con raddrizzatore  
(per prolungare max 12 set)  
Imb. 2pz per crt



GP-BT

**COD. 147 23339**  
Pannello solare 24V 2200mAh  
con cavo alimentazione 5mt  
può alimentare 4pz 100 luccione  
LED bassa tensione  
Imb. 4pz per crt

Professional  
**GARDEN  
& PARTY**  
— LOVE MY HOME —



## Tende Lucciolone professionali prolungabili




**COD. 144 21396**

Tenda sfalsata L. 4,5mt x H. max 0,6mt  
210 LED bianco caldo, luce fissa 230V 12W  
con cavo alim. prol. max 20 set  
Imb. 4pz per cartone



**COD. 143 09958**

Tenda sfalsata L. 4,8mt x H. max 1mt  
160 LED bianco caldo, luce fissa 230V 9W  
con cavo alim. prol. max 8 set  
Imb. 4pz per cartone



**COD. 144 10348**

Tenda rett. L 2,4 H 1,2mt  
240 LED b. caldo  
luce fissa  
230V 14W  
con cavo alim.  
prol. max 10 set  
Imb. 2pz per cartone

**H. 2,4mt x L. 1,2mt**



**COD. 144 10301**

Tenda H. 2, larg. 1mt  
200 LED b. caldo  
luce fissa  
230V 45W  
con cavo alim.  
prol. max 20 set  
Imb. 4pz per cartone

**H. 2mt x L. 1mt**



**COD. 144 09957**

Tenda H. 3, larg. 1,5mt  
250 LED b. caldo  
luce fissa  
230V 45W  
con cavo alim.  
prol. max 15 set  
Imb. 2pz per cartone

**H. 3mt x L. 1,5mt**



**COD. 144 10304**

Tenda H. 4, larg. 1mt  
400 LED b. caldo  
luce fissa  
230V 45W  
con cavo alim.  
prol. max 15 set  
Imb. 4pz per cartone


**H. 4mt x L. 1mt**



**COD. 144 10306**

Tenda H. 7, larg. 1mt  
700 LED b. caldo  
luce fissa  
230V 45W  
con cavo alim.  
prol. max 10 set  
Imb. 2pz per cartone

**H. 7mt x L. 1mt**



Le **tende lucciolone** a led sono tutte prolungabili e collegabili tra loro grazie al sistema "gpl system".

Le tende lucciolone a led sono di varie misure e grazie alla loro brillantissima luce e alla possibilità di collegarle tra loro, sono perfette per diverse tipologie di addobbi professionali, come strutture ed edifici di grandi dimensioni, eventi, matrimoni, grandi palazzi, grandi viali alberati, centri storici, muri ed edifici vari.

Il risultato finale è sempre di grande effetto luminoso!

## Tende Lucciolone professionali a bassa tensione 24V

**COD. 147 19099**

Kit alimentazione per luci basso voltaggio trasf. 24Vac 13,5W IP44 con cavo 5mt con raddizzatore  
Imb. 4pz per cartone




**COD. 147 19109**

Prolunga tenda L. 2,4 H. 1,2mt  
288 LED bianco caldo con flash senza cavo aliment. e senza trasformatore 24V 8,6W  
prol. max 3 set  
Imb. 2pz per cartone



**COD. 147 19105**

Prolunga tenda sfalsata L. 4,8 x max H. 1mt  
160 LED bianco caldo luce fissa senza cavo aliment. e senza trasformatore 24V 4,5W  
prol. max 5 set  
Imb. 4pz per cartone




# Luci a LED a bassa tensione 24V

## 120 Minilucce 12 metri prolungabili con luce fissa



**BIANCO CALDO**  
**COD. 143 21591**  
 120 LED  
 Cavo scuro  
 Imb. 10pz per cartone

**BIANCO CALDO**  
**COD. 143 21593**  
 120 LED  
 Cavo trasparente  
 Imb. 10pz per cartone



### SCHEDA TECNICA

Lungh. 12 mt, Passo 10cm  
 120 LED  
 LED bianco caldo, luce fissa  
 Prolungabile max 5 set  
 Lampadine non sostituibili  
 Trasformatore 31Vdc 6W incl.

## 1000 LED super luminosi 50 metri NON prolungabili con TIMER



**BIANCO CALDO**  
**COD. 143 20535**  
 1000 LED  
 Cavo scuro  
 Imb. 4pz per cartone

**BIANCO CALDO**  
**COD. 143 20538**  
 1000 LED  
 Cavo trasparente  
 Imb. 4pz per cartone



### SCHEDA TECNICA

Lungh. 50 mt, Passo 5cm  
 1000 LED  
 Non prolungabile  
 Lampadine non sostituibili  
 Motorino giochi luce con memory e timer  
 Con timer 8-16h incluso  
 Trasformatore 24V 15W incluso  
 Grado di protezione IP44  
 Per uso interno ed esterno

## 500 e 1000 LED super luminosi 50 e 100mt NON prolungabili




**BIANCO CALDO**  
**COD. 143 13191**  
 500 LED, cavo scuro  
 Imb. 4pz per cartone

**BIANCO CALDO**  
**COD. 143 13196**  
 1000 LED, cavo scuro  
 Imb. 4pz per cartone

**BIANCO CALDO**  
**COD. 143 13194**  
 500 LED, cavo trasp.  
 Imb. 4pz per cartone


**BIANCO CALDO**  
**COD. 143 13199**  
 1000 LED, cavo trasp.  
 Imb. 4pz per cartone



### SCHEDA TECNICA

Lungh. cavo 500 led, 50 mt  
 Lungh. cavo 1000 led, 100mt  
 Passo 10cm  
 LED bianco caldo  
 Non prolungabile  
 Lampadine non sostituibili  
 Motorino giochi luce con memory  
 Trasformatore incluso  
 500: 31 Vdc 7,2W  
 1000: 24 Vdc 15W  
 Grado di protezione IP44  
 Per uso interno ed esterno

SCARICA IL CATALOGO  
ESTIVO 2023



**GIOCOPLAST**



**Giocoplast Natale S.p.A. a Socio Unico**  
 Sede Amministrativa e Logistica:  
 via Aldo Moro, 38/P - 41030 Bomporto (MO), Italy  
 tel: +39 059 8170511 info@giocoplast.it  
 www.giocoplastnatale.it

Alcune immagini ambientate contenute nel presente catalogo sono state gentilmente concesse da GP-Eventi Gerry Parades e Villa Carafa, altre sono di proprietà di Giocoplast Natale. La rappresentazione grafica di prodotti (immagini, dati tecnici e descrizioni) in questo catalogo è realizzata al solo scopo di illustrare il prodotto ed è puramente indicativa.

SCARICA IL CATALOGO  
"LED SOLARE" 2023

