



melchioni
mkc
esperti in elettronica

melchioni
Ready
RETAILED. ADVANCED. DYNAMIC.

LED Speciale Lighting

Marzo 2023

Canale ELETTRICO

I NOSTRI CONTENUTI

PROIETTORI LED e LAMPADE INDUSTRIALI

Fari HTP-PRO	06
HIGHBAY "DIAMOND"	08
HIGHBAY "VARIO"	09
HIGHBAY "UFO"	10
LINEAR-PRO	11
KOLOSUM	12
NEXPRO FL ASYMM	13
Faro HTP RGB	13

FARI PROFESSIONALI DA ESTERNO

Fari HTP	14
Fari HTP-S	15
Fari HTP-DS	16
Fari HTP FLAT	17
Fari SMD PRO	18
Fari SMD	18
Fari SMD 12-24V	18

FARI FLOOD LED CON PANNELLO SOLARE

Kit ENERGY	19
Kit SOLAR LED	20
Faro LED MHCS 10W	21
Faro SOLAR LED MHC	21

KIT FARETTI GIARDINO CON PANNELLO SOLARE

SOLAR LED SPIKE	21
-----------------	----

LAMPADE STRADALI A LED CON PANNELLO SOLARE

Lampada SOLAR LED STREET 40W E 15W	22
Lampada STREET LAMP VESPA	23

LAMPADE STRADALI A LED

Lampada STREET LED NEXUS STREET M 100W E 54W	24
Lampada STREET LED NEXUS STREET S	24

FARI DA LAVORO

Faro ricaricabile ROCK 10	25
Faro ricaricabile ROCK 20	25
Faro CURVE-35	25
Faro RISER	26

FARI LED PORTATILI DA ESTERNO

iSpot FOLD 10W	26
Faretto da lavoro 10W e 20W	26

PLAFONIERE

Plafoniera da esterno STONE / STONE SENSE	27
Plafoniera TURTLE	27
Plafoniera da soffitto TRILUX SLIM	28
Plafoniera iSpot GECKO ROUND	28

CIRCOLINE LED

Lunar 18 e Lunar 24	28
---------------------	----

PLAFONIERE LINEARI

Plafoniera INNOVA	29
Plafoniera stagna a LED CLASSIC PC+PC	30
Plafoniera STAGNA DIVE	30
Plafoniera stagna vuota ABS+PC	30
Plafoniera stagna vuota ERMETIC ABS+PS	30

TUBI LED

T8 in vetro Serie EASY Policarbonato	31
--	----

FARI DA INCASSO

TRILUX DOWN	32
DOWNLIGHT NEXEYE	32
Faretto LED rotondo e quadrato da incasso	33

PANNELLI LED DA INCASSO

Pannello LED SLIM rotondo	33
Pannello LED quadrato 45W	34
Pannello LED quadrato 45W UGR<19	34
Pannello LED rettangolare 45W	34
Pannello LED rettangolare 40W	34
Ceiling mounting frame	34

STRISCE LED

Striscia SMD 5050 RGB 7W/m	35
Striscia SMD 5050 RGB 14,4W/m	35
Striscia SMD 5050 RGBW 19,2W/m	35
Striscia SMD 5050 BIANCO 14,4W/m	36
Striscia SMD 5050 BIANCO 28,8W/m	36
Striscia SMD 2835 BIANCO 5W/m	37
Striscia SMD 2835 BIANCO 12W/m	37
Striscia SMD 2835 BIANCO 20W/m	38
Striscia SMD 2835 BIANCO 29W/m	38
Striscia SMD 2835 BIANCO 40W/m	38
Striscia SMD 2216 BIANCO 9,6W/m	39
Striscia SMD 2110 BIANCO 24W/m	39
Striscia COB BIANCO 11W/m	40

NEON STRIP LED

Neon Strip LED 5050 RGBW 4,8W/m	40
Neon Strip LED 2835 BIANCO 7W/m	40

CONTROLLER PER STRISCE LED RGB

Controller per strisce LED RGB con telecomando e LED RGBW	41
Dimmer per luci a LED	41

PROFILI IN ALLUMINIO SAGOMATI

Profili lineari e angolari	42
----------------------------	----

SMART LIGHT HOM-IO

	44
--	----

LAMPADINE

Lampadine LED FILOLAMP MKC	45
Lampadine LED ambrate a filamento	47
Lampadine e Faretto LED MKC	48
Lampadine e Faretto LED MKC PREMIUM	50
Lampadine LED MKC PRIME	51
Lampadine LED MKC	52
Lampadina LED MKC 12/24V	55
Lampadina LED DAY & NIGHT / SENSORE DI MOVIMENTO	55
Lampadine LED GLOBO	55
Lampadine e Faretto LED KOBI	56
Lampadine e Faretto LED KOBI PREMIUM	57
Lampade a LED MAGNOLIA	58
Lampade a LED T-SHAPE T80 / T100 / T120	59
Lampada a LED 3.5W	59
Lampade a LED G4 E G9	59

LAMPADE DA TAVOLO

Lampade da tavolo	60
Lampade da tavolo a batteria	60

LAMPADE DA ESTERNO

Lampada da esterno GARDEN BALL	61
Strip portalampada MIMOSA	62

ADATTATORI PORTALAMPADE

	62
--	----

LAMPADE LED D'EMERGENZA

	63
--	----

KIT D'EMERGENZA

per strisce LED	63
per pannelli lampade e faretto da incasso LED	63

LAMPADE AD INTERVENTO AUTOMATICO

	63
--	----

TORCE LED

	64
--	----

LAMPADE E TORCE RICARICABILI

	64
--	----

SENSORI PIR - MICROONDE

	65
--	----

KIT BARRE E STRISCE A LED

	66
--	----

ALIMENTATORI

MEAN WELL	68
MKC tensione costante miniaturizzati	68
MKC tensione costante serie SLIM	69
MKC con morsetto a tensione costante	69
MKC con morsetto a tensione costante IP67	69
Alimentatori - Driver LED MKC	70

70%



Passa alla tecnologia LED: *fino a 70% di risparmio in bolletta!*

QUALI SONO I PRINCIPALI VANTAGGI DELLE LUCI A LED

1. I LED sono estremamente efficienti dal punto di vista energetico rispetto ad ogni altra tecnologia di illuminazione disponibile in commercio. Tra le principali ragioni c'è il fatto che sprecano pochissima energia sotto forma di radiazione infrarossa (calore) e che emettono luce direzionalmente (angolo di emissione poco inferiore a 180 gradi contro i 360 gradi), il che significa che ci sono molte meno perdite dalla necessità di reindirizzare o riflettere la luce.
2. I LED hanno una durata estremamente lunga rispetto a qualsiasi altra tecnologia di illuminazione (soprattutto rispetto alle lampade ad alogenuri metallici). I nuovi LED possono durare da 50.000 a 100.000 ore o più. La durata tipica di una lampadina ad alogenuri metallici, è generalmente tra le 6.000 e le 15.000 ore.
3. Altissima qualità della luce.
4. Costi di manutenzione molto bassi.

Oltre ai maggiori vantaggi, le luci a LED ne offrono anche numerosi più piccoli:

- **Accessori:** i LED richiedono molte meno parti della lampada tradizionale.
- **Colore:** i LED possono essere progettati per generare l'intero spettro di colori della luce visibile senza dover utilizzare i tradizionali filtri colorati.
- **Direzionale:** i LED sono naturalmente direzionali (emettono luce con angolo inferiore a 180 gradi per impostazione predefinita).
- **Dimensioni:** i LED possono essere molto più piccoli di altre luci.
- **Riscaldamento:** i LED hanno uno scambio di calore più rapido.

Soluzioni Melchioni Ready: *dalla progettazione alla fornitura*

1. I nostri prodotti sono completi nell'intera gamma di tutte le potenze richieste, di tutti gli angoli di emissione sia simmetrici che asimmetrici, di temperature colore dai 3000K ai 6000K. Inoltre rispettano tutti i valori di abbagliamento ridotto, caratteristica non solo obbligatoria per la salute degli occhi ma soprattutto richiesta per le riprese TV oltre a tutti gli standard illuminotecnici richiesti dagli architetti, progettisti e installatori.
2. Forniamo a tutti i nostri clienti l'elaborazione e redazione di progetti completi di impianti di illuminazione a LED secondo tutte le normative Europee e Italiane vigenti, inerenti a:
 - Impianti Industriali, Logistica, Horeca, Residenziali e Commerciali
 - Impianti sportivi per attività dilettantistica e agonistica

COSA SI PUO' FARE FACILMENTE ED IN POCO TEMPO?

- **RELAMPING:** sostituzione dei corpi illuminanti.
 - Il risparmio energetico può arrivare al 70%
 - La luminosità dei singoli punti luce risulta aumentata
 - Le emissioni di CO2 diminuiscono
- **REVAMPING:** ammodernamento e rifacimento dell'impianto per una maggiore efficienza energetica

Il revamping può essere l'occasione anche per installare sistemi domotici e smart oppure sensori per l'accensione e lo spegnimento automatico.



DETRAZIONI FISCALI

Per i Privati: è possibile utilizzare il bonus mobili e recuperare il 50% della spesa sostenuta entro il 2022, per un tetto massimo di 16mila euro.

Per le aziende: si può accedere alle misure previste dal super ammortamento. Si possono cioè ammortizzare il bene strumentale acquistato, i led, nella misura del 140%, anziché del 100%, riducendo così le imposte da versare.







Impianti Sportivi Indoor

PADIGLIONI SPORTIVI e PALAZZETTI

Realizziamo il progetto illuminotecnico completo per Impianti Sportivi Indoor come **Padiglioni, Tensostrutture e Palazzetti**.

DIAMOND HI-BAY

100W / 150W / 200W / 240W
160 lm/W



Case History

Impianto di illuminazione campo di calcio 11

SS TORRE ANGELA (RM)

Fornitura di Proiettori per progetto di RELAMPING:

Sostituzione di 16 Proiettori a Ioduri-metallici da 2000W con **36 Proiettori HTP-PRO da 320W**.

- **Risparmio energetico pari a 64%** 11.520W contro i 32.000W
- Risparmio previsto in bolletta per 10 anni: circa 75.000€
- Inoltre la luminosità media risulta aumentata del 15%

HTP-PRO

- 320W
- 5000K
- Altezza palo 20 mt



PROIETTORI LED HTP-PRO

**SERIE FARI HTP-PRO 100 | 150 | 200 | 240W**

efficienza
150
lm/w



OTTICHE DISPONIBILI



CARATTERISTICHE TECNICHE

Efficienza: 150lm/w
RA: > 85
P.F.: > 0,9
Optica standard: 60°
Optiche opzionali: 30° | 90°
90°x120° | 40°x130°
Gradi di protezione: IP66 e IK08
Temperatura d'utilizzo: -40° ~ +90°
Valvola anticondensa




Alimentatore
Meanwell

CODICE	MODELLO	POTENZA PROIETTORE	TIPO LED	OTTICA STANDARD	TEMPERATURA COLORE	LUMEN	TENSIONE D'UTILIZZO	DIMENSIONI (LxHxP) MM	M.O.	PREZZO
499054060	HTP-PRO 100	100 W	2835	60°	5000 K	15000	100-240V	394 x 393 x 57	1	268,75 €
499054065	HTP-PRO 150	150 W				22500		445 x 392 x 57	1	337,50 €
499054070	HTP-PRO 200	200 W				30000		497 x 392 x 59 (LxHxP) MM	1	393,75 €
499054075	HTP-PRO 250	250 W				37500			1	414,59 €
499054080	HTP-PRO 320	320 W				48000		523 x 545 x 65 (LxHxP) MM	1	622,92 €
499054085	HTP-PRO 400	400 W				60000			1	718,75 €

I fari HTP-PRO sono particolarmente adatti per l'illuminazione di campi sportivi quali, per esempio, calcio e calcetto, tennis, padel. Metti alla prova l'efficienza dei nostri proiettori LED!



Esempio di progettazione impianto d'illuminazione LED di un campo da tennis




Melchioni Ready fornisce a tutti i clienti **l'elaborazione e redazione di progetti completi di impianti di illuminazione a LED** secondo tutte le normative Europee e Italiane vigenti, inerenti a:

- Omologazione campi sportivi per attività agonistica (tennis, beach volley, calcio, etc)


- Illuminazione residenziale e/o stradale
- Sicurezza sul posto di lavoro

La progettazione non sarà solo del semplice calcolo illuminotecnico, ma sarà completa di rendering fotorealistico dell'impianto o di qualunque struttura residenziale/industriale/monumentale e di supporto tecnico all'installazione dei corpi illuminanti.


PROIETTORI LED HTP-PRO




100W



150W



200W




250W


Disegni tecnici e dimensioni

Diagrammi ottica 60°

cd/1000 lm Curve




Illumination Cone Curve




Diagrammi ottica 120°


cd/1000 lm Curve




Illumination Cone Curve




cd/1000 lm Curve




Illumination Cone Curve




cd/1000 lm Curve




Illumination Cone Curve




cd/1000 lm Curve




Illumination Cone Curve




cd/1000 lm Curve






Illumination Cone Curve



cd/1000 lm Curve



Illumination Cone Curve



HIGHBAY "DIAMOND" - 100W / 150W / 200W / 240W

160
lm/W

Efficienza luminosa

100/
240W

Potenza nominale lampada



Alta efficienza fino a 38.400Lm



Elevata dissipazione

IP65
IK08

Elevata resistenza ambientale




Alimentatore separato e sostituibile

Le lampade Diamond MKC hanno un design accattivante ispirato alla forma del diamante, montano una innovativa lente che, tramite una semplice rotazione, cambia l'angolo di emissione dando la possibilità di fissarlo a 60°, 90° o 120°. Inoltre garantiscono un decadimento della luce estremamente basso e una lunga durata dei LED grazie alle eccellenti prestazioni di dissipazione del calore dell'alloggiamento a forma di radiatore a turbina.

Controller DALI e 1-10V opzionali.

OTTICA VARIABILE 3in1:
60° - 90° - 120°

**STRUTURA AD ELEVATA
DISSIPAZIONE**




CODICE	TIPO LED	POTENZA (W)	TEMP COLORE	LUMEN (Lm)	Ra P.F.	DIMME- RABILE	ANGOLO EMISSIONE	COLORE CASE	TENSIONE	DIMENSIONI (Ø x H MM)	GRADI DI PROTEZIONE	DURATA (H)
499046970	2835	100	5000 K	16.000	>85	NO	110°	NERO	100/240 Vac	340 x 196	IP65 IK10	50.000
499046971		150		24.000								
499046972		200		32.000								
499046973		240		38.400						441 x 212		



CODICE	DESCRIZIONE	LUMEN	M.O.	PREZZO
499046970	DIAMOND 100	16.000	1	206,25 €
499046971	DIAMOND 150	24.000	1	218,75 €

CODICE	DESCRIZIONE	LUMEN	M.O.	PREZZO
499046972	DIAMOND 200	32.000	1	268,75 €
499046973	DIAMOND 240	38.400	1	343,75 €

DIAGRAMMI FOTOMETRICI 100W - 150W - 200W



DIAGRAMMI FOTOMETRICI 240W



HIGHBAY "VARIO" - 100W / 150W / 200W / 240W

NOVITA'
PRODOTTO160
lm/W

Efficienza luminosa

100/
240W

Potenza nominale lampada



Alta efficienza fino a 38.400Lm



Elevata dissipazione

IP65
IK08

Elevata resistenza ambientale



Alimentatore separato e sostituibile

Garanzia
5 anni
garanzia


Lampade a sospensione VARIO

Le nuove lampade a sospensione Vario MKC si contraddistinguono per:


- Elevata efficienza luminosa, fino a 160Lm/W
- Potenza regolabile al 100%, 80% e 60%
- Temperatura colore (K) regolabile
- Temperatura d'utilizzo: -30° / 50°C



POTENZA REGOLABILE al
100%, 80% e 60%



TEMPERATURA COLORE (K)
REGOLABILE




CODICE	TIPO LED	POTENZA max (W)	POTENZA Selez.	TEMP COLORE Selez.	LUMEN (Lm)	Ra P.F.	DIMME-RABILE	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE	DIMENSIONI (Ø x H MM)	GRADI DI PROTEZIONE	DURATA (H)
499046965	2835	100	100-80-60W	4000 K 5000 K 6000 K	4000K @150Lm/w	>80 >0,95	NO	110°	100/240 Vac	264 x 150,4	IP65 IK10	50.000
499046966		150	150-100-80W		5000K @160Lm/w					289 x 150,4		
499046967		200	200-150-100W		6000K @150Lm/w					344 x 158,4		
499046968		240	240-200-150W									


CODICE	DESCRIZIONE	COLORE CASE	M.O.	PREZZO
499046965	VARIO 100	NERO	1	177,09 €
499046966	VARIO 150		1	197,92 €

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE CASE	M.O.	PREZZO
499046967	VARIO 200	NERO	1	239,59 €
499046968	VARIO 240		1	289,59 €

INDICAZIONI PER IL MONTAGGIO



DISEGNI TECNICI E DIMENSIONI



HIGHBAY "UFO" - NUOVA SERIE 100W / 150W / 200W / 240W



Le lampade UFO MKC montano LED SMD 3030 ad alta efficienza di ultima generazione.

130
lm/W

Efficienza luminosa

100/
240W

Potenza nominale lampada



Alta efficienza fino a 31.200Lm



Elevata dissipazione

IP65

Elevata resistenza ambientale




Alimentatore separato e sostituibile


CODICE	TIPO LED	POTENZA (W)	TEMP COLORE	LUMEN (Lm)	Ra	DIMME- RABILE	ANGOLO EMISSIONE	COLORE CASE	TENSIONE	DIMENSIONI (Ø x H MM)	GRADI DI PROTEZIONE	DURATA (H)
499046945	3030 SMD	100	5000 K	13.000	>80	NO	130°	NERO	100/240 Vac	358 x 155	IP65	50.000
499046946		150		19.500						450 x 195		
499046947		200		26.000								
499046948		240		31.200								

499046945 - 100W

INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM
IN C PLANE



INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM
IN C PLANE





499046946 - 150W

INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM
IN C PLANE




INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM
IN C PLANE




499046947 - 200W

INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM
IN C PLANE




INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM
IN C PLANE




499046948 - 240W

INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM
IN C PLANE



INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM
IN C PLANE



OFFERTA SPECIALE!

CODICE	DESCRIZIONE	LUMEN	M.O.	PREZZO
499046945	LAMPADA UFO 100W	13.000	1	164,59 €
499046946	LAMPADA UFO 150W	19.500	1	177,09 €
499046947	LAMPADA UFO 200W	26.000	1	218,75 €
499046948	LAMPADA UFO 240W	31.200	1	281,25 €



LAMPADA INDUSTRIALE LINEAR-PRO

130
lm/W

Efficienza luminosa

100/
300W

Potenza nominale lampada



Alta efficienza fino a 39.000Lm



Elevata dissipazione

IP66
IK08

Elevata resistenza ambientale



Alimentatore separato e sostituibile

LINEAR-PRO

Efficienza: 130 lm/w

Optica standard: 120°

Optiche opzionali: 60° | 90° | 30° x 70° | 70° x 130°

Temperatura d'utilizzo: -40° ~ 90°

Driver: Sosen

La superficie del corpo della lampada è sabbiata
e anodizzata per una maggiore resistenza alla corrosione.
5 anni di garanzia

OTTICHE DISPONIBILI





CODICE	TIPO LED	POTENZA (W)	TEMP COLORE	LUMEN (lm)	Ra P.F.	DIMME-RABILE	OTTICA STANDARD	COLORE CASE	TENSIONE	DIMENSIONI (MM)	GRADI DI PROTEZIONE	DURATA (H)
499046980	2835	100	5000 K	13.000	>85	NO	120°	NERO ARANCIO	90-305 Vac	667 x 132 x 119	IP66 IK08	50.000
499046982		200		26.000						1267 x 132 x 119		
499046984		240		31.200						1267 x 132 x 119		
499046986		300		39.000						1567 x 132 x 119		


CODICE	DESCRIZIONE	LUMEN	M.O.	PREZZO
499046980	LINEAR-PRO 60	13.000	1	247,92 €
499046982	LINEAR-PRO 120	26.000	1	414,59 €

CODICE	DESCRIZIONE	LUMEN	M.O.	PREZZO
499046984	LINEAR-PRO 120	31.200	1	477,09 €
499046986	LINEAR-PRO 150	39.000	1	602,09 €

DIAGRAMMI FOTOMETRICI OTTICA 120°



DISEGNI TECNICI E DIMENSIONI



100W: L 667 mm
200W: L 1267 mm

240W: L 1267 mm
300W: L 1567 mm

ACCESSORI PER IL MONTAGGIO



CODICE	N.	DESCRIZIONE	M.O.	PREZZO
499046990	1	CAVO PER MONTAGGIO A SOSPENSIONE (COPPIA)	1	8,13 €
499046991	2	STAFFA PER MONTAGGIO A SOFFITTO (COPPIA)	1	8,13 €
499046992	3	STAFFA REGOLABILE 0-180° (COPPIA)	1	15,63 €

PROIETTORE LED KOLOSUM



KOLOSUM




Caratteristiche tecniche


Temperatura colore: 5000 K
 Efficienza LED: 160lm/W
 Efficienza Apparecchio: 130lm/W
 RA: > 85
 P.F.: > 0,9
 Ottica standard: 60° (opzionali: 30° o 120°)
 Input Voltage: 230V-50Hz
 Grado di protezione: IP65

CODICE	MODELLO	POTENZA PROIETTORE	TIPO LED	TEMPERATURA COLORE	LUMEN	DIMENSIONI (LxHxP) MM	M.O.	PREZZO
499055110	KOLOSUM NC 150	150 W	PHILIPS LUMILEDS 3030	5000 K	19500	242 x 340 x 74	1	495,00 €
499055111	KOLOSUM NC 200	200 W			26000	419 x 221 x 74	1	702,19 €


DIAGRAMMI OTTICHE




DISTRIBUZIONE OTTICHE



DIMENSIONI



APPLICAZIONI OTTICHE



Ottica di ricambio KOLOSUM NC

Accessori ordinabili separatamente



Cod. 499055112



Cod. 499055113

CODICE	MODELLO	M.O.	PREZZO
499055112	OTTICA MITSUBISHI 120°	1	20,07 €
499055113	OTTICA MITSUBISHI 30°	1	20,07 €



PROIETTORE LED NEXPRO FL ASYMM

NEXPRO FL ASYMM

Ottica Asimmetrica 80° x 45°
Efficienza apparecchio 110lm/W

Caratteristiche tecniche

Temperatura colore: 4000 K
Efficienza LED: 130lm/W
RA: > 85
P.F.: > 0,9


Ottica: 60°
Input Voltage: 230V-50Hz
Grado di protezione: IP65



DIAGRAMMA OTTICA



DIMENSIONI



CODICE	MODELLO	POTENZA PROIETTORE	TIPO LED	TEMPERATURA COLORE	LUMEN	DIMENSIONI (LxHxP) MM	M.O.	PREZZO
499055103	NEXPRO FL ASYMM 150W	150 W	SANAN 2835	4000 K	16500	351 x 297 x 88	1	289,80 €
499055104	NEXPRO FL ASYMM 200W	200 W			22000	408 x 347 x 97	1	378,96 €


FARO LED HTP RGB

FARO HTP RGB


Proiettore RGB ad alta luminosità con telecomando
Scatola di connessione rapida
Valvola anticondensa



DIAGRAMMA LUMINOSO



DIMENSIONI



Caratteristiche tecniche

Temperatura colore: RGB
CRI: > 80
P.F.: > 0,9

Ottica: 110°
Input Voltage: 230V-50Hz
Grado di protezione: IP65

CODICE	MODELLO	POTENZA PROIETTORE	TIPO LED	TEMPERATURA COLORE	EFFICIENZA	DIMENSIONI (LxHxP) MM	M.O.	PREZZO
499054050	FARO HTP RGB 30W	30 W	SANAN 2835	RGB	90 LM/W	225 x 200 x 47	1	53,50 €
499054051	FARO HTP RGB 50W	50 W			90 LM/W	268 x 235 x 53	1	73,57 €

FARI PROFESSIONALI DA ESTERNO SERIE HTP



FARO HTP 10W

Alta efficienza: 100 Lm/W
Scatola di connessione rapida
Struttura ad elevata dissipazione



10W

CODICE	COLORE	TEMP. COLORE	LUMEN	M.O.	PREZZO
499054000	BIANCO	3000 K	950	1	16,46 €
499054001	BIANCO	4000 K	1000	1	
499054002	BIANCO	6000 K	1030	1	
499054003	NERO	3000 K	950	1	
499054004	NERO	4000 K	1000	1	
499054005	NERO	6000 K	1030	1	

FARO HTP 20W

Alta efficienza: 100 Lm/W
Scatola di connessione rapida
Struttura ad elevata dissipazione



20W

CODICE	COLORE	TEMP. COLORE	LUMEN	M.O.	PREZZO
499054006	BIANCO	3000 K	1900	1	24,80 €
499054007	BIANCO	4000 K	2000	1	
499054008	BIANCO	6000 K	2060	1	
499054009	NERO	3000 K	1900	1	
499054010	NERO	4000 K	2000	1	
499054011	NERO	6000 K	2060	1	

FARO HTP 30W

Alta efficienza: 100 Lm/W
Scatola di connessione rapida
Struttura ad elevata dissipazione
Valvola anticondensa



30W

CODICE	COLORE	TEMP. COLORE	LUMEN	M.O.	PREZZO
499054012	BIANCO	3000 K	2850	1	39,38 €
499054013	BIANCO	4000 K	3000	1	
499054014	BIANCO	6000 K	3090	1	
499054015	NERO	3000 K	2850	1	
499054016	NERO	4000 K	3000	1	
499054017	NERO	6000 K	3090	1	

FARO HTP 50W

Alta efficienza: 100 Lm/W
Scatola di connessione rapida
Struttura ad elevata dissipazione
Valvola anticondensa



50W

CODICE	COLORE	TEMP. COLORE	LUMEN	M.O.	PREZZO
499054018	BIANCO	3000 K	4750	1	54,88 €
499054019	BIANCO	4000 K	5000	1	
499054020	BIANCO	6000 K	5150	1	
499054021	NERO	3000 K	4750	1	
499054022	NERO	4000 K	5000	1	
499054023	NERO	6000 K	5150	1	





FARI PROFESSIONALI DA ESTERNO SERIE HTP



FARO HTP 100W

Alta efficienza: 100 Lm/W
Scatola di connessione rapida
Struttura ad elevata dissipazione
Valvola anticondensa

CODICE	COLORE	TEMP. COLORE	LUMEN	M.O.	PREZZO
499054024	BIANCO	3000 K	9500	1	103,96 €
499054025	BIANCO	4000 K	10000	1	
499054026	BIANCO	6000 K	10300	1	
499054027	NERO	3000 K	9500	1	
499054028	NERO	4000 K	10000	1	
499054029	NERO	6000 K	10300	1	



FARO HTP 150W

Alta efficienza: 100 Lm/W
Scatola di connessione rapida

Struttura ad elevata dissipazione
Valvola anticondensa

CODICE	COLORE	TEMP. COLORE	LUMEN	M.O.	PREZZO
499054030	NERO	3000 K	14250	1	185,42 €
499054031	NERO	4000 K	15000	1	
499054032	NERO	6000 K	15450	1	



FARO HTP 200W

Alta efficienza: 100 Lm/W
Scatola di connessione rapida

Struttura ad elevata dissipazione
Valvola anticondensa

CODICE	COLORE	TEMP. COLORE	LUMEN	M.O.	PREZZO
499054033	NERO	3000 K	19000	1	206,25 €
499054034	NERO	4000 K	20000	1	
499054035	NERO	6000 K	20600	1	

FARI PROFESSIONALI DA ESTERNO SERIE HTP-S



Faro HTP con sensore all-in-one regolabile:
crepuscolare (10-1000 lux)
e PIR (3-300 sec.)

Alta efficienza: 100 Lm/W
Scatola di connessione rapida
Struttura ad elevata dissipazione

CODICE	POTENZA	COLORE	LUMEN	VALVOLA ANTICOND.	DIMENSIONI	M.O.	PREZZO
499054036	20W	BIANCO	2000	NO	143*215*37	1	39,32 €
499054037		NERO				1	
499054038	30W	BIANCO	3000	SI	198*267*46	1	53,69 €
499054039		NERO				1	
499054040	50W	BIANCO	5000	SI	237*290*50	1	71,78 €
499054041		NERO				1	
499054042	100W	NERO	10000	SI	300*367*55	1	118,65 €

FARI PROFESSIONALI DA ESTERNO SERIE HTP-DS



FARI HTP-DS 10W | 20W | 30W | 50W


NOVITA'
PRODOTTO



CARATTERISTICHE TECNICHE

Efficienza: 100lm/w
RA: > 80
P.F.: > 0,9
Gradi di protezione: IP66 e IK08
Temperatura d'utilizzo: -30° ~ +50°
Sensore incorporato con protezione IP65
Valvola anticondensa
Scatola di connessione rapida
3 anni di garanzia

DISEGNO TECNICO



DIP SWITCH

**DIP SWITCH PER SETTING AREA E DURATA
SENSORE A MICROONDE DISATTIVABILE**

Codici 1 - 2: impostazione distanza
Codici 3 - 4: impostazione ritardo
Codice 5: sensore microonde

AREA RILEVAMENTO			TEMPO			SENSORE MICROONDE
	1	2		3	4	5
100%	acceso	acceso	5 sec	acceso	acceso	acceso
75%	acceso	-	1 min	acceso	-	spento
50%	-	acceso	3 min	-	acceso	
25%	-	-	5 min	-	-	




Tramite questa particolare caratteristica dei Fari HTP-DS è possibile, a seconda delle diverse occasioni d'utilizzo, regolare:


- l'area di rilevamento (da 100% al 25%) su acceso o spento
- il tempo che la luce rimane accesa dopo che l'oggetto in movimento si è allontanato dall'area di rilevamento (5 sec, 1 - 3 - 5 min)
- l'attivazione del sensore di movimento (il faro di norma si accende sotto 20Lux e si spegne sopra 80Lux, nel caso di sensore microonde attivo il faro si accenderà solo rilevando un corpo in movimento)

CODICE	MODELLO	POTENZA	TIPO LED	OTTICA	TEMP COLORE	LUMEN	TENSIONE	DIMENSIONI	M.O.	PREZZO
499054300	HTP-DS MW 10 BIANCO	10W	2835	120°	4000 K	1000	220-240V	136 x 36 x 118 (LxHxP) MM	1	38,55 €
499054301	HTP-DS MW 10 NERO								1	
499054302	HTP-DS MW 20 BIANCO	20 W				2000			1	46,88 €
499054303	HTP-DS MW 20 NERO									
499054304	HTP-DS MW 30 BIANCO	30W				3000		162 x 36 x 144 (LxHxP) MM	1	56,86 €
499054305	HTP-DS MW 30 NERO								1	
499054306	HTP-DS MW 50 BIANCO	50 W				5000		224 x 36 x 203 (LxHxP) MM	1	92,53 €
499054307	HTP-DS MW 50 NERO								1	


Diagrammi 10W




Diagrammi 20W



Diagrammi 30W



Diagrammi 50W



FARI PROFESSIONALI DA ESTERNO SERIE BK



FARI HTP FLAT 10W | 20W | 30W | 50W | 100W



NOVITA' PRODOTTO

CARATTERISTICHE TECNICHE


Corpo faretto in alluminio pressofuso
 Colore grigio
 Temperatura d'uso: -20° ~ 50°
 Ottica di controllo su singolo LED
 Regolazione snodo fino a 350°
 3 anni di garanzia




1. Chip ad alta luminosità
 2. Lente ottica 90°
 3. Eccellenti prestazioni di dissipazione del calore

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA	LUMEN	TEMP COLORE	TIPO LED	RA OTTICA	GRADO DI PROTEZIONE	TENSIONE	DIMENSIONI	M.O.	PREZZO
499054320	HTP FLAT 10W	10W	900	3000K	2835	>80 90°	IP65	185-265 VDC	122 x 94 x 15 (LxHxP) MM	1	8,75 €
499054321				4000K						1	
499054322				6000K						1	
499054323	HTP FLAT 20W	20W	1800	3000K					140 x 103 x 18 (LxHxP) MM	1	15,00 €
499054324				4000K						1	
499054325				6000K						1	
499054326	HTP FLAT 30W	30W	2700	3000K					167 x 122 x 24 (LxHxP) MM	1	22,50 €
499054327				4000K						1	
499054328				6000K						1	
499054329	HTP FLAT 50W	50W	4500	3000K					213 x 160 x 26 (LxHxP) MM	1	31,05 €
499054330				4000K						1	
499054331				6000K						1	
499054332	HTP FLAT 100W	100 W	9000	3000K					277 x 210 x 30 (LxHxP) MM	1	58,34 €
499054333				4000K						1	
499054334				6000K						1	

DIAGRAMMA DI DISTRIBUZIONE DELL'INTENSITÀ LUMINOSA



DISEGNO TECNICO



PROIETTORI SMD PRO 100W / 150W / 200W / 250W

FARO DA ESTERNO A LED SMD PROFESSIONALE

170-265VCA

IP65

Efficienza luminosa: 70 Lm/W

CRI: 80%

Angolo illuminazione: >120°

Temperatura d'esercizio: -30° / 45°

Grado di protezione: IP65

Alimentazione integrata: 170/265 VCA 50/100 Hz

Materiale: lega di Alluminio

Colore: Nero

Diffusore: Vetro

Dimmerabile: No

Promo Speciale
5+1

Utilizzo: parcheggi, giardini, piazzali, fabbricati commerciali.

Scocca in alluminio ad alta dissipazione
ideale per utilizzo continuo per applicazioni professionali

CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP COLORE	M.O.	PREZZO
499046582	100W	7000	3200 K	1	57,30 €
499046583		7350	4000 K	1	
499046584		7700	6000 K	1	
499046585	150W	10500	3200 K	1	125,00 €
499046586		11000	4000 K	1	
499046587		11550	6000 K	1	

CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP COLORE	M.O.	PREZZO
499046588	200W	14000	3200 K	71,25 €	156,25 €
499046589		14700	4000 K		
499046590		15400	6000 K		
499046591	250W	17500	3200 K	90,25 €	197,92 €
499046592		18500	4000 K		

Proiettori SMD

FARO DA ESTERNO A LED SMD

170/265 VCA

IP65

Efficienza luminosa: 70 Lm/W

CRI: 80%

LED: SMD 2835

Angolo illuminazione: >120°

Temperatura d'esercizio: -30° / 45°


Alim. integrata: AC 170/265 VCA 50/100Hz

Materiale: Alluminio

Colore: Nero

Diffusore: Vetro

Dimmerabile: No



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMPERATURA COLORE	M.O.	PREZZO
499046510	15W	1050	3200 K	1	13,96 €
499046522		1100	4000 K	1	
499046511		1155	6000 K	1	
499046512	30W	2100	3200 K	1	19,11 €
499046523		2200	4000 K	1	
499046513		2310	6000 K	1	
499046524	60W	4410	4000 K	1	29,17 €

Promo Speciale
5+1

Proiettori SMD 12-24V

PROIETTORI LED DA ESTERNO IP65

12-24V

Efficienza luminosa: 80 Lm/W

Alimentazione integrata: AC 12-24 50/60Hz

LED: SMD

Angolo illuminazione: >120°

Temperatura d'esercizio: -30° / 45°

CRI: 80%

Materiale: Alluminio

Colore: Nero

Diffusore: Vetro

Dimmerabile: No

CODICE	POTENZA	LUMEN	ALIMENT	TEMP COL	M.O.	PREZZO
499046531	20W	1470	12/24V	4000 K	1	37,30 €
499046532	30W	2210			1	49,80 €
499046533	50W	3675			1	66,46 €



FARI FLOOD LED CON PANNELLO SOLARE

KIT FARO ENERGY

Kit di illuminazione ad energia solare
 Batteria al litio da 3,2V
 Sensore crepuscolare con accensione automatica
 Controllabile da telecomando
 Cavo connessione 5mt
 Telecomando incluso

**NOVITA'
 PRODOTTO**



Contenuto della confezione

Proiettore
 Pannello solare
 Telecomando
 Cavo di connessione 5mt



**Pannello
 ad Alta
 Efficienza**

**Batteria
 al Litio
 3,2V**

**Autonomia
 fino a
 15h**

**Dimme
 rabile**

**fino a
 15000lm

CODICE	MODELLO	POTENZA PROIETTORE	POTENZA PANNELLO	LUMINOSITÀ MASSIMA **	TEMPERATURA COLORE	TIPO BATTERIA/ DURATA	DIMENSIONI PANNELLO (LxHxP)	M.O.	PREZZO
499047535	KIT FARO ENERGY25	25W	6V 6W	2000 LM	4000 K	3,2V 5.000MAH MAX 12H	350 x 235 x 17 mm	1	77,09 €
499047536	KIT FARO ENERGY60	60W	6V 15W	4800 LM	4000 K	3,2V 12.000MAH MAX 15H	350 x 235 x 17 mm	1	114,59 €
499047537	KIT FARO ENERGY100	100W	6V 20W	8000 LM	4000 K	3,2V 18.000MAH MAX 15H	400 x 360 x 17 mm	1	156,25 €
499047538	KIT FARO ENERGY200	200W	6V 30W	15000 LM	4000 K	3,2V 25.000MAH MAX 15H	350 x 600 x 17 mm	1	197,92 €

*Dato riferito all' Energy200

**Il valore massimo della luminosità è riferito alle specifiche teoriche dell'apparecchio, in condizioni di piena carica della batteria



FARI FLOOD LED CON PANNELLO SOLARE

KIT SOLAR LED

Kit di illuminazione ad energia solare
Non necessita di alimentazione elettrica
Sensore crepuscolare con accensione automatica
Durata accensione e luminosità programmabili
Pannello solare con celle in Silicio Policristallino
Indice Protezione IP66

Contenuto della confezione

Proiettore
Pannello solare
Telecomando
Cavo di connessione 5mt



**Pannello
ad Alta
Efficienza**

**Batteria
al Litio
7,4V**

**Autonomia
fino a
15h**


**Dimme
rabile**

**fino a
9000lm

CODICE	MODELLO	POTENZA PROIETTORE	POTENZA PANNELLO	LUMINOSITÀ MASSIMA **	TEMPERATURA COLORE	TIPO BATTERIA/ DURATA	DIMENSIONI PANNELLO (MM)	M.O.	PREZZO
499047530	KIT SOLAR10	10 W	6V 8W	900 LM	4000 K	3.7V 4000 MAH MAX 12H	350 x 235 x 17	1	58,13 €
499047531	KIT SOLAR25	25 W	12V 12W	2250 LM	4000 K	7.4V 4000 MAH MAX 15H	350 x 235 x 17	1	91,46 €
499047532	KIT SOLAR60	60 W	12V 22W	5400 LM	4000 K	7.4V 10000 MAH MAX 15H	400 x 360 x 17	1	124,80 €
499047533	KIT SOLAR100	100 W	12V 25W	9000 LM	4000 K	7.4V 14000 MAH MAX 15H	350 x 600 x 17	1	174,80 €

*Dato riferito al Solar100

**Il valore massimo della luminosità è riferito alle specifiche teoriche dell'apparecchio, in condizioni di piena carica della batteria




FARI FLOOD LED CON PANNELLO SOLARE

FARO LED MHCS 10W

Proiettore LED con pannello solare separato
sensori PIR e luminosità

Caratteristiche

Alimentato a energia solare
3 modalità di lavoro
Grado di protezione IP65
Lunghezza del cavo tra sorgente luminosa e modulo solare 3m
Angolo / intervallo di rilevamento: 180 gradi / 8m
Include batteria agli ioni di litio sostituibile 3,7 V / 7200 mAh



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP COLORE	DIMENSIONI PROIETTORE (MM)	M.O.	PREZZO
499047525	10 W	1100 LM	4000 K	240 x 167 x 34	1	93,55 €


FARO LED MHC CON PANNELLO SOLARE

SOLAR LED MHC

Faro a LED da esterno
Pannello solare integrato
Batteria 3,7V/8000mah


Con sensore di movimento e di luminosità
Accensione regolabile

5 W



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP COLORE	M.O.	PREZZO
499047520	5W	500	4000 K	1	49,80 €

10 W




CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP COLORE	M.O.	PREZZO
499047521	10W	1080	4000 K	1	89,38 €

KIT FARETTI GIARDINO CON PANNELLO SOLARE

SOLAR LED SPIKE

2x1W



Pannello solare separato
Batteria litio 3,7V/2200mah
Con sensore di movimento e di luminosità
Non necessita di alimentazione esterna
Completa di picchetti e staffe per l'installazione
Cavi (2mt + 2mt) inclusi

CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP COL	ANGOLO EMISSIONE	M.O.	PREZZO
499047523	2X1W	2X100	4000 K	40°	1	68,55 €



LAMPADA STREET LED CON PANNELLO SOLARE



SOLAR LED STREET 40


40 W

NOVITA' PRODOTTO





CARATTERISTICHE TECNICHE

Lampada stradale a LED
con pannello solare integrato
Accensione programmabile
Telecomando incluso
Sensore di Luminosità e Presenza
Staffe da palo e da parete incluse
Angolo di emissione: 140°x70°
Input voltage: 195-265Vdc
Dimensioni L*H*W: 618x260x187 mm
Gradi di protezione: IP65
Colore case: Nero


DISEGNO TECNICO



CODICE	MODELLO	POTENZA	TEMP COLORE	LUMEN	RA	BATTERIA	OTTICA	DIMENSIONI	M.O.	PREZZO
499047528	SOLAR LED STREET 40	40W	4000K	4800Lm	>80	LIFEPO 4 9,6V 12000 Mah	140°x70°	706 x 289 x 73 mm	1	435,42 €

MONTAGGIO
A PARETEMONTAGGIO
A PALOMODALITÀ DI LAVORO SELEZIONABILE TRAMITE
SWITCH (1) O TELECOMANDO (2)

Modalità Illuminazione costante



Premere il pulsante sulla lampada o sul telecomando, la lampada si accenderà automaticamente. La lampada si accenderà di notte e manterrà il 60% di luminosità continua per 4 ore, quindi entrerà in modalità sensore.

Modalità sensore attivo




Premere una seconda volta il pulsante sulla lampada o sul telecomando: la lampada si accenderà automaticamente, se completamente carica, al 100% di luminosità o quando viene rilevato un movimento entro un raggio ≤ 12m. Se la lampada non rileva alcun movimento per 20 secondi, diminuirà la potenza del 30%.

SOLAR LED STREET

15 W

Lampada stradale a LED
Pannello solare Integrato
Batteria litio 7,4V/5400mah
Con sensore di movimento e di luminosità
Non necessita di alimentazione esterna
Completa di accessori per il montaggio
a parete o a palo



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP COLORE	GRADO DI PROT.	M.O.	PREZZO
499047522	15W	1600	4000 K	IP65	1	116,46 €



LAMPADA STREET LED



STREET LAMP VESPA PRO 40W | 60W | 100W | 150W | 200W


**NOVITÀ
PRODOTTO**



CARATTERISTICHE TECNICHE

Efficienza 140lm/w
Corpo della lampada in alluminio
colore grigio
Possibilità fissaggio verticale/orizzontale
Diametro palo 60mm
Temperatura d'utilizzo: -20° ~ 40°
Regolazione snodo fino a 180°
5 anni di garanzia

DISEGNO TECNICO




CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA	LUMEN	TEMP COLORE	TIPO LED	RA OTTICA	GRADO DI PROTEZIONE	TENSIONE	DIMENSIONI (LxHxP) MM	M.O.	PREZZO
499047540	VESPA PRO 40	40W	5.600	4000K	2835	>70 140° x 90°	IP66	195-265 VAC	520 x 160 x 99	1	97,92 €
499047541	VESPA PRO 60	60W	8.400						577 x 179 x 99	1	127,09 €
499047542	VESPA PRO 100	100 W	14.000						612 x 221 x 99	1	185,42 €
499047543	VESPA PRO 150	150W	20.250						664 x 247 x 99	1	218,75 €
499047544	VESPA PRO 200	200W	27.000						767 x 300 x 99	1	281,25 €


Immagine faro frontale



Diagramma di distribuzione dell'intensità luminosa



Modalità di installazione a palo o a muro



LAMPADIE STRADALI A LED


LAMPADA STREET LED
NEXUS STREET M

100 W

NOVITA'
PRODOTTOgaranzia
5 anni
garanzia

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lampada stradale a LED
 Efficienza 170lm/w
 Temperatura d'uso: -40°C / 50°C
 Input voltage: 195-265Vdc
 Gradi di protezione: IP66 e IK08
 Possibilità fissaggio verticale/orizzontale
 Diametro palo 60mm
 Controllo opzionale 1-10V o DALI
 Colore case: Grigio



CODICE	MODELLO	POTENZA	TIPO LED	TEMP COLORE	LUMEN	RA	OTTICA	DIMENSIONI	M.O.	PREZZO
499047526	NEXUS STREET M 100W	100 W	2835	4000K	17000	>70	120° x 80°	684 x 300 x 187 mm	1	579,98 €

NOVITA'
PRODOTTOLAMPADA STREET LED
NEXUS STREET M

54 W

Lampada stradale a LED
 Tipo LED: 2835
 Temperatura d'uso: -20°C / 40°C
 Angolo di emissione: 140° x 90°
 Input voltage: 195-265 Vdc
 Dimensioni L*H*W: 590x256x130mm
 Gradi di protezione: IP65
 Colore case: Grigio

Efficienza 153lm/w
 Possibilità fissaggio verticale/orizzontale
 Regolazione snodo 15°
 Diametro palo 60mm



garanzia
5 anni
garanzia

CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP COLORE	M.O.	PREZZO
499047527	54 W	8.293	4000 K	1	331,25 €

LAMPADA STREET LED
NEXUS STREET S

34 W

Lampada stradale a LED
 Tipo LED: 2835
 RA: >85
 Temperatura d'uso: -35°/+35° C
 Angolo di emissione: 180°
 Input voltage: 195-265Vdc
 Dimensioni L*H*W: 518x219x116 mm
 Colore case: Grigio

garanzia
5 anni
garanzia

CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP COLORE	M.O.	PREZZO
499047524	34W	5780	4000 K	1	218,55 €



FARO DA LAVORO RICARICABILE ROCK

10W**ROCK10**
10 W

LED 2835 SMD
Lumen: 800 Lm
Batteria tipo 18650 3.7V - 4400 mAh
Temperatura colore: 6500 K
Angolo illuminazione: 100°
Dimmerabile: SI
Colore: grigio
Dimensioni: 125x177x59 mm
Protezione: IP54
Cavo micro USB
(incluso nella confezione)

8h
durata max
batteria

CODICE	MODELLO	M.O.	PREZZO
499054200	FARO ROCK10	1	49,80 €

20W**ROCK20**
20 W

LED 2835 SMD
Lumen: 1500 Lm
Batteria tipo 18650 3.7V - 8800 mAh
Temperatura colore: 6500 K
Angolo illuminazione: 100°
Dimmerabile: SI
Colore: arancione
Dimensioni: 153x225x54 mm
Protezione: IP54
Cavo micro USB
(incluso nella confezione)

8h
durata max
batteria

CODICE	MODELLO	M.O.	PREZZO
499054201	FARO ROCK20	1	72,71 €



FARO DA LAVORO CURVE-35

35W**CURVE 35**
35 W

LED 2835 SMD
Lumen: 3000 Lm
Tensione: 220/240Vac 50Hz
Temperatura colore: 5000 K
Angolo illuminazione: 100°
Dimmerabile: NO

Colore: blu
Protezione: IP54
Dimensioni: 330x83x240 mm
Presa Schuko ausiliare 3000W
Cavo H05RM-F incluso (1,5 MT)

3000
lumen

CODICE	MODELLO	M.O.	PREZZO
499054203	FARO CURVE 35	1	66,67 €

FARO DA LAVORO RISER



Fari RISER

LED 2835 SMD
Temperatura colore: 6500 K
Angolo illuminazione: 100°
Dimmerabile: NO
Colore: giallo
Protezione: IP65

2400
lumen4800
lumenTreppiede per fari
da lavoro serie RISER

Treppiede estendibile dotato
di sgancio rapido
Altezza quando chiuso: 64 cm
Altezza esteso: 137 cm



CODICE	POTENZA	LUMEN	TENSIONE	DIMENSIONE	M.O.	PREZZO
499054204	30W	2400	220/240 50HZ	300*183*215	1	47,71 €
499054205	2 x 30W	2 x 2400LM	2 x 220/240 50HZ	350*183*520	1	74,80 €

CODICE	M.O.	PREZZO
499054206	1	43,55 €

FARI LED PORTATILI DA ESTERNO

iSpot FOLD 10W

Proiettore portatile ricaricabile a LED
Ultra Slim 10W 4000 K

Materiale: Alluminio e vetro satinato
anti abbagliamento
Tensione: 100-240VAC - 50/60Hz
Angolo illuminazione: 120°
Lumen Lm/W: 600
Rotazione: 360°
Grado di protezione: IP44
Dimmerabile: No
Batteria: Li-ion 18650 / 2600mAh / 2pcs
Durata batteria: 3 h
Tempo di ricarica: ~ 3/4 ore



CODICE	M.O.	PREZZO
499047109	4	42,71 €

FARETTO DA LAVORO

Materiale: Alluminio verniciato con
vetro temperato trasparente
Tensione: 100-240VAC - 50/60Hz
Angolo illuminazione: 120°
Raggio di illuminazione: 5/30mt
Grado di protezione: IP65
Dimmerabile: No



Alimentatore integrato, fornito di staffa di supporto e maniglia per il trasporto

CODICE	POTENZA	LUMEN	DIMENSIONE MM	M.O.	PREZZO
499047116	10W	850 LM	115x86x115	1	43,55 €
499047117	20W	850 LM	180x140x115	1	56,05 €




PLAFONIERA DA ESTERNO STONE / STONE SENSE

STONE

Utilizzo professionale, continuativo 24/7
Case in alluminio, viteria INOX
Elevata uniformità del fascio luminoso
Sensore a microonde (mod. Sense)

Temperatura Colore: 4000 K
Efficienza LED: 90lm/W
Efficienza apparecchio: 80lm/W
CRI: > 80
P.F.: > 0,9
Ottica: 120°
Input Voltage: 220-240V 50/60Hz
Temp. operativa: -30° ~ 50°
Grado di protezione: IP65

**NOVITA'
PRODOTTO**




Telecomando di controllo
per plafoniera Stone SENSE
(accessorio opzionale)

CODICE	M.O.	PREZZO
499047835	1	7,30 €

DIAGRAMMI LUMINOSITÀ

20 W

30 W



CODICE	MODELLO	POTENZA	TIPO LED	TEMP COLORE	LUMEN	DIMENSIONI (LxHxP) MM	M.O.	PREZZO
499047820	STONE ROUND 20	20 W	SMD 2835	4000 K	1600 LM	225 x 55 (Ø x H)	1	61,53 €
499047821	STONE ROUND 30	30 W			2400 LM	300 x 65 (Ø x H)	1	86,21 €
499047822	STONE SQUARE 20	20 W			1600 LM	225 x 225 x 60	1	61,53 €
499047823	STONE SQUARE 20	30 W			2400 LM	300 x 300 x 70	1	86,21 €
499047830	STONE SENSE ROUND 30	30 W			2400 LM	300 x 65 (Ø x H)	1	113,38 €
499047831	STONE SENSE SQUARE 30					300 x 300 x 70	1	

PLAFONIERA TURTLE

TURTLE

Temperatura Colore: 4000 K
Tipo LED: SMD 2835
Efficienza LED: 80lm/W
CRI: > 80
Ottica: 110°
Input Voltage: 230V 50Hz
Grado di protezione: IP54
Materiale: ABS + PS



Mod. Round



Mod. Oval



CODICE	MODELLO	POTENZA	LUMEN	DIMENSIONE MM	M.O.	PREZZO
499047730	ROUND	12 W	960 Lm	175 x 60 (Ø x H)	1	13,13 €
499047731	ROUND	15 W	1200 Lm	210 x 60 (Ø x H)	1	15,21 €
499047740	OVAL	12 W	960 Lm	198 x 98 x 55	1	12,61 €
499047741	OVAL	15 W	1200 Lm	230 x 105 x 55	1	14,28 €

PLAFONIERA DA SOFFITTO TRILUX SLIM

TRILUX SLIM



TEMPERATURA COLORE SELEZIONABILE:
3000 / 4200 / 6000 K, con switch a parete

Cover in PMMA ad alta efficienza (97% trasparenza)
Design SLIM per ogni ambiente
Corpo in alluminio



CODICE	MODELLO	POTENZA	LUMEN	DIMENSIONE (Ø x H) MM	M.O.	PREZZO
499047800	TRILUX SLIM 18	18W	1800 Lm	300 x 50	1	30,53 €
499047801	TRILUX SLIM 24	24W	2400 Lm	400 x 50	1	34,90 €
499047802	TRILUX SLIM 36	36W	3600 Lm	500 x 50	1	50,21 €
499047803	TRILUX SLIM 48	48W	4800 Lm	600 x 50	1	65,59 €

CARATTERISTICHE

Tipo LED: SMD 2835
Efficienza LED: 100lm/W
CRI: > 80
Ottica: 120°
Input Voltage: 220V 50Hz
Grado di protezione: IP44

iSpot GECKO ROUND

PLAFONIERA A LED

6 W = 75 W



CARATTERISTICHE

Colore: Bianco
Tensione: 100-240VAC - 50/60Hz
Angolo illuminazione: 110°
Grado di protezione: IP54
Dimmerabile: No

**prodotto disponibile fino
ad esaurimento scorte**

CODICE	MODELLO	POTENZA	LUMEN	DIMENSIONI MM	M.O.	PREZZO
499047724	GECKO ROUND 6W	6W	480	Ø 173 x 75	1	7,30 €

CIRCOLINE LED

Lunar 18

18 W

Circolina a LED
con aggancio magnetico
e a vite

Tipo LED: SMD 2110
Tensione: 175-250 Vac
Angolo illuminazione: 180°
RA: > 80
Dimensioni: 200x28 mm
Dimmerabile: No



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP COLORE	M.O.	PREZZO
499047300	18W	1440	4000 K	1	8,75 €

Lunar 24

24 W

Circolina a LED
con aggancio magnetico
e a vite

Tipo LED: SMD 2110
Tensione: 175-250 Vac
Angolo illuminazione: 180°
RA: > 80
Dimensioni: 230x30 mm
Dimmerabile: No



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP COLORE	M.O.	PREZZO
499047305	24W	1920	4000 K	1	12,92 €



PLAFONIERA INNOVA

NOVITA' PRODOTTO



efficienza
170 lm/w

garanzia
5 anni
garanzia

OTTICHE OPZIONALI



Caratteristiche tecniche

Alta efficienza fino a 170 lm/w
Ottiche opzionali:
Narrow beam (60°) - Wide Beam (140°)
Valvola anticondensa
Compatibile con standard HACCP
Opzionale alimentazione DALI
Materiale e diffusore: PC


Connettori rapidi SMART - installazione senza utensili plug&play
Staffe di fissaggio regolabili
Grado di protezione IK10 - non apribile, resistente IP69 (lavaggi a pressione)
Temp. d'utilizzo: -25° ~ 45°
5 anni di garanzia

CODICE	MODELLO	POTENZA	OTTICA STANDARD	TEMP. COLORE	LUMEN	EFFICIENZA LED	P.F.	GRADO DI PROT. IP	GRADO DI PROT. IK	DIMENSIONI (LxHxP) MM	PASSO STAFFE (D)
499054175	INNOVA 1.2 PC 43W 6400/840	38 W	110°	4000 K	6400	168 LM/W	>0,9	IP66 IP69	IK10	1175 x 90 x 93	420 - 700
499054176	INNOVA 1.2 PC 58W 8800/840	54 W			8800	163 LM/W				1175 x 90 x 93	420 - 700
499054177	INNOVA 1.5 PC 54W 8000/840	47 W			8000	170 LM/W				1455 x 90 x 93	700 - 980
499054178	INNOVA 1.5 PC 71W 11000/840	67 W			11000	164 LM/W				1455 x 90 x 93	700 - 980


CODICE	MODELLO	M.O.	PREZZO
499054175	INNOVA 1.2 PC 43W 6400/840	1	92,71 €
499054176	INNOVA 1.2 PC 58W 8800/840	1	117,71 €

CODICE	MODELLO	M.O.	PREZZO
499054177	INNOVA 1.5 PC 54W 8000/840	1	106,25 €
499054178	INNOVA 1.5 PC 71W 11000/840	1	133,34 €

DIAGRAMMA FOTOMETRICO



DISEGNI TECNICI E DIMENSIONI



PUNTI DI FORZA

Passo di montaggio variabile

MIN



MAX



Connessione di corpi illuminanti senza distanziamento



Connettore rapido Smart: installazione senza utensili plug&play



PLAFONIERA STAGNA A LED CLASSIC PC+PC



Scatola di connessione rapida
Tipo LED: 2835 SMD
Tensione: 220-240VDC
Angolo illuminazione: 120°

Temperatura colore: 4000 K
Grado di protezione: IP65
Colore: bianco
Dimmerabile: No

CODICE	POTENZA	LUMEN	DIMENSIONE (MM)	M.O.	PREZZO
499054130	21W	2520	590*72*61	1	30,21 €
499054131	40W	4800	1180*72*61	1	39,38 €
499054132	55W	6600	1480*72*61	1	50,00 €

PLAFONIERA STAGNA DIVE



Diffusore in poliarbonato traslucido
Indice di protezione IP66
5 anni di garanzia
Temp. Colore: 4000K
Efficienza LED: 150lm/w

Efficienza apparecchio: 123lm/w
RA: >85
P.F: >0,9
Ottica: diffuso

CODICE	MODELLO	POTENZA	LUMEN	DIMENSIONE (MM)	M.O.	PREZZO
499054165	DIVE 2x36	49 W	6060	1272 x 145 x 100	1	85,42 €
499054166	DIVE 2x58	59 W	7320	1572 x 145 x 100	1	124,80 €



PLAFONIERA STAGNA VUOTA ABS+PC



Corpo in ABS
Diffusore in PC
Attacco tubi T8
Grado di protezione IP65

Tubi LED non inclusi

CODICE	COMPATIBILITÀ	DIMENSIONI L*W*H (MM)	M.O.	PREZZO
499054140	2xtubi LED 600mm	660*110*60	10	14,17 €
499054141	2xtubi LED 1200mm	1266*110*60	10	22,71 €
499054142	2xtubi LED 1500mm	1566*110*60	10	28,13 €

PLAFONIERA STAGNA VUOTA ERMETIC ABS+PS



Corpo in ABS
Diffusore in PC
Senza riflettore interno
Attacco tubi T8
Grado di protezione IP65

Tubi LED non inclusi

CODICE	COMPATIBILITÀ	DIMENSIONI L*W*H (MM)	M.O.	PREZZO
499054100	2xtubi LED 600mm	675*58*115	10	14,38 €
499054101	2xtubi LED 1200mm	1280*58*115	8	22,71 €
499054102	2xtubi LED 1500mm	1580*58*115	8	28,13 €
499054111	1xtubo LED 1200mm	1280*58*68	12	17,71 €



TUBI LED T8 Attacco G13 - IP20

T8 in vetro

LED: SMD 2835
Tensione: 230VAC

Angolo illuminazione: 360°
Grado di protezione: IP20

Dimmerabile: No

100 Lm/W

613 mm

1213 mm

1513 mm

CODICE	POTENZA (W)	LUMEN WATT	LUMEN	TEMPERATURA COLORE	LUNG. (MM)	M.O.	PREZZO
499054103	8	100	800	4000 K	600*28	1	4,55 €
499054104				6000 K		1	
499054105	16	100	1600	4000 K	1200*28	1	5,69 €
499054106				6000 K		1	
499054107	22	110	2400	4000 K	1500*28	1	9,78 €
499054108				6000 K		1	



EASY Con dissipatore e profilo in alluminio

110 Lm/W

600 mm

1200 mm

1500 mm

CODICE	POT. (W)	LUNG. (MM)	LUMEN	TEMP. COL.	ALIM.	FREQ.	M.O.	PREZZO
499048820	9	600	1000	3000 K	85 - 265V	50 - 60 HZ	5	11,46 €
499048821			1050	4000 K			5	
499048822			1100	6500 K			5	
499048823	18	1200	1900	3000 K			5	17,71 €
499048824			1995	4000 K			5	
499048825			2090	6500 K			5	
499048826	25	1500	2650	3000 K			5	21,88 €
499048827			2780	4000 K			5	
499048828			2915	6500 K			5	

100 Lm/W

600 mm

1200 mm

1500 mm



POLICARBONATO

OFFERTA SPECIALE!

CODICE	POT. (W)	LUNG. (MM)	LUMEN	TEMP. COL.	ALIM.	FREQ.	M.O.	PREZZO
499048840	10	600	700	3000 K	220 - 240V	50 - 60 HZ	1	3,98 €
499048843	20	1200	1800	3000 K			1	5,69 €



FARO da INCASSO TRILUX DOWN

TRILUX DOWN

Temperatura colore selezionabile con Switch
Dissipatore e case in alluminio

Temperatura Colore: 3000 / 4000 / 6000 K
Tipo LED: SMD 5730
Efficienza LED: 90lm/W
Efficienza apparecchio: 80lm/W
CRI: > 80
P.F.: > 0,9
Ottica: 100°
Input Voltage: 220-240V 50/60Hz
Grado di protezione: IP40




CODICE	MODELLO	POTENZA	TIPO LED	LUMEN	DIMENSIONI (Ø x H) MM	FORO MM	M.O.	PREZZO
499047810	TRILUX DOWN 16	16 W	SMD 5730	1200-1280 Lm	140 x 45	125	1	33,13 €
499047811	TRILUX DOWN 20	20 W		1500-1600 Lm	190 x 45	160	1	45,84 €
499047812	TRILUX DOWN 30	30 W		2250-2400 Lm	225 x 45	200	1	61,46 €

FARO da INCASSO DOWNLIGHT NEXEYE

NEXEYE DOWNLIGHT

Efficienza apparecchio 110lm/W
LIFUD driver
Protezione IP44 per installazione universale
(bagni, ospedali, etc)
Assenza di flickering



Temperatura Colore: 4000 K
Tipo LED: SMD 5730
Efficienza LED: 130lm/W
CRI: > 80
Ottica: 110°
Input Voltage: 220V 50Hz
Grado di protezione: IP44



CODICE	MODELLO	POTENZA	LUMEN	DIMENSIONI (Ø x H) MM	FORO MM	M.O.	PREZZO
499054500	DOWNLIGHT 15W	15 W	1600 Lm	140 x 45	120	1	37,30 €
499054501	DOWNLIGHT 20W	20 W	2200 Lm	190 x 45	170	1	53,96 €
499054502	DOWNLIGHT 30W	30 W	3300 Lm	228 x 45	210	1	72,71 €




FARETTO LED ROTONDO DA INCASSO



Materiale: alluminio verniciato bianco
Tensione: 230VAC
Dimmerabile: No
Grado di protezione: IP20
Alimentatore esterno incluso

30W Light Distribution Curve



Angolo di apertura

10/20/30 $\frac{\text{kWh}}{1000\text{h}}$ 

IP20




OFFERTA SPECIALE!

CODICE	POTENZA	TEMP COLORE	DIM (MM)	M.O.	PREZZO
499047426	10 W	3000 K	145 x 60	1	20,63 €
499047427		4200 K		1	
499047428	20 W	3000 K	195 x 65	1	26,88 €
499047429		4200 K		1	
499047430	30 W	3000 K	235 x 65	1	37,30 €
499047431		4200 K		1	

FARETTO LED QUADRATO DA INCASSO



30W Light Distribution Curve



Angolo di apertura

10/20/30 $\frac{\text{kWh}}{1000\text{h}}$ 

IP20




OFFERTA SPECIALE!

CODICE	POTENZA	TEMP COLORE	DIM (MM)	M.O.	PREZZO
499047421	10 W	4200 K	140 x 140 x 57	1	20,63 €
499047422	20 W	3000 K	180 x 180 x 67	1	26,88 €
499047423		4200 K		1	
499047424	30 W	3000 K	220 x 220 x 67	1	37,30 €
499047425		4200 K		1	


PANNELLO LED SLIM DA INCASSO



18W Light Distribution Curve



24W Light Distribution Curve



CODICE	POTENZA	TEMP COLORE	DIM (MM)	M.O.	PREZZO
499047442	18W	3000K	220 x 10	1	15,96 €
499047443	18W	4200K	220 x 10	1	
499047444	24W	3000K	298 x 13	1	20,88 €
499047445	24W	4200K	298 x 13	1	



Angolo di apertura

10/20/30 $\frac{\text{kWh}}{1000\text{h}}$ 

IP20



PANNELLI QUADRATI DA INCASSO LED 60x60


PANNELLO LED 45W

CON SISTEMA BACKLIGHTING

45W

4500
Lm


PF>0.9



Tensione: 176-265V
Flux. luminoso: 4500 lm
Temperatura colore: 4000K
100 LM/W
RA: >80

PF >0.9
Dim.: 595 x 595 x 30mm
Alim. esterno incluso
Non Dimmerabile
Materiale: Alluminio bianco

CODICE	M.O.	PREZZO
499047490	4	43,75 €



Accessori consigliati per il fissaggio dei pannelli 499047490
e 499047492 (non inclusi nelle confezioni) cod: 499047491

CODICE	M.O.	PREZZO
499047491	1	6,05 €

PANNELLO LED 45W UGR<19

CON SISTEMA BACKLIGHTING

UGR
<19

45W

4500
Lm

PF>0.9



Tensione: 176-265V
Flux. luminoso: 4500 lm
Temperatura colore: 4000K
100 LM/W
RA: >80

PF >0.9
Dim.: 595 x 595 x 30mm
Alim. esterno incluso
Non Dimmerabile
Materiale: Alluminio bianco

CODICE	M.O.	PREZZO
499047492	4	52,09 €

PANNELLO LED UGR<19 45W

SMD 3528 LED - 220-240 VAC - IP20
Temperatura colore 3000K
Dimensione: 595 x 595 x 10mm
Alim. esterno incluso
Non Dimmerabile
Colore verniciato bianco

Accessori consigliati per il fissaggio
e non inclusi nella confezione
cod: 499047460



45W

3715
Lm

UGR<19

CODICE	M.O.	PREZZO
499047473	1	45,84 €

PANNELLO RETTANGOLARE DA INCASSO A LED 120x30

PANNELLO LED 45W

CON SISTEMA BACKLIGHTING

45W

4500
Lm

Temperatura colore: 4000 K
Dimensioni: 1200 x 300 x 30 mm



CODICE	POTENZA	LUMEN	M.O.	PREZZO
499047495	45W	4500	4	45,84 €

40W

3200
Lm

Temperatura colore: 4200 K
Dimensioni: 1200 x 300 x 10 mm

Alimentatore esterno incluso. Accessori per il montaggio
a sospensione, non inclusi: cod. 499047464



CODICE	POTENZA	LUMEN	M.O.	PREZZO
499047459	40W	3200	1	37,30 €

CEILING MOUNTING
FRAME

Cornice per pannello a LED
Cod. 499047495
Materiale: Alluminio bianco

CODICE	M.O.	PREZZO
499047496	1	20,73 €



STRISCE LED RGB - 5050

Striscia SMD 5050 RGB 7W/m

LED: SMD 5050
Potenza: 7 W/m
LED/m: 30

Angolo illuminazione: 120°
Larghezza: 10 mm

7
W/mt

RGB

SMD
505012/24
Vdc

✂ 12V: 100 MM

✂ 24V: 200 MM



CODICE	TENS	SPESSORE	IP	M.O.	PREZZO
499053050	12	1,6	IP20	1	31,25 €
499053051		3	IP65	1	35,42 €
499053052	24	1,6	IP20	1	33,34 €
499053053		3	IP65	1	37,50 €


Striscia SMD 5050 RGB 14,4W/m

LED: SMD 5050
Potenza: 14,4 W/m
LED/m: 60

Angolo illuminazione: 120°
Larghezza: 10 mm

14.4
W/mt

RGB

SMD
505012/24
Vdc

✂ 12V: 50 MM

✂ 24V: 100 MM



CODICE	TENS	SPESSORE	IP	M.O.	PREZZO
499053054	12	1,6	IP20	1	35,42 €
499053055		3	IP65	1	39,59 €
499053056	24	1,6	IP20	1	37,50 €
499053057		3	IP65	1	41,67 €



Striscia SMD 5050 RGBW 19,2W/m

LED: SMD 5050
Potenza: 19,2 W/m
LED/m: 60

Angolo illuminazione: 120°
Larghezza: 12 mm

19.2
W/mt

RGBW

SMD
505024
Vdc

✂ 24V: 100 MM



CODICE	TENS	SPESSORE	IP	M.O.	PREZZO
499053058	24	1,6	IP20	1	93,75 €
499053059		3	IP65	1	100,00 €

STRISCE LED - 5050

Striscia SMD 5050 BIANCO 14,4W/m

LED: SMD 5050
Potenza: 14,4 W/m
LED/m: 60
Angolo illuminazione: 120°



14.4 W/mt

W

SMD 5050

12/24 Vdc

✂ 12V: 50 MM

✂ 24V: 100 MM



special price
**4+2
OMAGGIO**

CODICE	TENS	TEMP COLORE	LUMEN/ MT	LM/W	SPESSORE	LARGH	IP	M.O.	PREZZO
499053062	12	6000 K	926	64	1,6	10	IP20	1	27,09 €
499053063		3000 K	840	58	3		IP65	1	36,46 €
499053064		4000 K	882	61				1	
499053066	24	3000 K	840	58	1,6	10	IP20	1	28,96 €
499053067		4000 K	882	61			IP20	1	
499053068		6000 K	926	64				1	
499053070	12	4000 K	882	61	3	12	IP65	1	37,30 €
499053071		6000 K	926	64				1	
499053125		3000 K	840	840				1	
499053126	12	4000 K	882	882	2	12	IP68	1	53,96 €
499053127		6000 K	926	926				1	



Striscia SMD 5050 BIANCO 28,8W/m

LED: SMD 5050
Potenza: 28,8 W/m
LED/m: 120
Angolo illuminazione: 120°
Larghezza: 15 mm



28.8 W/mt

W

SMD 5050

24 Vdc

✂ 24V: 50 MM



special price
**4+2
OMAGGIO**



CODICE	TENS	TEMP COLORE	LUMEN/ MT	LM/W	SPESSORE	IP	M.O.	PREZZO
499053072	24	3000 K	1680	58	1,6	IP20	1	70,63 €
499053074		6000 K	1852	64			1	
499053075		3000 K	1680	58	3	IP65	1	74,80 €
499053076	12	4000 K	1764	61			1	
499053077		6000 K	1852	64			1	



STRISCE LED - 2835

Striscia SMD 2835 BIANCO 5W/m

LED: SMD 2835
 Potenza: 5 W/m
 LED/m: 30
 Angolo illuminazione: 120°
 Larghezza: 8 mm



CODICE	TENS	TEMP COLORE	LUMEN/ MT	LM/W	SPESSORE	IP	M.O.	PREZZO
499053078	12	3000 K	540	108	1,6	IP20	1	19,84 €
499053079		4000 K	567	113			1	
499053080		6000 K	595	119	3	IP65	1	24,30 €
499053082		4000 K	567	113			1	
499053083	24	6000 K	595	119	1,6	IP20	1	19,84 €
499053084		3000 K	540	108			1	
499053085		4000 K	567	113	3	IP65	1	24,30 €
499053086		6000 K	595	119			1	
499053087		3000 K	540	108			1	
499053088		4000 K	567	113	3	IP65	1	24,30 €
499053089		6000 K	595	119			1	

5 W/mt

W


SMD 2835

12/24 Vdc



Striscia SMD 2835 BIANCO 12W/m

LED: SMD 2835
 Potenza: 12 W/m
 LED/m: 60
 Angolo illuminazione: 120°
 Larghezza: 8 mm



CODICE	TENS	TEMP COLORE	LUMEN/ MT	LM/W	SPESSORE	IP	M.O.	PREZZO
499053091	12	4000 K	1134	95	1,6	IP20	1	33,21 €
499053092		6000 K	1191	99			1	
499053093		3000 K	1080	90	3	IP65	1	53,28 €
499053094		4000 K	1134	95			1	
499053095	24	6000 K	1191	99	1,6	IP20	1	33,21 €
499053096		3000 K	1080	90			1	
499053097		4000 K	1134	95	3	IP65	1	53,28 €
499053098		6000 K	1191	99			1	
499053099		3000 K	1080	90			1	
499053100		4000 K	1134	95			1	

12 W/mt

W

SMD 2835

12/24 Vdc



STRISCE LED - 2835

Striscia SMD 2835 BIANCO 20W/m

LED: SMD 2835
Potenza: 20 W/m
LED/m: 120
Angolo illuminazione: 120°
Larghezza: 8 mm



CODICE	TENS	TEMP COLORE	LUMEN/ MT	LM/W	SPESSORE	IP	M.O.	PREZZO
499053102	24	3000 K	2160	108	1,6	IP20	1	45,84 €
499053103		4000 K	2268	113			1	
499053104		6000 K	2381	119			1	
499053105		3000 K	2160	108	3	IP65	1	54,17 €
499053106	24	4000 K	2268	113			1	
499053107		6000 K	2381	119			1	

20
W/mt

W

SMD
283524
Vdc

Striscia SMD 2835 BIANCO 29W/m

LED: SMD 2835
Potenza: 29 W/m
LED/m: 192

Angolo illuminazione: 120°
Larghezza: 10 mm
Grado di protezione: IP20



special price
**4+1
OMAGGIO**

ALTA
LUMINOSITÀ

24V: 31,25 MM



CODICE	TENS	TEMP COLORE	LUMEN/ MT	LM/W	M.O.	PREZZO
499053114	24	3000 K	2850	98	1	58,34 €
499053116		6000 K			1	66,46 €

Striscia SMD 2835 BIANCO 40W/m

LED: SMD 2835
Potenza: 40 W/m
LED/m: 240

Angolo illuminazione: 120°
Larghezza: 10 mm
Grado di protezione: IP20



special price
**4+1
OMAGGIO**

ALTA
LUMINOSITÀ

24V: 25 MM



CODICE	TENS	TEMP COLORE	LUMEN/ MT	LM/W	M.O.	PREZZO
499053117	24	3000 K	3200	80	1	87,30 €
499053119		6000 K			1	

40
W/mt

W

SMD
283524
Vdc

STRISCE LED - 2216 / 2110

Striscia SMD 2216 BIANCO 9,6W/m

LED: SMD 2216
 Potenza: 9,6 W/m
 LED/m: 120
 Angolo illuminazione: 120°
 Larghezza: 3,5 mm

LARGHEZZA
3.5 mm



9.6
W/mt

W

SMD
2216

24
Vdc

CODICE	TENS	TEMP COLORE	LUMEN/ MT	LM/W	SPESSORE	IP	M.O.	PREZZO
499053108	24	3000 K	720	72	1,2	IP20	1	76,88 €
499053109		4000 K	756	76			1	
499053110		6000 K	794	79			1	

Striscia SMD 2110 BIANCO 24W/m

LED: SMD 2110
 Potenza: 24 W/m
 LED/m: 700
 Angolo illuminazione: 120°
 Larghezza: 12 mm
 Grado di protezione: IP20



24
W/mt

4000°
K

SMD
2110

24
Vdc


CODICE	TENS	TEMP COLORE	LUMEN/ MT	LM/W	M.O.	PREZZO
499053121	24	4000 K	2000	83	1	197,92 €



STRISCE LED COB ALTA DENSITÀ

Striscia COB BIANCO 11W/m

LED: COB
Potenza: 11 W/m
LED/m: 512
Angolo illuminazione: 120°
Spessore: 1,5 mm
Larghezza: 8 mm

11
W/mt

W

COB

24
VdcALTA
DENSITÀ

CODICE	TENS	TEMP COLORE	LUMEN/ MT	LM/W	IP	M.O.	PREZZO
499053150	24	3000 K	1020	93	IP20	1	87,38 €
499053151		4000 K	1045	95		1	
499053152		6000 K	1085	97		1	

NEON STRIP LED

Neon Strip LED 5050 RGBW 4,8W/m

LED: 5050
Potenza: 4,8 W/m
LED/m: 48
Angolo illuminazione: 270°
Grado di protezione: IP65
Lunghezza: 5 mt
Spessore: 16 mm
Larghezza: 8 mm

KIT completo di alimentatore
e telecomando



RGB

12
Vdc

CODICE	M.O.	PREZZO
499053200	1	45,73 €


Neon Strip LED 2835 BIANCO 7W/m

LED: 2835
Potenza: 7 W/m
LED/m: 120
Angolo illuminazione: 270°
Grado di protezione: IP65
Lunghezza: 5 mt
Spessore: 16 mm
Larghezza: 8 mm
Sezionabile ogni 2,5 cm

Alimentatore non incluso



W

12
Vdc

CODICE	TEMP COLORE	LUMEN/ MT	LM/W	M.O.	PREZZO
499053205	3000 K	200	29	1	20,80 €
499053210	6000 K	220	32	1	



CONTROLLER PER STRISCE LED RGB

Controller per strisce LED RGB con telecomando

Tensione in ingresso: DC12-24V
Corrente in uscita: <6A
Canale di Uscita: 3CH

Metodo di controllo: RF
Potenza di uscita: 12V <216W, 24V <432W
Mod. di collegamento: Anodo comune/catodo
Temp. di funzionamento: -20°-60 °C
Misure: L130 x W69 x H35mm



CODICE	M.O.	PREZZO
499048650	1	33,90 €

Controller per strisce LED RGBW

App disponibile per iOS - Android
Tensione in ingresso: DC5-24V
Canali di uscita: 4CH

Corrente di uscita: <4a -ch
Potenza di uscita: 5v <60w; 12v <192w; 24v <384w
Misure: 85*45*24mm
Peso: 45gr
Confezione: scatola



CODICE	M.O.	PREZZO
499048651	1	41,57 €

DIMMER PER LUCI A LED

Dimmer per luci a LED
DLC1248-2CV-TW-ME

CARATTERISTICHE

SEQUENCER+FADER+DIMMER+DRIVER

Ingresso: DC 12/24/48 Vdc

Comando: pulsante normalmente aperto

Controllo del bianco dinamico

Uscite tensione per strip LED

Efficienza tipica > 95%

Regolazione della luminosità
fino allo spegnimento completo
Accensione e spegnimento morbidi
Curva di regolazione ottimizzata
Range di temperatura esteso
100% Test funzionale - Garanzia 5 anni



CODICE	MODELLO	TENSIONE DI INGRESSO	USCITA	CANALI	CONTROLLO COLORE	M.O.	PREZZO
499048663	DLC1248-2CV-TW-ME	12-48 VDC	2 x 1,6A Max	2		1	58,13 €

Dimmer per luci a LED
DLD1248-1CV-ME

CARATTERISTICHE

DIMMER+FADER+DRIVER

DC Input: 12/24/48 Vdc

Comando impostabile:

pulsante NA / 0÷10V / 1÷10V / Potenziometro

Controllo di luminosità

Uscite in tensione per carichi R-L-C

Efficienza tipica > 95%

Regolazione della luminosità fino allo spegnimento completo (Dim to Dark)



Livello minimo di luminosità: 0.1% (1% in push)
Modulazione D-PWM
Frequenza D-PWM impostabile: 300 / 600 / 1200 Hz
Curva di regolazione impostabile:
Lineare / Quadratica / Esponenziale
Accensione e spegnimento morbidi
Range di temperatura esteso
100% Testi di funzionamento - Garanzia 5 anni



CODICE	MODELLO	TENSIONE DI INGRESSO	USCITA	CH	COMANDO	CONTROLLO COLORE	M.O.	PREZZO
499048670	DLD1248-1CV-ME	12-48 VDC	1 x 8A Max	1	Pulsante N.A. / Segnale analogico 0÷10 / 1÷10 / Potenziometro		1	81,25 €

PROFILI IN ALLUMINIO SAGOMATI

Extra 10% di sconto per tutti gli ordini superiori a 50 pezzi per articolo
Tutti i profili sono forniti già completi di cover (Chiara o Opale) e tips chiusura

CODICE		DESCRIZIONE	M.O.	PREZZO
499047120		DA INCASSO CON COPERTURA CHIARA PIANA 2 MT PER STRIP LED 10MM	1	14,38 €
499047121		DA INCASSO CON COPERTURA OPALE PIANA 2 MT PER STRIP LED 10MM	1	
499047122		DA INCASSO CON COPERTURA CHIARA PIANA 2 MT PER STRIP LED 10MM	1	10,21 €
499047123		DA INCASSO CON COPERTURA OPALE PIANA 2 MT PER STRIP LED 10MM	1	
499047126		BASSO CON COPERTURA CHIARA PIANA 2 MT PER STRIP LED 15MM	1	10,21 €
499047127		BASSO CON COPERTURA OPALE PIANA 2 MT PER STRIP LED 15MM	1	
499047128		CON COPERTURA CHIARA PIANA 2 MT PER STRIP LED 10MM	1	18,55 €
499047129		CON COPERTURA OPALE PIANA 2 MT PER STRIP LED 10MM	1	
499047130		DA INCASSO CON COPERTURA CHIARA PIANA 2 MT PER STRIP LED 10MM	1	10,21 €
499047131		DA INCASSO CON COPERTURA OPALE PIANA 2 MT PER STRIP LED 10MM	1	
499047132		BASSO CON COPERTURA CHIARA PIANA 2 MT PER STRIP LED 20MM	1	10,21 €
499047133		BASSO CON COPERTURA OPALE PIANA 2 MT PER STRIP LED 20MM	1	
499047134		DA INCASSO CON COPERTURA CHIARA PIANA 2 MT PER STRIP LED 20MM	1	12,30 €
499047135		DA INCASSO CON COPERTURA OPALE PIANA 2 MT PER STRIP LED 20MM	1	
499047136		DA INCASSO A 3 SEZIONI CON COPERTURA CHIARA PIANA 2 MT PER STRIP LED 12MM	1	20,63 €
499047137		DA INCASSO A 3 SEZIONI CON COPERTURA OPALE PIANA 2 MT PER STRIP LED 12MM	1	
499047138		A 3 SEZIONI CON COPERTURA CHIARA PIANA 2 MT PER STRIP LED 12MM	1	22,71 €
499047139		A 3 SEZIONI CON COPERTURA OPALE PIANA 2 MT PER STRIP LED 12MM	1	
499047140		ALTO CON COPERTURA CHIARA TONDA 2 MT PER STRIP LED 15MM	1	16,46 €
499047141		ALTO CON COPERTURA OPALE TONDA 2 MT PER STRIP LED 15MM	1	



PROFILI IN ALLUMINIO SAGOMATI

Extra 10% di sconto per tutti gli ordini superiori a 50 pezzi per articolo
Tutti i profili sono forniti già completi di cover (Chiara o Opale) e tips chiusura

CODICE		DESCRIZIONE	M.O.	PREZZO
499047145		PROFILO MKC19C-C ANGOLARE COVER CHIARA 2MT STRIP LED 12MM	1	24,80 €
499047146		PROFILO MKC19C-C ANGOLARE COVER OPALE 2MT STRIP LED 12MM	1	
499047147		PROFILO MKC1616C-C ANGOLARE COVER CHIARA 2MT STRIP LED 10MM	1	10,84 €
499047148		PROFILO MKC1616F-C ANGOLARE COVER CHIARA 2MT STRIP LED 10MM	1	
499047149		PROFILO MKC2016C-C ANGOLARE COVER CHIARA 2MT STRIP LED 12MM	1	17,71 €
499047150		PROFILO MKC2016C-F ANGOLARE COVER OPALE 2MT STRIP LED 12MM	1	



SMART LIGHT HOM-IO


**HOM-BULB-RGBW e
HOM-BULB-DINW**
 Lampadine smart Wi-Fi
 E27

10 W
1050 LM

CODICE	TEMPERATURA COLORE	M.O.	PREZZO
559593001	RGBW	1	16,05 €
559593002	2700 K - 6500 K	1	15,63 €


HOM-FILBULB E27
 Lampadine Wi-Fi
 Filamento E27

7 W
806 LM

CODICE	TEMPERATURA COLORE	M.O.	PREZZO
559593065	4000 K	1	12,40 €
559593070	2700 K	1	12,40 €


HOM-SPOT-DINW
 Faretto smart Wi-Fi
 GU10 2700 K - 6500 K 110°

5 W
400 LM

CODICE	TEMPERATURA COLORE	M.O.	PREZZO
559593003	RGBW	1	14,80 €


HOM-CTRL-STRIP
 Controller Wi-Fi
 striscia LED RGBW
 12V e 24V

CODICE	M.O.	PREZZO
559593005	1	19,38 €


HOM-WIFI-ADAPTER
 Adattatore Wi-Fi E27
 Potenza Max:
 Filamento 40W / LED 60W

CODICE	M.O.	PREZZO
559593010	1	20,21 €


HOM-LUX
 Sensore luminosità smart
 Intervallo Lux: 0-1000 LUX
 Livello di rilevamento: 1-5°
 Modulo di rilevamento: fotodiodo

CODICE	M.O.	PREZZO
559593100	1	45,63 €


**HOM-MOD-SWITCH
HOM-MOD-SWITCH2
HOM-Mod-dual 16A**
 Moduli switch da incasso
 10A e 16A WIFI

Trasforma uno/due punti luce
o dispositivi tradizionali in wireless
Mantiene la funzione interruttore
Controllo con smartphone anche
in remoto

CODICE	MODELLO	CANALI	M.O.	PREZZO
559593050	HOM-MOD-SWITCH	1	1	23,75 €
559593051	HOM-MOD-DUAL 16A	1	1	23,55 €
559593056	HOM-MOD-SWITCH2	2	1	27,04 €


HOM-MOD-DIM
 Modulo dimmer

Trasforma un punto luce
tradizionale in wireless dimmerabile
Mantiene le funzioni dimmer
e ON/OFF con pulsante o controllo
con smartphone in remoto

CODICE	M.O.	PREZZO
559593055	1	33,34 €

il più
piccolo
switch
presente sul
mercato



LAMPADINE LED FILOLAMP



FILOLAMP
Fiamma E14 clear
in scatola

6 W = 60 W
806 LM

CODICE	TEMPERATURA COLORE	M.O.	PREZZO
499048560	3000 K	10	3,13 €
499048561	4000 K	10	
499048562	6000 K	10	

Serie lampadine a LED MKC FILOLAMP

*packaging con finestra:
dai subito un'occhiata
alla qualità dei nostri prodotti!*



FILOLAMP
Candela E14 clear
in scatola

6 W = 60 W
806 LM

CODICE	TEMPERATURA COLORE	M.O.	PREZZO
499048540	3000 K	10	3,13 €
499048541	4000 K	10	
499048542	6000 K	10	



FILOLAMP
Candela E14 milky
in scatola

6 W = 60 W
806 LM

CODICE	TEMPERATURA COLORE	M.O.	PREZZO
499048543	3000 K	10	3,13 €
499048544	4000 K	10	
499048545	6000 K	10	



FILOLAMP
Minisfera E14 clear
in scatola

6 W = 60 W
806 LM

CODICE	TEMPERATURA COLORE	M.O.	PREZZO
499048550	3000 K	10	3,13 €
499048551	4000 K	10	
499048552	6000 K	10	



FILOLAMP
Minisfera E14 milky
in scatola

6 W = 60 W
806 LM

CODICE	TEMPERATURA COLORE	M.O.	PREZZO
499048553	3000 K	10	3,13 €
499048554	4000 K	10	
499048555	6000 K	10	

IL VALORE DEL LUMEN INDICATO IN QUESTA SERIE DI PRODOTTI SI RIFERISCE AL SOLO MODELLO DI LAMPADA A LUCE FREDDA (6000K)

LAMPADINE LED FILOLAMP



FILOLAMP
Goccia A60 E27 clear
in scatola

8 W = 80 W
1055 LM

CODICE	TEMPERATURA COLORE	M.O.	PREZZO
499048565	3000 K	10	4,09 €
499048566	4000 K	10	
499048567	6000 K	10	



FILOLAMP
Goccia A60 E27 milky
in scatola

8 W = 80 W
1055 LM

CODICE	TEMPERATURA COLORE	M.O.	PREZZO
499048568	3000 K	10	4,09 €
499048569	4000 K	10	
499048570	6000 K	10	



FILOLAMP
Goccia A60 E27 clear
in scatola

12 W = 110 W
1521 LM

CODICE	TEMPERATURA COLORE	M.O.	PREZZO
499048571	3000 K	10	5,48 €
499048572	4000 K	10	
499048573	6000 K	10	



FILOLAMP
Goccia A68 E27 clear
in scatola

13 W = 130 W
1800 LM

CODICE	TEMPERATURA COLORE	M.O.	PREZZO
499048580	3000 K	10	8,67 €
499048581	4000 K	10	
499048582	6000 K	10	



FILOLAMP
Goccia A75 E27 clear
in scatola

18 W = 185 W
2500 LM

CODICE	TEMPERATURA COLORE	M.O.	PREZZO
499048585	3000 K	10	9,38 €
499048586	4000 K	10	
499048587	6000 K	10	

IL VALORE DEL LUMEN INDICATO IN QUESTA SERIE DI PRODOTTI SI RIFERISCE AL SOLO MODELLO DI LAMPADA A LUCE FREDDA (6000K)



LAMPADINE LED FILOLAMP



FILOLAMP
Globo G95 E27 clear
in scatola

12 W = 110 W
1521 LM

CODICE	TEMPERATURA COLORE	M.O.	PREZZO
499048590	3000 K	10	7,11 €
499048591	4000 K	10	
499048592	6000 K	10	



FILOLAMP
Globo G125 E27 clear
in scatola

12 W = 110 W
1521 LM

CODICE	TEMPERATURA COLORE	M.O.	PREZZO
499048595	3000 K	10	8,90 €
499048596	4000 K	10	
499048597	6000 K	10	



FILOLAMP
Globo G125 E27 clear
in scatola

18 W = 185 W
2500 LM

CODICE	TEMPERATURA COLORE	M.O.	PREZZO
499048700	3000 K	10	13,44 €
499048701	4000 K	10	
499048702	6000 K	10	

IL VALORE DEL LUMEN INDICATO IN QUESTA SERIE DI PRODOTTI SI RIFERISCE AL SOLO MODELLO DI LAMPADA A LUCE FREDDA (6000K)

LAMPADINE LED AMBRATE A FILAMENTO



LAMPADA G125 E27
AMBRATA
A FILAMENTO

6 W = 38 W
450 LM

CODICE	TEMPERATURA COLORE	M.O.	PREZZO
499048530	3000 K	1	10,73 €



LAMPADA FST64 E27
AMBRATA
A FILAMENTO

6 W = 38 W
450 LM

CODICE	TEMPERATURA COLORE	M.O.	PREZZO
499048531	3000 K	1	8,53 €

LAMPADINE E FARETTI LED



GU10 38°
IN VETRO
220/240VCA
in scatola

5 W = 40 W
420 LM

CODICE	TEMPERATURA COLORE	M.O.	PREZZO
499048470	3000 K	10	2,71 €
499048472	6000 K	10	



GU10 60°
IN VETRO
220/240VCA
in scatola

5 W = 40 W
420 LM

CODICE	TEMPERATURA COLORE	M.O.	PREZZO
499048474	4000 K	10	2,71 €
499048475	6000 K	10	



GU10 38°
IN VETRO
220/240VCA
in scatola

7 W = 52 W
578 LM



CODICE	TEMPERATURA COLORE	M.O.	PREZZO
499048477	4000 K	10	3,96 €
499048478	6000 K	10	



GU10 120°
IN VETRO
220/240VCA
in scatola

5 W = 40 W
420 LM

CODICE	TEMPERATURA COLORE	M.O.	PREZZO
499048482	3000 K	10	3,17 €
499048483	4000 K	10	
499048484	6000 K	10	

IL VALORE DEL LUMEN INDICATO IN QUESTA SERIE DI PRODOTTI SI RIFERISCE AL SOLO MODELLO DI LAMPADA A LUCE FREDDA (6000K)



LAMPADINE E FARETTI LED



GU10 120°
220/240VCA
LED SMD
in scatola appendibile

7 W = 53 W
585 LM

CODICE	TEMPERATURA COLORE	M.O.	PREZZO
499048147	3000 K	10	3,17 €
499048148	4000 K	10	
499048149	6000 K	10	



MR16 100°
12VDC GU5.3
in blister

7.5 W = 55 W
594 LM

CODICE	TEMPERATURA COLORE	M.O.	PREZZO
499048130	2700 K	10	6,13 €
499048131	4000 K	10	
499048132	6000 K	10	



GU10 38°
220/240VCA
in blister

7.5 W = 55 W
594 LM

CODICE	TEMP COLORE	M.O.	PREZZO
499048140	2700 K	10	5,09 €
499048141	4000 K	10	
499048142	6000 K	10	



GU10 60°
220/240VCA
in blister

7.5 W = 55 W
594 LM

CODICE	TEMP COLORE	M.O.	PREZZO
499048144	4000 K	10	4,46 €



GU10 100°
220/240VCA
in blister

7.5 W = 55 W
594 LM

CODICE	TEMP COLORE	M.O.	PREZZO
499048093	2700 K	10	5,09 €
499048094	4000 K	10	
499048095	6000 K	10	

FARETTO GX53 LED 7W
3000K DIMMERABILE
LUCE CALDA



CODICE	TEMP COLORE	M.O.	PREZZO
499048373	3000 K	1	18,55 €



FARETTO PAR30
E27 220/240VCA

in scatola

12 W = 75 W
1155 LM



CODICE	TEMP COLORE	M.O.	PREZZO
499048367	2700 K	1	17,61 €
499048368	4000 K	1	
499048369	6000 K	1	

IL VALORE DEL LUMEN INDICATO IN QUESTA SERIE DI PRODOTTI SI RIFERISCE AL SOLO MODELLO DI LAMPADA A LUCE FREDDA (6000K)

LAMPADINE E FARETTI LED MKC PREMIUM

MKC Premium



GU10 120°
170/250VCA
in scatola

10 W = 75 W

900 LM

**corpo lampada
in ceramica**



CODICE	TEMPERATURA COLORE	M.O.	PREZZO
499053000	3000 K	10	6,36 €
499053001	4000 K	10	
499053002	6000 K	10	



MINISFERA E14
200°
170/250VCA
in scatola

9 W = 75 W

900 LM



CODICE	TEMPERATURA COLORE	M.O.	PREZZO
499053003	3000 K	10	5,36 €
499053004	4000 K	10	
499053005	6000 K	10	



MINISFERA E27
200°
170/250VCA
in scatola

9 W = 75 W

900 LM



CODICE	TEMPERATURA COLORE	M.O.	PREZZO
499053006	3000 K	10	5,36 €
499053007	4000 K	10	
499053008	6000 K	10	



CANDELA E14
200°
170/250VCA
in scatola

9 W = 75 W

900 LM



CODICE	TEMPERATURA COLORE	M.O.	PREZZO
499053009	3000 K	10	5,36 €
499053010	4000 K	10	
499053011	6000 K	10	

IL VALORE DEL LUMEN INDICATO IN QUESTA SERIE DI PRODOTTI SI RIFERISCE AL SOLO MODELLO DI LAMPADA A LUCE FREDDA (6000K)



LAMPADINE LED SMD PRIME

GOCCIA E27
Ø 60 mm
170/265VCA
in scatola

5,5 W = 60 W
806 LM

137
lm/W



NOVITA'
PRODOTTO

CODICE	TEMPERATURA COLORE	M.O.	PREZZO
499048445	3000 K	1	2,71 €
499048446	4000 K	1	
499048447	6000 K	1	

GOCCIA E27
Ø 60 mm
170/265VCA
in scatola

7,8 W = 75 W
1055 LM

135
lm/W



NOVITA'
PRODOTTO

CODICE	TEMPERATURA COLORE	M.O.	PREZZO
499048448	3000 K	1	3,11 €
499048449	4000 K	1	
499048450	6000 K	1	

GOCCIA E27
Ø 60 mm
170/265VCA
in scatola

11 W = 120 W
1521 LM

138
lm/W



NOVITA'
PRODOTTO

CODICE	TEMPERATURA COLORE	M.O.	PREZZO
499048451	3000 K	1	3,73 €
499048452	4000 K	1	
499048453	6000 K	1	

GOCCIA E27
Ø 60 mm
170/265VCA
in scatola

15 W = 150 W
2100 LM

140
lm/W



NOVITA'
PRODOTTO

CODICE	TEMPERATURA COLORE	M.O.	PREZZO
499048454	3000 K	1	4,59 €
499048455	4000 K	1	
499048456	6000 K	1	

IL VALORE DEL LUMEN INDICATO IN QUESTA SERIE DI PRODOTTI SI RIFERISCE AL SOLO MODELLO DI LAMPADA A LUCE FREDDA (6000K)

LAMPADINE LED

MINISFERA E14
220/240VCA

5.5 W = 42 W
462 LM

in blister

CODICE	TEMPERATURA COLORE	M.O.	PREZZO
499048006	3000 K	10	2,19 €
499048007	4000 K	10	
499048008	6000 K	10	

in scatola

CODICE	TEMPERATURA COLORE	M.O.	PREZZO
499048400	3000 K	10	2,09 €
499048401	4000 K	10	
499048402	6000 K	10	

MINISFERA E27
220/240VCA

5.5 W = 42 W
462 LM

in blister

CODICE	TEMPERATURA COLORE	M.O.	PREZZO
499048009	3000 K	10	2,19 €
499048010	4000 K	10	
499048011	6000 K	10	

CANDELA E14
220/240VCA

5.5 W = 42 W
462 LM

in blister

CODICE	TEMPERATURA COLORE	M.O.	PREZZO
499048018	3000 K	10	2,19 €
499048019	4000 K	10	
499048020	6000 K	10	

in scatola

CODICE	TEMPERATURA COLORE	M.O.	PREZZO
499048403	3000 K	10	2,09 €
499048404	4000 K	10	
499048405	6000 K	10	

IL VALORE DEL LUMEN INDICATO IN QUESTA SERIE DI PRODOTTI SI RIFERISCE AL SOLO MODELLO DI LAMPADA A LUCE FREDDA (6000K)



LAMPADINE LED

GOCCIA E27
Ø 60 mm
220/240VCA

9 W = 72 W
890 LM



in blister

CODICE	TEMPERATURA COLORE	M.O.	PREZZO
499048170	3000 K	10	2,61 €
499048171	4000 K	10	
499048172	6000 K	10	

in scatola

CODICE	TEMPERATURA COLORE	M.O.	PREZZO
499048406	3000 K	10	2,40 €
499048407	4000 K	10	
499048408	6000 K	10	

GOCCIA E27
Ø 60 MM
220/240VCA

12 W = 82 W
1055 LM



in blister

CODICE	TEMPERATURA COLORE	M.O.	PREZZO
499048173	3000 K	10	2,92 €
499048174	4000 K	10	
499048175	6000 K	10	

in scatola

CODICE	TEMPERATURA COLORE	M.O.	PREZZO
499048409	3000 K	10	2,71 €
499048410	4000 K	10	
499048411	6000 K	10	

GOCCIA E27
Ø 60 MM
220/240VCA

15 W = 99 W
1290 LM



in blister

CODICE	TEMPERATURA COLORE	M.O.	PREZZO
499048180	3000 K	10	4,07 €
499048181	4000 K	10	
499048182	6000 K	10	

in scatola

CODICE	TEMPERATURA COLORE	M.O.	PREZZO
499048420	3000 K	10	3,86 €
499048421	4000 K	10	
499048422	6000 K	10	

IL VALORE DEL LUMEN INDICATO IN QUESTA SERIE DI PRODOTTI SI RIFERISCE AL SOLO MODELLO DI LAMPADA A LUCE FREDDA (6000K)

LAMPADINE LED

GOCCIA E27
Ø 60 MM
220/240VCA

18 W = 130 W
2090 LM



in blister

CODICE	TEMPERATURA COLORE	M.O.	PREZZO
499048183	3000 K	10	8,55 €
499048184	4000 K	10	
499048185	6000 K	10	

in scatola

CODICE	TEMPERATURA COLORE	M.O.	PREZZO
499048423	3000 K	10	8,34 €
499048424	4000 K	10	
499048425	6000 K	10	

GOCCIA E27
Ø 65 MM
170/265VCA

18 W = 130 W
1800 LM



GOCCIA E27
Ø 65 MM
170/265VCA

20 W = 185 W
2500 LM



in scatola

CODICE	TEMPERATURA COLORE	M.O.	PREZZO
499048426	3000 K	10	4,80 €
499048427	4000 K	10	
499048428	6000 K	10	

in scatola

CODICE	TEMPERATURA COLORE	M.O.	PREZZO
499048429	3000 K	10	5,94 €
499048430	4000 K	10	
499048431	6000 K	10	

IL VALORE DEL LUMEN INDICATO IN QUESTA SERIE DI PRODOTTI SI RIFERISCE AL SOLO MODELLO DI LAMPADA A LUCE FREDDA (6000K)



LAMPADINA LED 12/24V



12-24V

LAMPADA LED
A60 E27 4000 Kottima soluzione
per campeggi, camper,
impianti fotovoltaici

10 W = 70 W

890 LM

CODICE	TEMPERATURA COLORE	M.O.	PREZZO
499048443	4000 K	10	7,88 €

DAY & NIGHT / SENSORE DI MOVIMENTO

LAMPADA LED A60
E27 10W 230V
4000 Kcon sensore crepuscolare
automatico diurno/notturno
e di movimento

10 W = 64 W

806 LM

CODICE	SENSORE	TEMPERATURA COLORE	M.O.	PREZZO
499048440	DAY/ NIGHT	4000 K	10	10,92 €
499048441	DAY/ NIGHT + MOVIMENTO	4000 K	10	11,38 €

LAMPADINA LED GLOBO

GLOBO G120 E27
220/240VCA
in scatola

24 W = 165 W

2530 LM

Dissipatore in ceramica



CODICE	TEMPERATURA COLORE	M.O.	PREZZO
499048340	3000 K	1	11,59 €
499048341	4000 K	1	
499048342	6000 K	1	

GLOBO G120 E27
220/240VCA
in scatola

18 W = 110 W

2050 LM



CODICE	TEMPERATURA COLORE	M.O.	PREZZO
499048374	3000 K	1	8,11 €
499048375	4000 K	1	
499048376	6000 K	1	

GLOBO 90 E27
220/240VCA
in scatola

14 W = 83 W

1210 LM



CODICE	TEMPERATURA COLORE	M.O.	PREZZO
499048042	3000 K	10	7,44 €
499048043	4000 K	10	
499048044	6000 K	10	

IL VALORE DEL LUMEN INDICATO IN QUESTA SERIE DI PRODOTTI SI RIFERISCE AL SOLO MODELLO DI LAMPADA A LUCE FREDDA (6000K)

LAMPADINE E FARETTI LED



MINISFERA E14
220/240VCA
in scatola appendibile

6 W = 40 W
500 LM

CODICE	TEMPERATURA COLORE	M.O.	PREZZO
499054400	3000 K	10	2,57 €
499054401	4000 K	10	
499054402	6000 K	10	



MINISFERA E27
220/240VCA
in scatola appendibile

6 W = 40 W
500 LM

CODICE	TEMPERATURA COLORE	M.O.	PREZZO
499054403	3000 K	10	2,57 €
499054404	4000 K	10	
499054405	6000 K	10	



CANDELA E14
220/240VCA
in scatola appendibile

6 W = 40 W
500 LM

CODICE	TEMPERATURA COLORE	M.O.	PREZZO
499054406	3000 K	10	2,57 €
499054407	4000 K	10	
499054408	6000 K	10	



GOCCIA A60 E27
220/240VCA
in scatola appendibile

10 W = 60 W
810 LM

CODICE	TEMPERATURA COLORE	M.O.	PREZZO
499054409	3000 K	10	2,80 €
499054410	4000 K	10	
499054411	6000 K	10	



GOCCIA A60 E27
220/240VCA
in scatola appendibile

13 W = 75 W
1050 LM

CODICE	TEMPERATURA COLORE	M.O.	PREZZO
499054412	3000 K	10	3,30 €
499054413	4000 K	10	
499054414	6000 K	10	



IL VALORE DEL LUMEN INDICATO IN QUESTA SERIE DI PRODOTTI SI RIFERISCE AL SOLO MODELLO DI LAMPADA A LUCE FREDDA (6000K)



LAMPADINE E FARETTI LED KOBİ PREMIUM

kobi 

KOBİ Premium



GU10 120°
220/240VCA
in scatola appendibile



10 W = 64 W
900 LM

CODICE	TEMPERATURA COLORE	M.O.	PREZZO
499048671	3000 K	10	7,11 €
499048672	4000 K	10	
499048673	6000 K	10	



MINISFERA E14 9W
220/240VCA
in scatola appendibile



9 W = 64 W
900 LM

CODICE	TEMPERATURA COLORE	M.O.	PREZZO
499048674	3000 K	10	6,05 €
499048675	4000 K	10	
499048676	6000 K	10	



MINISFERA E27 9W
220/240VCA
in scatola appendibile



9 W = 64 W
900 LM

CODICE	TEMPERATURA COLORE	M.O.	PREZZO
499048677	3000 K	10	6,05 €
499048678	4000 K	10	
499048679	6000 K	10	



CANDELA E14 9W
220/240VCA
in scatola appendibile



9 W = 64 W
900 LM

CODICE	TEMPERATURA COLORE	M.O.	PREZZO
499048680	3000 K	10	6,05 €
499048681	4000 K	10	
499048682	6000 K	10	

IL VALORE DEL LUMEN INDICATO IN QUESTA SERIE DI PRODOTTI SI RIFERISCE AL SOLO MODELLO DI LAMPADA A LUCE FREDDA (6000K)



INSERT 5W 220/240VCA
in scatola appendibile

5 W = 38 W
450 LM



CODICE	MODELLO	TEMPERATURA COLORE	M.O.	PREZZO
499048683	CLEAR	3000 K	2	9,84 €
499048684	MILKY		2	

Ideali per tutte le installazioni in cui l'altezza disponibile è inferiore ai 30mm e non consente l'utilizzo dei tradizionali faretti GU10

LAMPADINE E FARETTI LED KOBİ PREMIUM

kobi LAMPADA R7S 220/240VCA
in scatola*Diametro di soli 15mm!*

CODICE	LUNGHEZZA	POTENZA	TEMP COLORE	LUMEN	M.O.	PREZZO
499048685	78 MM	4 W	3000 K	420	2	10,84 €
499048686	118 MM	8 W		780	2	13,90 €
499048687	118 MM	11 W		1000	1	16,09 €

LAMPADE A LED MAGNOLIA



Materiale: Alluminio + Ps
Tensione: 220-240Vca 50/60Hz
Angolo di illumin.: 360°
Grado di imperme.: IP20
Dimmerabile: NO

CODICE	POTENZA	TEMPERATURA COLORE	LUMEN	ATTACCO	M.O.	PREZZO
499048275	36W	4000 K	3000 LM	E27	1	45,63 €
499048276	54W		5000 LM	E27	1	58,34 €
499048277	70W		7920 LM	E40	1	70,00 €



LAMPADE A LED T-SHAPE T80 / T100 / T120



Materiale: Alluminio
Tensione: 220-240Vca 50/60Hz
Angolo di illuminazione: 270°
Attacco: E27
Temperatura colore: 4000 K
Grado di impermeabilità: IP20
Dimmerabile: NO

CODICE	POTENZA (W)	DIAMETRO	MODELLO	LUMEN	M.O.	PREZZO
499048490	20W	80 MM	T80	1600 LM	4	10,05 €
499048491	30W	100 MM	T100	2400 LM	4	15,50 €
499048492	40W	120 MM	T120	3200 LM	4	19,84 €
499048493	50W	120 MM	T120	4000 LM	4	25,65 €

LAMPADA LED 3.5W

LAMPADA LED 3.5W
E14 230VCA
in blister



Adatta per frigoriferi e cappe

CODICE	TEMPERATURA COLORE	M.O.	PREZZO
499048169	4200 K	1	4,59 €



LAMPADE A LED G4 E G9

LAMPADA LED G4 12DC/AC in blister



LAMPADA LED 1.5W

CODICE	TEMP COLORE	M.O. 1
499048150	3000 K	3,94 €
499048151	4200 K	



LAMPADA LED 2W

CODICE	TEMP COLORE	M.O. 1
499048152	3000 K	4,82 €
499048153	4200 K	



LAMPADA LED 3W

CODICE	TEMP COLORE	M.O. 1
499048154	3000 K	6,13 €
499048155	4200 K	



LAMPADA 2.5W 48 LED

CODICE	TEMP COLORE	M.O. 1
499048264	3000 K	5,05 €
499048265	6000 K	

LAMPADA LED G9 220-240VCA in blister



LAMPADA LED 2.5W

CODICE	TEMP COLORE	M.O. 1
499048160	3000 K	5,15 €
499048161	4200 K	



LAMPADA LED 3.5W

CODICE	TEMP COLORE	M.O. 1
499048162	3000 K	6,03 €
499048163	4200 K	



LAMPADA LED 4.5W

CODICE	TEMP COLORE	M.O. 1
499048164	3000 K	9,73 €
499048165	4200 K	



LAMPADA LED 2.5W

CODICE	TEMP COLORE	M.O. 1
499048060	2700 K	6,09 €



LAMPADE DA TAVOLO



LAMPADA CLASSIC DA TAVOLO

230V, attacco E27, massima potenza 40W
IP20, con possibilità di movimento del braccetto

CODICE	DESCRIZIONE	M.O.	PREZZO
499048750	LAMPADA CLASSIC BIANCA DA TAVOLO 230V	1	19,80 €
499048751	LAMPADA CLASSIC NERA DA TAVOLO 230V	1	
499048752	LAMPADA CLASSIC ROSSA DA TAVOLO 230V	1	
499048753	LAMPADA CLASSIC BLUE DA TAVOLO 230V	1	
499048754	LAMPADA CLASSIC VERDE DA TAVOLO 230V	1	
499048755	LAMPADA CLASSIC GIALLA DA TAVOLO 230V	1	

LAMPADE DA TAVOLO A BATTERIA

NOVITA' PRODOTTO

LAMPADA FREEDOM

Temperatura colore selezionabile su 3 livelli
Regolazione intensità luminosa
Regolazione continua del colore (solo per versione RGB)
Base e stelo in metallo
Lunga durata della batteria
Dimmerabile: Sì
Grado di Protezione: IP44
Colore case: bianco
Dimensioni (LxWxH):
130 x 130 x 380mm



Bianco dinamico



Bianco dinamico + RGB



CODICE	TIPO LED	POTENZA	LUMEN	TEMPERATURA COLORE	ALIMENTAZIONE	TIPO BATTERIA	DURATA BATTERIA	M.O.	PREZZO
499048759	2835	4 W	200 Lm	TUNABLE WHITE (3000K - 4000K - 5000K)	5V - USB-C	2x1800 Mah Litio	6H	1	39,59 €
499048760				RGB + TUNABLE WHITE (3000K - 4000K - 5000K)				1	47,92 €



LAMPADA DA ESTERNO GARDEN BALL

NOVITA' PRODOTTO


GARDEN BALL

Lampade sferiche da giardino


Lampada da giardino sferica, disponibile in tre misure
resistente a temperatura ed umidità
Materiale: polietilene ad alta resistenza
Colore Grigio
Attacco lampadina: E27
Indice di protezione IP65
Lunghezza cavo 2mt



DISEGNO TECNICO E DIMENSIONI



FACILITÀ DI MONTAGGIO



CODICE	MODELLO	DIMENSIONI (MM)
499048793	GARDEN BALL S	250 x 230
499048794	GARDEN BALL M	280 x 250
499048795	GARDEN BALL L	380 x 350

CODICE	MODELLO	M.O.	PREZZO
499048793	GARDEN BALL S	1	72,92 €
499048794	GARDEN BALL M	1	95,84 €
499048795	GARDEN BALL L	1	118,75 €

STRIP PORTALAMPADA DA ESTERNO

MIMOSA

Strip portalampada
da esterno
con attacco E27



Cod. 499053020



Cod. 499053021



Cod. 499053022



CODICE	LUNGHEZZA TOTALE	N° PORTA LAMPADA	DISTANZA	M.O.	PREZZO
499053020	10MT	10	1MT	1	52,46 €
499053021	10MT	20	0,5MT	1	70,05 €
499053022	20MT	20	1MT	1	93,23 €



LAMPADINA
FILAMENTO LED
E27 1.3W 90lm
3000 K

Ideale per Strip MIMOSA

CODICE	M.O.	PREZZO
499053023	100	2,75 €

ADATTATORI PORTALAMPADE

CODICE	NR. IMG	DESCRIZIONE	M.O.	PREZZO
499048973	1	ADATTATORE E14-E27	1	1,57 €
499048974	2	ADATTATORE E27-E14	1	
499048975	3	ADATTATORE E27-E40	1	2,40 €
499048976	4	ADATTATORE E40-E27	1	
499049777	5	ADATTATORE GU10-E27	1	1,57 €
499049778	6	ADATTATORE E27-GU10	1	
499049779	7	ADATTATORE E27-E27 MASCHIO - FEMMINA	1	



LAMPADA LED D'EMERGENZA

Lampada LED d'emergenza
a parete 6W 300Lm

Alimentazione: 220-240 V
 Litio: 3,7 V 2000 Mah
 Sorgente luminosa: 12 LED SMD 2835
 Potenza: 6 W
 Lumen: 300 Lm
 Tempo di ricarica: 15-24h
 Autonomia: >2 ore
 Tempo di attivazione: <0,2 sec
 Protezione IP: IP20
 Dimensioni (mm): 255 x 90 x 50



CODICE	M.O.	PREZZO
499902725	1	30,94 €



KIT DI EMERGENZA

Ideale per strisce a LED e faretti LED 12V

Voltaggio d'ingresso: AC 100-240 V
 220-240 V
 110 V

Voltaggio d'uscita: 12 V DC
 Corrente Max: 3 A
 Potenza lampada LED: 10 W max
 Tempo di carica: < 30 H
 Tempo di durata: 3 H
 Tipo di batteria: Li-Ion 7.4 V / 4 A



CODICE	M.O.	PREZZO
499048998	1	78,84 €

Ideale per pannelli, lampade e faretti LED
da incasso

Voltaggio d'ingresso: AC 100-240 V
 220-240 V
 110 V

Voltaggio d'uscita: 50-200 V DC
 Corrente Max: 3 A
 Potenza lampada LED: 4-100 W
 Tempo di carica: < 30 H
 Tempo di durata: 3 H
 Tipo di batteria: Ni-CD 7.2 V / 2.2 A



CODICE	M.O.	PREZZO
499048999	1	78,84 €

LAMPADE AD INTERVENTO AUTOMATICO

LAMPADA A INTERVENTO
AUTOMATICO 18 LED

Alimentazione: 230V
 Batteria ricaricabile al piombo: 4V 5,5A
 Tempo di carica: 15-20 ore
 Durata: 10 ore



CODICE	M.O.	PREZZO
499902718	1	18,55 €

LAMPADA A INTERVENTO
AUTOMATICO SLIM 60 LED

Modello 604W
 Potenza 4W
 Batteria ricaricabile al litio



CODICE	M.O.	PREZZO
499902724	1	17,71 €

TORCE LED

TORCIA LED
AD ALTA LUMINOSITÀ
CON GANCIO E MAGNETE

1 LED 3W COB + 1 LED 1W (frontale)
3 LED rossi (funzione emergenza)
150 lm / 60 lm
Batteria 3 x AAA (non incluse)
Espositore da banco 12 pz



CODICE	M.O.	PREZZO
499048787	1	7,57 €

TORCIA LED
AD ALTA LUMINOSITÀ
CON GANCIO E MAGNETE

1 LED 3W COB
150 lm
Batteria 3 x AA (non incluse)
Espositore da banco 12 pz



CODICE	M.O.	PREZZO
499048788	1	5,55 €

TORCIA LED A PENNA
AD ALTA LUMINOSITÀ

1 LED 1W COB
100 lm
clip rotante
Batteria 3x AAA (non incluse)
Espositore da banco 12 pz



CODICE	M.O.	PREZZO
499048791	1	4,21 €

FARETTO LED DA LAVORO
CON MAGNETE
E TESTA ORIENTABILE (360°)

1 LED 1W COB
80 lm
Batteria 3x AAA (non incluse)
Espositore da banco 12 pz



CODICE	M.O.	PREZZO
499048789	1	5,59 €

LAMPADA LED
DA LAVORO TASCABILE
CON GANCIO E MAGNETE

1 LED 2W COB
90 lm
Batteria 3x AAA (non incluse)
Espositore da banco 12 pz



CODICE	M.O.	PREZZO
499048790	1	5,59 €

LENTE DI
INGRANDIMENTO 3X
12 LED

Ingrandimento 3x
12 LED SMD ad alta intensità
Portatile e lunga durata
2x batterie AA (non incluse)
Espositore da banco 12pz



CODICE	M.O.	PREZZO
499048792	1	6,05 €

LAMPADE E TORCE RICARICABILI



MKC-7001

Kit composto da
lampada LED 2W
ricaricabile e pannello
solare per alimentazione

CODICE	M.O.	PREZZO
499048770	1	27,03 €



MKC-2136

Torcia LED 1W
ricaricabile

CODICE	M.O.	PREZZO
499048772	1	22,36 €



MKC-2151RF

Torcia LED 5W
con USB ricaricabile

CODICE	M.O.	PREZZO
499048775	1	29,38 €



MKC-2187

Torcia LED 10W
CREE ricaricabile

CODICE	M.O.	PREZZO
499048776	1	45,84 €



MKC-2997-20

Torcia LED 20W
CREE ricaricabile

CODICE	M.O.	PREZZO
499048778	1	81,25 €



MKC-2997-30

Torcia LED 30W
CREE ricaricabile

CODICE	M.O.	PREZZO
499048779	1	102,09 €



SENSORI PIR - MICROONDE

**LX06**

Sensore di movimento PIR
per soffitto ad infrarossi 360° 2-12mt

CODICE	M.O.	PREZZO
499048720	1	11,46 €

**LX16C BIANCO**

Sensore di movimento PIR
da parete ad infrarossi
180° 5-12mt

CODICE	M.O.	PREZZO
499048721	1	11,46 €

**LX16C NERO**

Sensore di movimento PIR
da parete ad infrarossi
180° 5-12mt

CODICE	M.O.	PREZZO
499048722	1	11,46 €

**LX39 BIANCO**

Sensore di movimento PIR
da parete ad infrarossi
180° max 12mt

CODICE	M.O.	PREZZO
499048723	1	11,09 €

**LX39 NERO**

Sensore di movimento PIR
da parete ad infrarossi
180° max 12mt

CODICE	M.O.	PREZZO
499048724	1	11,09 €

**LX40 BIANCO**

Sensore di movimento PIR
da parete ad infrarossi
180° max 12mt

CODICE	M.O.	PREZZO
499048725	1	12,55 €

**LX40 NERO**

Sensore di movimento PIR
da parete ad infrarossi
180° max 12mt

CODICE	M.O.	PREZZO
499048726	1	12,55 €

**LX41**

Sensore di movimento PIR per soffitto
da incasso ad infrarossi 360° max 6mt

CODICE	M.O.	PREZZO
499048727	1	12,84 €

**LX701**

Sensore a microonde
360° 1-8mt 10sec-8min

CODICE	M.O.	PREZZO
499048728	1	20,42 €

**LX709**

Sensore a microonde
360° 3-10mt 10sec-15min

CODICE	M.O.	PREZZO
499048729	1	17,09 €

KIT BARRE A LED

BARRA LED SLIM 5VDC
PIR A BATTERIA

Corpo in alluminio ultrasottile
Batteria al litio a lunga durata
Fissaggio con clip magnetiche
Sensore PIR con ritardo spegnimento
Connessione USB



**NOVITA'
PRODOTTO**



PROFILO SUPER SLIM

IMPOSTAZIONE
DI ACCENSIONE

SENSORE PIR

FACILITÀ DI
FISSAGGIO

CODICE	TIPO E N° LED	POTENZA	TEMPERATURA COLORE	LUMEN (LM)	BATTERIA	ACCENSIONE	RA	TENSIONE DI UTILIZZO	DIMENSIONI (LxHxP)	M.O.	PREZZO
499047685	4014	1,5W	3000K	140 LM	LITIO 3,7V 1100MAH	ON/OFF/AUTO	>80	5V	300 x 40 x 9 mm	1	20,63 €
499047686	48 PCS		4000K							1	

BARRA LED ROUND 5VDC
TASTO O PIR A BATTERIA

Corpo in alluminio cilindrico
Batteria al litio a lunga durata
Fissaggio con clip magnetiche
Con sensore PIR o tasto regolazione luminosità
Connessione USB

VERSIONE
CON TASTO

**NOVITA'
PRODOTTO**

VERSIONE
CON PIR

CODICE	TIPO E N° LED	POTENZA	TEMP. COLORE	LUMEN (LM)	BATTERIA	ACCENSIONE	RA	PIR	TENSIONE DI UTILIZZO	DIMENSIONI (L x Ø)	M.O.	PREZZO	
499047690	2835 30 PCS	2,5W	3000K	200 LM	LITIO 3,7V 1800MAH	OFF / 25% / 50% / 100%	>80	NO	5V	310 x 28 mm	1	20,63 €	
499047691			4000K								1		
499047692			3000K			ON/OFF/AUTO		SI			1		
499047693			4000K			1							



KIT BARRE A LED E STRISCE

KIT BARRE LED DIMMERABILI
CON SENSORE TOUCH
3W / 5W

Tipo LED: 2835 SMD
Tensione: 220-240 VCA
CRI: > 80
Materiale: Alu + PC

Kit composto da:
- N° 2 barre a LED
- N° 1 cavetto di connessione
- N° 1 alimentatore uso interno




CODICE	POTENZA (W)	TEMP. COL.	LUMEN	Q.TY LED	DIMENSIONE	M.O.	PREZZO
499047640	3	3000 K	220	30	300*25*9 MM	1	28,23 €
499047641		4000 K	242			1	
499047642	5	3000 K	380	54	500*25*9 MM	1	40,48 €
499047643		4000 K	418			1	

KIT BARRE LED DIMMERABILI
CON SENSORE
SENZA CONTATTO
5W / 9W

Tipo LED: 2835 SMD
Tensione: 220-240 VCA
CRI: > 80
Materiale: Alu + PC

Kit composto da:
- N° 2 barre a LED
- N° 1 cavetto di connessione
- N° 1 alimentatore uso interno



CODICE	POTENZA (W)	TEMP. COL.	LUMEN	Q.TY LED	DIMENSIONE	M.O.	PREZZO
499047644	5	3000 K	380	30	300*40*9 MM	1	38,30 €
499047645		4000 K	418			1	
499047646	9	3000 K	680	66	600*40*9 MM	1	54,48 €
499047647		4000 K	748			1	

KIT STRISCE LED BED-LIGHTING
CON SENSORE PIR
3W

Tensione (V): 12 VDC
CRI: > 80
Materiale: Alu + PC



CODICE	POTENZA (W)	TEMP. COLORE	CONFEZIONE	DIMENSIONE	M.O.	PREZZO
499047648	3	4000 K	SINGOLA	1,5 MT	1	21,88 €
499047649			DOPPIA	3,0 MT	1	38,90 €

Composizione dei Kit:

Cod. 499047648 - N° 1 striscia a LED + N° 1 sensore + N° 1 alimentatore uso interno

Cod. 499047649 - N° 2 strisce a LED + N° 2 sensori + N° 1 alimentatore uso interno



ALIMENTATORI MEAN WELL


**ALIMENTATORI DI SICUREZZA IN MODALITÀ SWITCHING
A USCITA SINGOLA CON INGRESSO C.A.
CON FUNZIONE DI CARICA BATTERIE**


I campi di impiego adatti per questi alimentatori di sicurezza in modalità switching a uscita singola includono i sistemi di sicurezza, i sistemi di controllo degli accessi, i sistemi di illuminazione di emergenza, i sistemi di allarme e i sistemi di monitoraggio centrali.

CODICE	DESCRIZIONE	M.O.	PREZZO
530136930	ALIMENTATORE SWITCHING SCP-35-12 35W	1	35,88 €
530136931	ALIMENTATORE SWITCHING SCP-35-24 35W	1	36,73 €
530136932	ALIMENTATORE SWITCHING SCP-50-12 50W	1	41,46 €
530136933	ALIMENTATORE SWITCHING SCP-50-24 50W	1	46,88 €
530136934	ALIMENTATORE SWITCHING SCP-75-12 75W	1	54,17 €
530136935	ALIMENTATORE SWITCHING SCP-75-24 75W	1	60,42 €



ALIMENTATORI MKC TENSIONE COSTANTE MINIATURIZZATI

LED DRIVER A TENSIONE COSTANTE

Protezione contro i sovraccarichi
Protezione contro i cortocircuiti
Protezione termica

PFC: > 0.55

Tensione in ingresso: 100-240 Vac 50-60 Hz

Tensione in uscita: 12 - 24 Vdc

Dimmerabile: NO

Grado di Protezione: IP20

Confezione: scatola

*Ideali per impianti
luce a LED*



melchioni
mkc
esperti in elettronica

CODICE	MODELLO	TENSIONE USCITA (VDC)	POTENZA (W)	CONNESSIONE	DIMENSIONI (PxLxH - MM)	M.O.	PREZZO
530137055	MKC-S3-12	12	3	A FILO	51 x 26 x 24	1	6,23 €
530137056	MKC-S3-24	24				1	
530137057	MKC-S6-12	12	6	A MORSETTO	59 x 44 x 25	1	6,67 €
530137058	MKC-S6-24	24				1	



ALIMENTATORI MKC TENSIONE COSTANTE SERIE SLIM

LED DRIVER A TENSIONE COSTANTE

Protezione contro i sovraccarichi
Protezione contro i cortocircuiti
Protezione termica

*Ideali oltre che per i dispositivi LED anche
per il settore VIDEOSORVEGLIANZA e ALLARMI*



Efficienza: >85 %
PFC: > 0.6
Tensione in ingresso: 180-240 Vac 50-60 Hz
Tensione in uscita: 12 - 24 Vdc
Temperatura di lavoro: -20°/45° C
Connessione: Morsetti a vite
Grado di Protezione: IP20
Ventola: solo per modello 360W
Materiale: alluminio
Contenitore Metallico
Confezione: scatola

Raffreddamento passivo.
Elevata efficienza e peso e volume ridotti.
Il montaggio è possibile attraverso le asole esterne.
Carichi multipli devono essere collegati in parallelo.

ADJ: Trimmer per la regolazione della tensione in uscita $\pm 10\%$
V-: Polo negativo dell'uscita.
I morsetti sono cortocircuitati sul circuito stampato
N: Morsetto ingresso Neutro
L: Morsetto ingresso Fase

CODICE	MODELLO	TENSIONE USCITA (VDC)	CARICO MAX (W)	CORRENTE MAX (A)	DIMENSIONI (PxLxH - MM)	M.O.	PREZZO
530137040	MKC-S-60W-12	12	60	5	160X39X30	1	16,46 €
530137041	MKC-S-60W-24	24		2,5		1	
530137042	MKC-S-100W-12	12	100	8,3	188X47X35	1	22,71 €
530137043	MKC-S-100W-24	24		4,5		1	
530137044	MKC-S-150W-12	12	150	12,5	200x59x39	1	28,96 €
530137045	MKC-S-150W-24	24		6,25		1	
530137046	MKC-S-200W-12	12	200	16,7	223X68X40	1	33,13 €
530137047	MKC-S-200W-24	24		8,35		1	
530137048	MKC-S-250W-12	12	250	21	223X68X40	1	51,05 €
530137049	MKC-S-250W-24	24		10,5		1	
530137050	MKC-S-360W-12	12	360	30		1	60,21 €
530137051	MKC-S-360W-24	24		15		1	

**Speciale 10+1
OMAGGIO**

ALIMENTATORI MKC

Con morsetto
a tensione costante

**Speciale 10+1
OMAGGIO**

CODICE	TENS. USCITA (VDC)	CARICO MAX	COR. MAX.	DIM. LXPXH (MM)	M.O.	PREZZO
530137000	12	25W	2A	85x58x33	1	11,67 €
530137001	24	25W	1A	85x58x33	1	
530137002	12	36W	3A	110x78x38	1	14,80 €
530137003	24	36W	1.5A	110x78x38	1	
530137004	12	60W	5A	110x78x38	1	17,09 €
530137005	24	60W	2.5A	110x78x38	1	
530137006	12	100W	8.5A	160x98x42	1	21,25 €
530137007	24	100W	4.25A	160x98x42	1	
530137008	12	150W	12.5A	198x98x42	1	27,50 €
530137009	24	150W	6.25A	198x98x42	1	
530137010	12	200W	16.5A	198x98x42	1	32,92 €
530137011	24	200W	8.25A	198x98x42	1	
530137012	12	250W	21A	199x110x50	1	48,96 €
530137013	24	250W	10.5A	199x110x50	1	
530137014	12	360W	30A	215x115x50	1	63,55 €
530137015	24	360W	15A	215x115x50	1	
530137016	12	500W	41.6A	110x191x58	1	150,00 €
530137017	24	500W	20.8A	110x191x58	1	

Con morsetto a tensione
costante serie IP67

CODICE	TENS. USCITA (VDC)	CARICO MAX (W)	COR. MAX. (A)	DIM. LXPXH (MM)	M.O.	PREZZO
530137018	12	10	0.83	90x30x20	1	12,92 €
530137019	24	10	0.42	90x30x20	1	
530137020	12	20	1.66	160x30x20	1	17,71 €
530137021	24	20	0.83	160x30x20	1	
530137022	12	30	2.5	200x30x20	1	21,67 €
530137023	24	30	1.25	200x30x20	1	
530137024	12	60	5	150x50x30	1	41,46 €
530137025	24	60	2.5	150x50x30	1	
530137026	12	100	8.33	180x70x40	1	71,88 €
530137027	24	100	4.16	180x70x40	1	
530137028	12	150	12.5	210x70x40	1	95,63 €
530137029	24	150	6.25	210x70x40	1	
530137030	12	200	16.66	205x125x45	1	114,59 €
530137031	24	200	8.33	205x125x45	1	
530137032	12	240	20	205x125x45	1	125,00 €
530137033	24	240	10	205x125x45	1	

ALIMENTATORI - DRIVER LED MKC



CODICE	ARTICOLO	TENS. DI USCITA	COR. MAX. (A)	POT. W MAX	M.O.	PREZZO
530136940	DRIVER-LED MKC6-12VF 12V 6W VOLT	12	0.5	6	1	13,86 €
530136941	DRIVER-LED MKC6-24VF 24V 6W VOLT	24	0.25	6	1	
530136944	DRIVER-LED MKC15-12VL 12V 15W VOLT	12	1.25	15	1	13,86 €
530136945	DRIVER-LED MKC15-24VL 24V 15W VOLT	24	0.625	15	1	
530136948	DRIVER-LED MKC30-12VF 12V 30W VOLT	12	2.5	30	1	26,05 €
530136949	DRIVER-LED MKC30-24VF 24V 30W VOLT	24	1.25	30	1	
530136950	DRIVER-LED MKC50 -12VF 12V 50W VOLT	12	4.17	50	1	36,46 €
530136951	DRIVER-LED MKC50-24VF 24V 50W VOLT	24	2.08	50	1	
530136952	DRIVER-LED MKC75-12VL 12V 75W VOLT	12	6.25	75	1	42,71 €
530136953	DRIVER-LED MKC75-24VL 24V 75W VOLT	24	3.12	75	1	
530136955	DRIVER-LED MKC6- 700IF 700MA 6W U	4 - 8	700	1 - 2 (3W)	1	8,13 €
530136956	DRIVER-LED MKC12-350IF 350MA 12W	34	350	3 - 6 (3W)	1	12,30 €
530136957	DRIVER-LED MKC12-700IF 700MA 12W	17	700	1 - 6 (1W)	1	
530136959	DRIVER-LED MKC15-500IF 500MA 15W	20 - 30	500	6 - 8 (2W)	1	12,92 €
530136960	DRIVER-LED MKC15-700IF 700MA 15W	12 - 21	700	4 - 6 (2.5W)	1	
530136965	DRIVER-LED MKC30-1050IF 1050MA 30W	14 - 28	1050	3 - 6	1	18,55 €
530136968	DRIVER-LED MKC50-1400IF 1400MA 50W	18 - 36	1400	6 - 10	1	31,05 €
530136969	DRIVER-LED MKC15-350ILT 350MA 15W	30 - 43	350	9 - 12 (1W)	1	16,46 €
530136970	DRIVER-LED MKC15-700ILT 700MA 15W	12 - 22	700	4 - 6 (2.5W)	1	
530136971	DRIVER-LED MKC18-700ILT 700MA 18W	12 - 26	700	3 - 9 (1W)	1	20,63 €



Una gamma di prodotti **unica e disponibile a magazzino in Italia** e fruibile su una **piattaforma d'acquisto realmente innovativa**, che utilizza i più evoluti strumenti software per ottimizzare l'esperienza d'acquisto degli utenti.

Melchioni Ready offre un servizio in grado di rispondere a tutte le esigenze del cliente: **semplicità nell'acquisto, consegna rapida, affidabilità e convenienza.**

Garantiamo l'evasione immediata degli ordini arrivati entro le ore 16.00 tramite sito: www.melchioni-ready.com!



Nessun minimo d'ordine

Consegna anche di pochi pezzi di materiale diverso, senza l'obbligo di un acquisto minimo



Logistica avanzata

Evasione da stock in giornata per gli ordini arrivati via eCommerce entro le 16.00



Ordini senza intoppi

Il sito è costantemente aggiornato e direttamente collegato al gestionale e al magazzino per evitare attese

Evadiamo gli ordini di qualsiasi importo – NESSUN MINIMO D'ORDINE!

IN QUESTA EDIZIONE TROVI



MELCHIONI READY ha a ❤️ l'ambiente!

Per la stampa di questa edizione del Giornalino

L'energia elettrica necessaria è stata prodotta da un impianto fotovoltaico

È stata utilizzata carta certificata FSC

Il nostro stampatore di fiducia certifica l'attività di riforestazione a compensazione delle emissioni di CO2



SEGUI MELCHIONI READY SU



Melchioni Spa

Via P. Colletta, 37 20135 Milano

clienti@melchioni-ready.com | www.melchioni-ready.com