



CATALOGO

TECNICO


LUCI

PROFESSIONALI



SOMMARIO

I professionisti del Natale



PRODOTTI PROFESSIONALI

Da sempre Giocoplast Natale offre prodotti di qualità eccellente garantendo un vastissimo assortimento per risolvere e realizzare allestimenti di vario genere.



LOGISTICA

Consegne Express per tutta la stagione con la disponibilità dei prodotti fino a Dicembre



CONSULENZA TECNICA

Il nostro ufficio tecnico è sempre a Vostra disposizione per consulenze ed informazioni, oltre che per aggiornarVi sulle normative vigenti.



Giocoplast Natale sorge su un'area di 30.000 m², si sviluppa su totali 16.000 m², divisi in 2.000 m² per uffici, sala campionaria e servizi e 14.000 m² per magazzini e sala lavorazione-controllo.



Luci a Led Prolungabili
da pag.8 a pag. 30



Tende a Led Prolungabili
da pag. 31 a pag. 94



Tubi a Led Prolungabili
pag. 95 a pag. 122



Figure Luminose e Proiettori
pag. 123 a pag. 180



Luci di retail da esterno e interno
pag. 181 a pag. 228



Addobbi per allestimenti
da pag. 229 a pag. 260

LE NOSTRE LUCI A LED

GRANDI PIAZZE

Le lucciolone prolungabili professionali le puoi installare dove vuoi in quanto sono adatte a qualsiasi forma e/o situazione



Lucciolone a led professionali prolungabili

POSSONO ILLUMINARE

GRANDI VIALI

Con una sola presa elettrica puoi illuminare fino a 200 metri



Lucciolone a led professionali prolungabili

LE NOSTRE LUCI A LED STRADE URBANE

Le luci a led professionali prolungabili, grazie alla loro brillantissima

POSSONO ILLUMINARE IMPORTANTI

luce rendono spettacolare qualsiasi ambiente anche di grandi dimensioni



ESEMPI DI STRADE

Il nostro ufficio grafico vi può realizzare

REALIZZAZIONE URBANE

rendering con le specifiche dei prodotti



Grazie ad un ampio assortimento possiamo trovare soluzioni per qualsiasi richiesta

**LUCCIOLONE A
LED 230V
professionali prolungabili**



Lucciolone a led professionali prolungabili

LED 230V



LUCCIOLONE A LED PROFESSIONALI PROLUNGABILI

TUTTE PROLUNGABILI E COLLEGABILI TRA LORO GRAZIE AL "GPL SYSTEM"
LE LUCCIOLONE A LED, GRAZIE ALLA LORO BRILLANTISSIMA LUCE E ALLA POSSIBILITÀ DI
PROLUNGARLE IN BASE ALLE VARIE ESIGENZE, NONCHÉ ADATTARLE AD OGNI FORMA, SONO
PERFETTE PER DIVERSE TIPOLOGIE DI ADDOBBI PROFESSIONALI, COME ALBERI DI GRANDI
DIMENSIONI, GRANDI VIALI ALBERATI, CENTRI STORICI, SIEPI DI TUTTE LE MISURE,
STRUTTURE ED EDIFICI VARI. L'EFFETTO FINALE È SEMPRE SPETTACOLARE.

Guarda il
video



Lucciolone a led professionali prolungabili

LED 230V



ALBERI DI GRANDI DIMENSIONI



VIALI



PIAZZE



Proponiamo alcune tipologie di utilizzo, con consigli pratici sui quantitativi, modi e tempi di installazione.

Negli schemi che seguono (fig. 1-2-3) abbiamo utilizzato lo stesso albero per permettere all'installatore di valutare le differenti tipologie di installazione delle nostre luci, dando anche qualche indicazione sui tempi di esecuzione e i metri di cavo consigliati, nonché una ipotesi di montaggio grazie ad una valutazione tecnica da parte del nostro personale preposto e ai suggerimenti di installatori professionali che utilizzano da anni i nostri prodotti. Prima di ogni realizzazione consigliamo sempre di provare il prodotto in magazzino per verificarne il corretto funzionamento e di usare luci dello stesso anno di produzione per garantire una luminosità omogenea delle stesse.



Nella fig. 1:

Valutazioni progettuali: le luci sono montate in verticale appoggiate sopra la chioma dell'albero. Per ottenere un effetto luminoso sufficiente su di un albero di queste dimensioni dobbiamo utilizzare un minimo di 50 calate, per un totale di 300 metri di cavo luci.
Tempi di installazione: Questo tipo di installazione è molto veloce, bastano 2 persone e un cestello per qualche ora.



Nella fig. 2:

Valutazioni progettuali: le luci sono montate a festone in spirale ascendente appoggiate sopra la chioma dell'albero. Per ottenere un buon effetto è necessario avere una pianta molto regolare, quindi senza troppi spazi radi. Con un albero di queste dimensioni dobbiamo prima verificare la regolarità dei rami e il fatto che sia possibile installare un numero di livelli sufficiente; nel nostro caso abbiamo inserito 12 livelli per un totale di circa 140 metri di cavo luci. Tempi di installazione: Questo tipo di installazione è molto veloce nel caso di alberi molto regolari; più l'albero è irregolare più tempo si impiegherà per rendere gradevole l'effetto finale. Bastano 2 persone e un cestello per una giornata.



Nella fig. 3:

Valutazioni progettuali: Per ottenere un effetto spettacolare l'ideale è avvolgere le luci intorno ad ogni ramo e al tronco; in base alla vicinanza tra una spirale e l'altra si ottiene un effetto più o meno luminoso. Sul tronco è consigliabile non allontanarsi più di 10 cm. tra un giro e l'altro. Per quanto riguarda i rami dobbiamo tenere presente che avremo un avvolgimento sia in andata che al ritorno, per cui è consigliabile non avvolgere troppo all'andata. Per ottenere un effetto luminoso sufficiente su un albero di queste dimensioni dobbiamo considerare un numero di metri notevole, circa 700 metri di luci.
Questo tipo di installazione è molto complicata e richiede pazienza e tempo. Si consiglia di partire con una spirale molto rada, per poi raddoppiarla se rimangono molte luci solo sul tronco principale; non necessita di alberi regolari, anzi, più spazi radi ci sono più è facile avvicinarsi al tronco nei diversi punti. È molto difficile calcolare i tempi di lavorazione per questo tipo di installazioni; indicativamente proponiamo 2 persone per 5 giorni con cestello.

Lucciolone a led professionali prolungabili


40 Lucciolone Led prolungabili per esterno

LED 230V

LED 230V






















Le 40 lucciolone a led professionali prolungabili hanno luce fissa o flash bianchi che lampeggiano autonomamente senza la necessita' di un motorino giochi luce. Le 40 lucciolone misurano 4 metri e sono prolungabili fino a 30 set, per un totale di 1.200 Led. Grazie al sistema gpl system si possono collegare tra loro con misure diverse ed anche alle tende a lucciolone.



IL PROCESSO DI PRODUZIONE DEI LED MANIFESTA LEGGERE VARIAZIONI DI TONALITA' SPECIALMENTE FRA LOTTI DI PRODUZIONI DIVERSE. PRIMA DI INSTALLARE GLI ARTICOLI NELLA POSIZIONE DESIDERATA, ALIMENTARLI PER VERIFICARE CHE IL COLORE SIA UNIFORME.




40 LUCCIOLONE LUCE FISSA CON CAVO	PROL. 40 LUCCIOLONE LUCE FISSA SENZA CAVO	40 LUCCIOLONE CON FLASH CON CAVO	PROL. 40 LUCCIOLONE CON FLASH SENZA CAVO
 COD. 143 09632 LED BIANCO CAVO SCURO imb.: 10 pezzi per cartone	 COD. 143 09770 PROLUNGA 40 LUCCIOLONE LED BIANCO CAVO SCURO imb.: 10 pezzi per cartone	 COD. 143 09987 LED BIANCO CON 10 FLASH CAVO SCURO imb.: 10 pezzi per cartone	 COD. 143 09988 PROLUNGA 40 LUCCIOLONE LED BIANCO CON 10 FLASH CAVO SCURO imb.: 10 pezzi per cartone
 COD. 143 09955 LED BIANCO CALDO CAVO SCURO imb.: 10 pezzi per cartone	 COD. 143 09956 PROLUNGA 40 LUCCIOLONE LED BIANCO CALDO CAVO SCURO imb.: 10 pezzi per cartone		
 COD. 143 09786 LED BIANCO CAVO BIANCO imb.: 10 pezzi per cartone	 COD. 143 09787 PROLUNGA 40 LUCCIOLONE LED BIANCO CAVO BIANCO imb.: 10 pezzi per cartone		
 COD. 143 10640 LED BIANCO CALDO CAVO BIANCO imb.: 10 pezzi per cartone	 COD. 143 10641 PROLUNGA 40 LUCCIOLONE LED BIANCO CALDO CAVO BIANCO imb.: 10 pezzi per cartone	 COD. 143 10495 LED BIANCO CALDO CON 10 FLASH BIANCO CAVO BIANCO imb.: 10 pezzi per cartone	 COD. 143 10496 PROLUNGA 40 LUCCIOLONE LED BIANCO CALDO CON 10 FLASH BIANCO CAVO BIANCO imb.: 10 pezzi per cartone
 COD. 143 10497 LED VIOLA CAVO SCURO imb.: 10 pezzi per cartone		 COD. 143 10498 LED VIOLA CON 10 FLASH BIANCO CAVO SCURO imb.: 10 pezzi per cartone	
 COD. 143 09725 LED BLU CAVO SCURO imb.: 10 pezzi per cartone			
 COD. 143 10642 LED ROSSO CAVO SCURO imb.: 10 pezzi per cartone	 COD. 143 10643 PROLUNGA 40 LUCCIOLONE LED ROSSO CAVO SCURO imb.: 10 pezzi per cartone		
 COD. 143 09780 LED MULTI CAVO SCURO imb.: 10 pezzi per cartone	 COD. 143 09772 PROLUNGA 40 LUCCIOLONE LED MULTI CAVO SCURO imb.: 10 pz per cartone		




COD. 143 09773
CAVO DI ALIMENTAZIONE SCURO PER 40 LED
imb.: 12 pezzi per cartone

SCHEDA TECNICA			
Numero di LED:	40	40	40
Lunghezza cavo luci:	4 m	4 m	4 m
Lunghezza cavo alimentaz.:	1,5 m	non incluso	1,5 m
Effetto:	Luce Fissa	Luce Fissa	Con 10 Flash
Lampade sostituibili:	No	No	No
Cavo sostituibile:	Sì	Sì	Sì
Prolungabile:	Sì (Max 30 Set)	Sì (Max 30 Set)	Sì (Max 30 Set)
Alimentazione:	Schuko 230V - 3,84W	230V (cavo non incl) - 3,84W	Spina Schuko 230V - 3,84W
Grado di protezione:	IP44	IP44	IP44
Per uso:	Esterno e Interno	Esterno e Interno	Esterno e Interno



SCHEMA CON CAVO DI ALIMENTAZIONE




SCHEMA SENZA CAVO DI ALIMENTAZIONE

Lucciolone a led professionali prolungabili per esterno

LED 230V



LE 100 LUCCIOLONE A LED MISURANO 10 METRI E SONO PROLUNGABILI FINO A 20 SET, PER UN TOTALE DI 2000 LED. GRAZIE AL SISTEMA GPL SYSTEM SI POSSONO COLLEGARE TRA LORO ED ANCHE ALLE TENDE LUCCIOLONE.



IL PROCESSO DI PRODUZIONE DEI LED MANIFESTA LEGGERE VARIAZIONI DI TONALITA' SPECIALMENTE FRA LOTTI DI PRODUZIONI DIVERSI. PRIMA DI INSTALLARE GLI ARTICOLI NELLA POSIZIONE DESIDERATA, ALIMENTARLI PER VERIFICARE CHE IL COLORE SIA UNIFORME.




100 Lucciolone Led prolungabili per esterno


LED 230V

100 LUCCIOLONE LUCE FISSA CON CAVO	PROL.100 LUCCIOLONE LUCE FISSA SENZA CAVO	100 LUCCIOLONE CON FLASH CON CAVO	PROL. 100 LUCCIOLONE CON FLASH SENZA CAVO
<p>COD. 143 13154 LED BIANCO CAVO SCURO <i>imb.: 10 pezzi per cartone</i></p>	<p>COD. 143 13155 PROLUNGA 100 LUCCIOLONE LED BIANCO, CAVO SCURO <i>imb.: 10 pezzi per cartone</i></p>	<p>COD. 143 09995 LED BIANCO CON 20 FLASH BIANCO, CAVO SCURO <i>imb.: 10 pezzi per cartone</i></p>	<p>COD. 143 09996 PROLUNGA 100 LUCCIOLONE, LED BIANCO CON 20 FLASH BIANCO, CAVO SCURO <i>imb.: 10 pezzi per cartone</i></p>
<p>COD. 143 13156 LED BIANCO CALDO CAVO SCURO <i>imb.: 10 pezzi per cartone</i></p>	<p>COD. 143 13157 PROLUNGA 100 LUCCIOLONE LED BIANCO CALDO CAVO SCURO <i>imb.: 10 pezzi per cartone</i></p>	<p>COD. 143 11204 LED BIANCO CALDO CON 20 FLASH BIANCO, CAVO SCURO <i>imb.: 10 pezzi per cartone</i></p>	<p>COD. 143 11205 PROLUNGA 100 LUCCIOLONE, LED BIANCO CALDO CON 20 FLASH BIANCO CAVO SCURO <i>imb.: 10 pezzi per cartone</i></p>
<p>COD. 143 09773 CAVO NERO DI ALIMENTAZIONE SCURO PER LUCCIOLONE LED MAX 170 W <i>imb.: 12 pezzi per cartone</i></p>		<p>COD. 143 11206 LED BLU CON 20 FLASH BIANCO CAVO SCURO <i>imb.: 10 pezzi per cartone</i></p>	<p>COD. 143 11207 PROLUNGA 100 LUCCIOLONE, LED BLU CON 20 FLASH BIANCO CAVO SCURO <i>imb.: 10 pezzi per cartone</i></p>
		<p>COD. 143 11208 LED ROSSO CON 20 FLASH BIANCO, CAVO SCURO <i>imb.: 10 pezzi per cartone</i></p>	<p>COD. 143 11209 PROLUNGA 100 LUCCIOLONE LED ROSSO CON 20 FLASH BIANCO CAVO SCURO <i>imb.: 10 pezzi per cartone</i></p>

SCHEDA TECNICA			
Numero di LED:	100	100	100
Lunghezza cavo luci:	10 m	10 m	10 m
Lungh. cavo aliment.:	1,5 m	non incluso	1,5 m
Effetto:	Luce Fissa	Luce Fissa	Con 20 Flash
Lampade sostituibili:	No	No	No
Cavo sostituibile:	Sì	Sì	Sì
Prolungabile:	Sì (Max 20 Set)	Sì (Max 20 Set)	Sì (Max 20 Set)
Alimentazione:	Schuko 230V / 7,68 W	230V (cavo non incl.) / 7,68 W	Spina Schuko 230V / 7,68 W
Grado di protezione:	IP44	IP44	IP44
Per uso:	Esterno e Interno	Esterno e Interno	Esterno e Interno



SCHEMA CON CAVO DI ALIMENTAZIONE



SCHEMA SENZA CAVO DI ALIMENTAZIONE


200 Lucciolone Led prolungabili per esterno passo 5 cm


200 Lucciolone Led prolungabili per esterno passo 10 cm

LED 230V





200 LUCCIOLONE ULTRALUMINOSE LUCE FISSA - PASSO 5CM CON CAVO

 COD. 143 15482
**LED BIANCO
PASSO 5 CM
CAVO SCURO**
imb.: 6 pezzi per cartone

 COD. 143 15483
**LED BIANCO CALDO
PASSO 5 CM
CAVO SCURO**
imb.: 6 pezzi per cartone

SCHEDA TECNICA


Numero di LED:	200
Lunghezza cavo luci:	10 m
Lunghezza cavo alimentazione:	1,5 m
Effetto:	Luce Fissa
Lampade sostituibili:	No
Cavo sostituibile:	Si
Prolungabile:	Si (Max 10 Set)
Alimentazione:	Spina Schuko 230V 15,6 W
Grado di protezione:	IP44
Per uso:	Esterno e Interno





LE 200 LUCCIOLONE ULTRALUMINOSE CON LUCE FISSA MISURANO 10 METRI E SONO PROLUNGABILI FINO A 10 SET, PER UN TOTALE DI 2.000 LED. GRAZIE AL SISTEMA GPL SYSTEM SI POSSONO COLLEGARE TRA LORO MA ANCHE ALLE TENDE LUCCIOLONE.





200 LUCCIOLONE ULTRALUMINOSE CON MINISTROBO CON CAVO

 COD. 143 12714
**LED BIANCO
CON 40 MINISTROBO
CAVO SCURO**
imb.: 6 pezzi per cartone


 COD. 143 12718
**LED VIOLA
CON 40 MINISTROBO
CAVO SCURO**
imb.: 6 pezzi per cartone

 COD. 143 12715
**LED BIANCO CALDO
CON 40 MINISTROBO
CAVO SCURO**
imb.: 6 pezzi per cartone

 COD. 143 12725
**LED BIANCO
CON 40 MINISTROBO
CAVO BIANCO**
imb.: 6 pezzi per cartone



 COD. 143 12716
**LED BLU
CON 40 MINISTROBO
CAVO SCURO**
imb.: 6 pezzi per cartone

 COD. 143 12726
**LED BIANCO CALDO
CON 40 MINISTROBO
CAVO BIANCO**
imb.: 6 pezzi per cartone

 COD. 143 12717
**LED ROSSO
CON 40 MINISTROBO
CAVO SCURO**
imb.: 6 pezzi per cartone

SCHEDA TECNICA

Numero di LED:	200
Lunghezza cavo luci:	20 m
Lunghezza cavo alimentazione:	1,5 m
Effetto:	Con 40 ministrobo
Lampade sostituibili:	No
Cavo sostituibile:	Si
Prolungabile:	Si (Max 10 Set)
Alimentazione:	Spina Schuko 230V 15,6 W
Grado di protezione:	IP44
Per uso:	Esterno e Interno



LE 200 LUCCIOLONE ULTRALUMINOSE CON MINISTROBO MISURANO 20 METRI E SONO PROLUNGABILI FINO A 10 SET, PER UN TOTALE DI 2.000 LED. GRAZIE AL SISTEMA GPL SYSTEM SI POSSONO COLLEGARE TRA LORO MA ANCHE ALLE TENDE LUCCIOLONE.



LED 230V



Guarda il video



Guarda il video



Lucciolone a led professionali prolungabili per esterno


LED 230V



Guarda il video



LE 500 LUCCIOLONE ULTRALUMINOSE MISURANO 50 METRI E SONO PROLUNGABILI FINO A 4 SET, PER UN TOTALE DI 2.000 LED. GRAZIE AL SISTEMA GPL SYSTEM SI POSSONO COLLEGARE TRA LORO MA ANCHE ALLE TENDE LUCCIOLONE.



IL PROCESSO DI PRODUZIONE DEI LED MANIFESTA LEGGERE VARIAZIONI DI TONALITA' SPECIALMENTE FRA LOTTI DI PRODUZIONI DIVERSE. PRIMA DI INSTALLARE GLI ARTICOLI NELLA POSIZIONE DESIDERATA, ALIMENTARLI PER VERIFICARE CHE IL COLORE SIA UNIFORME.



500 Lucciolone Led ultraluminoso prolungabili per esterno

LED 230V

500 LUCCIOLONE ULTRALUMINOSE LUCE FISSA CON CAVO

COD. 143 12487
LED BIANCO CAVO SCURO
imb.: 4 pezzi per cartone

COD. 143 12488
LED BIANCO CALDO CAVO SCURO
imb.: 4 pezzi per cartone

500 LUCCIOLONE ULTRALUMINOSE CON MINISTROBO CON CAVO

COD. 143 12489
LED BIANCO CON 100 MINISTROBO CAVO SCURO
imb.: 4 pezzi per cartone

COD. 143 12490
LED BIANCO CALDO CON 100 MINISTROBO CAVO SCURO
imb.: 4 pezzi per cartone

SCHEDA TECNICA

Numero di LED:	500	500
Lunghezza cavo luci:	50 m	50 m
Lunghezza cavo alimentazione:	1,5 m	1,5 m
Effetto:	Luce Fissa	Con 100 ministrobo
Lampade sostituibili:	No	No
Cavo sostituibile:	Si	Si
Prolungabile:	Si (Max 4 Set)	Si (Max 4 Set)
Alimentazione:	Spina Schuko 230V 35 W	Spina Schuko 230V 35 W
Grado di protezione:	IP44	IP44
Per uso:	Esterno e Interno	Esterno e Interno




Lucciolone a led professionali prolungabili cambia colore 2in1 per esterno

LED 230V



Guarda il video



LE 40 E 100 LUCCIOLONE A LED CAMBIA COLORE GRAZIE AD UN MOTORINO, HANNO LA POSSIBILITA' DI CAMBIARE IL COLORE DA BIANCO FREDDO A BIANCO CALDO ED ANCHE ALTERNARLI.
LE LUCCIOLONE CAMBIA COLORE SI POSSONO PROLUNGARE SOLAMENTE TRA DI LORO ANCHE CON MISURE DIVERSE.



Lucciolone a led professionali prolungabili cambia colore 2 in 1 per esterno


LED 230V

40 LUCCIOLONE CAMBIA COLORE CON CAVO

40 LUCCIOLONE CAMBIA COLORE SENZA CAVO

100 LUCCIOLONE CAMBIA COLORE CON CAVO

100 LUCCIOLONE CAMBIA COLORE SENZA CAVO



COD. 143 18275
40 LUCCIOLONE LED CAMBIA COLORE BIANCO FREDDO E CALDO SELEZIONABILE, 4 M
Imb: 10 pezzi per cartone





COD. 143 18276
PROLUNGA X 40 LUCCIOLONE LED CAMBIA COLORE BIANCO FREDDO E CALDO SELEZIONABILE, 4 M, SENZA CAVO ALIM.
Imb: 10 pezzi per cartone

COD. 143 18277
100 LUCCIOLONE LED CAMBIA COLORE BIANCO FREDDO E CALDO SELEZIONABILE, 10 M
Imb: 6 pezzi per cartone

COD. 143 18278
PROLUNGA X 100 LUCCIOLONE LED CAMBIA COLORE BIANCO FREDDO E CALDO SELEZIONABILE, 10 M, SENZA CAVO ALIM.
Imb: 6 pezzi per cartone

SCHEDA TECNICA



Numero di Led	40	40	100	100
Lunghezza Cavo Luci	4 Mt	4 Mt	10 Mt	10 Mt
Lungh. Cavo Aliment.	1,5 Mt	1,5 Mt (Non Incluso)	1,5 Mt	1,5 Mt (Non Incluso)
Effetto	cambio colore con controller	cambio colore con controller	cambio colore con controller	cambio colore con controller
Lampade Sostituibili	no	no	no	no
Cavo Sostituibile	si	si (Non Incluso)	si	si (Non Incluso)
Articolo Prolungabile	si (Max 20 set)	si (Max 20 set)	si (Max 10 set)	si (Max 10 set)
Alimentazione	Spina Schuko 230V / 3,6 W	Spina Schuko 230V / 3,6 W	Spina Schuko 230V / 7,2 W	Spina Schuko 230V / 7,2 W
Grado di Protezione	IP44	IP44	IP44	IP44
Per Uso	Interno/Esterno	Interno/Esterno	Interno/Esterno	Interno/Esterno



BIANCO FREDDO / CALDO

BIANCO CALDO

BIANCO FREDDO




Lucciolone a led RGB professionali prolungabili per esterno

LED 230V



Guarda il video



Lucciolone a led RGB professionali prolungabili per esterno

LED 230V

40 LUCCIOLONE LED RGB CON CAVO

100 LUCCIOLONE LED RGB CON CAVO




COD. 143 16902
40 LUCCIOLONE LED RGB CON GIOCHI LUCE AUTOMATICI, CAVO SCURO
imb.: 10 pezzi per cartone




COD. 143 16903
100 LUCCIOLONE LED RGB CON GIOCHI LUCE AUTOMATICI CAVO SCURO
imb.: 6 pezzi per cartone

SCHEMA TECNICA

Numero di LED:	40	100
Lunghezza cavo luci:	4 m	10 m
Lunghezza cavo alimentazione:	1,5 m	1,5 m
Colore LED:	RGB	RGB
Colore Cavo:	Scuro	Scuro
Effetto:	Giochi Luce RGB automatici	Giochi Luce RGB automatici
Lampade sostituibili:	No	No
Cavo sostituibile:	Sì	Sì
Prolungabile:	Sì (Max 25 Set)	Sì (Max 10 Set)
Alimentazione:	Spina Schuko 230V 5,7 W	Spina Schuko 230V 11,6 W
Grado di protezione:	IP44	IP44
Per uso:	Esterno e Interno	Esterno e Interno



GRAZIE AD UNA NUOVA AVANZATA TECNOLOGIA, TRE DIODI LED PERMETTONO DI AVERE IN AUTOMATICO TANTISSIMI GIOCHI LUCE RENDENDO L'EFFETTO SPETTACOLARE ED ANCHE PROLUNGANDO CON ALTRE CATENE MANTENENDO LO STESSO GIOCO LUCE (SONO PROLUNGABILI SOLO CON ALTRE LUCCIOLONE RGB E TENDE RGB PAG. 46-47)



Lucciolone RGB con giochi luce e telecomando


LED 230V



Guarda il video



CON TELECOMANDO



GRAZIE AD UNA NUOVA TECNOLOGIA AVANZATA, IN QUESTE LUCCIOLONE RGB SI POSSONO SELEZIONARE DIVERSI COLORI E GIOCHI LUCE, COMODAMENTE A DISTANZA TRAMITE SEMPLICE TELECOMANDO. QUESTO VI CONSENTE DI DECIDERE IL COLORE ED IL GIOCO LUCE OGNI NATALE MA CON LO STESSO PRODOTTO.



Lucciolone RGB con giochi luce e telecomando

LED 230V

70 LUCCIOLONE LED RGB CON CAVO

70 LUCCIOLONE LED RGB SENZA CAVO



COD. 143 19260
70 LUCCIOLONE LED RGB CON GIOCHI LUCE E TELECOMANDO, CAVO SCURO, PROLUNGABILE 20 SET, USO INT/EST, CAVO 7 MT.
 imb.: 6 pezzi per cartone



COD. 143 19261
PROLUNGA 70 LUCCIOLONE LED RGB EFFETTI SELEZIONABILI, CAVO SCURO, PROLUNGABILE 20 SET, USO INT/EST, CAVO 7 MT. (KIT ALIM. E TELECOMANDO NON INCLUSI).
 imb.: 10 pezzi per cartone

SCHEDA TECNICA

Numero di LED:	70	70
Lunghezza cavo luci:	7 m	7 m
Lunghezza cavo alim.:	1,5 m	Non incluso
Effetto:	Giochi Luce con Telecomando	Giochi Luce con Telecomando
Lampade sostituibili:	NO	NO
Cavo sostituibile:	Sì	Sì (Non incluso)
Prolungabile:	Sì (Max 20 Set)	Sì (Max 20 Set)
Alimentazione:	Spina Schuko 230V 5,5W	230V 5,5W
Grado di protezione:	IP44	IP44
Per uso:	Esterno e Interno	Esterno e Interno



COD. 143 19262
KIT CAVO ALIMENT 1,5 MT. CON CONTROLLER GIOCHI LUCE E TELECOMANDO PER LUCCIOLONE RGB, EFFETTI SELEZIONABILI
 imb.: 4 pezzi per cartone





**TENDE A LED
PROLUNGABILI
PROFESSIONALI
A 230V**



TENDE 230V



TENDE 230V



COD. 144 19162
**DORSALE SCURA PER TENDA LUCCIOLONA,
10 CALATE, L. 1 MT**
imb. 6 pz. per cartone



COD. 144 19163
**DORSALE BIANCA PER TENDA LUCCIOLONA,
10 CALATE, L. 1 MT**
imb. 6 pz. per cartone



COD. 144 19160
**CAVO ALIM. SCURO 4A PER
TENDE A LED, SFERE A LED E
LUCCIOLONE CON SPINA SCHUKO
IP44, 1,5 MT. FINO AD UN
MASSIMO DI 750 W.**
imb.: 12 pezzi per cartone



COD. 144 19161
**CAVO ALIM. BIANCO 4A PER
TENDE A LED, SFERE A LED
E LUCCIOLONE CON SPINA SCHUKO
IP44, 1,5 MT. FINO AD UN
MASSIMO DI 750 W.**
imb.: 12 pezzi per cartone



COD. 144 19164
**PROLUNGA MT.6 PER
TENDE A LED, SFERE
A LED E LUCCIOLONE**
imb.: 10 pezzi per cartone



COD. 144 10106
CONNETTORE A "T"
imb.: 20 pezzi per cartone

SCHEDA TECNICA

Numero di Connettori	10
Larghezza:	1 m
Assorb Max per connettore	10W
Tipo Attacco:	GPL System
Cavo sostituibile:	Sì (Non incluso)
Prolungabile:	Sì (Max 650W)
Alimentazione:	230V
Grado di protezione:	IP44
Per uso:	Esterno e Interno

Con questi prodotti è possibile realizzare tipologie di tende mai viste prima. Utilizzando le lucciolone GPL System, collegando fino ad un massimo di 10W per connettore, scegliendo il colore più congeniale ai propri scopi

COD. 144 10309
**PROLUNGA MT. 2
PER TENDE 220V**
imb.: 20 pezzi per cartone



Schema riassuntivo tende con lucciolone






Schema riassuntivo tende con lucciolone

TENDE 230V

TENDE 230V


	H. MAX 1 MT. L. 4,8 MT.	H. 1,2 MT. L. 2,4 MT.
BIANCO LUCE FISSA	COD. 144 09633 BIANCO LUCE FISSA - 4 pz x imb.	COD. 144 10347 BIANCO LUCE FISSA - 2 pz x imb.
BIANCO CALDO LUCE FISSA	COD. 144 09958 BIANCO CALDO LUCE FISSA - 4 pz x imb.	COD. 144 10348 BIANCO CALDO LUCE FISSA - 2 pz x imb.
BIANCO CON FLASH BIANCO	COD. 144 09985 BIANCO CON FLASH - 4 pz x imb.	COD. 144 10349 BIANCO CON FLASH - 2 pz x imb.
BIANCO CALDO CON FLASH BIANCO	COD. 144 10483 BIANCO CALDO CON FLASH - 4 pz x imb.	COD. 144 10486 BIANCO CALDO CON FLASH - 2 pz x imb.
VIOLA CON FLASH BIANCO	COD. 144 10485 VIOLA CON FLASH - 4 pz x imb.	
BLU CON FLASH BIANCO	COD. 144 11188 BLU CON FLASH - 4 pz x imb.	COD. 144 12480 BLU CON FLASH - 2 pz x imb.
ROSSO CON FLASH BIANCO	COD. 144 10484 ROSSO CON FLASH - 4 pz x imb.	

	H. 2 MT. L. 1 MT.	H. 3 MT. L. 1,5	H. 4 MT. L. 1 MT.	H. 7 MT. L. 1 MT.
BIANCO LUCE FISSA	COD. 144 09730 BIANCO LUCE FISSA 4 pz x imb.	COD. 144 09726 BIANCO LUCE FISSA 2 pz x imb.	COD. 144 09731 BIANCO LUCE FISSA 4 pz x imb.	COD. 144 09732 BIANCO LUCE FISSA 2 pz x imb.
BIANCO CALDO LUCE FISSA	COD. 144 10301 BIANCO CALDO LUCE FISSA 4 pz x imb.	COD. 144 09957 BIANCO CALDO LUCE FISSA 2 pz x imb.	COD. 144 10304 BIANCO CALDO LUCE FISSA 4 pz x imb.	COD. 144 10306 BIANCO CALDO LUCE FISSA 2 pz x imb.
BIANCO CON FLASH BIANCO	COD. 144 10302 BIANCO CON FLASH 4 pz x imb.	COD. 144 09986 BIANCO CON FLASH 2 pz x imb.	COD. 144 10305 BIANCO CON FLASH 4 pz x imb.	COD. 144 10307 BIANCO CON FLASH 2 pz x imb.
BIANCO CALDO CON FLASH BIANCO	COD. 144 15475 BIANCO CALDO CON FLASH 4 pz x imb.	COD. 144 15477 BIANCO CALDO CON FLASH 2 pz x imb.	COD. 144 15479 BIANCO CALDO CON FLASH 4 pz x imb.	COD. 144 15481 BIANCO CALDO CON FLASH 2 pz x imb.
VIOLA CON FLASH BIANCO	COD. 144 15474 VIOLA CON FLASH 4 pz x imb.	COD. 144 15476 VIOLA CON FLASH 2 pz x imb.	COD. 144 15478 VIOLA CON FLASH 4 pz x imb.	COD. 144 15480 VIOLA CON FLASH 2 pz x imb.
BLU CON FLASH BIANCO	COD. 144 12479 BLU CON FLASH 4 pz x imb.	COD. 144 12481 BLU CON FLASH 2 pz x imb.	COD. 144 12482 BLU CON FLASH 4 pz x imb.	COD. 144 12483 BLU CON FLASH 2 pz x imb.
ROSSO CON FLASH BIANCO	COD. 144 10309 PROLUNGA 20 pz x imb.			




TENDA LUCCIOLONA SFALSATA 3 MT 180 LED CON MINISTROBO

BIANCO CON MINISTROBO	COD. 144 12719 BIANCO CON MINISTROBO 4 pz x imb.
BIANCO CALDO CON MINISTROBO	COD. 144 12720 BIANCO CALDO CON MINISTROBO 4 pz x imb.
VIOLA CON MINISTROBO	COD. 144 12723 VIOLA CON MINISTROBO 4 pz x imb.
BLU CON MINISTROBO	COD. 144 12721 BLU CON MINISTROBO 4 pz x imb.
ROSSO CON MINISTROBO	COD. 144 12722 ROSSO CON MINISTROBO 4 pz x imb.



TENDA LUCCIOLONA 1,5 MT SFALSATA 70 LED BIANCHI

BIANCO LUCE FISSA	COD. 144 09959 BIANCO LUCE FISSA 6 pz x imb.
--------------------------	--



Informazioni:


Le tende con lucciolone a led sono tutte prolungabili e collegabili tra loro grazie al sistema "gpl system". Le tende con lucciolone a led sono di varie misure e grazie alla loro brillantissima luce e alla possibilità di collegarle tra loro, sono perfette per diverse tipologie di addobbi professionali, come strutture ed edifici di grandi dimensioni, centri commerciali, outlet, grandi palazzi, ponti, grandi viali alberati, centri storici, muri ed edifici vari. L'effetto finale è sempre di grande effetto luminoso.



Tenda sfalsata prolungabile mt. 1,5


L. 1,5 MT. X H. MAX 0,6 MT.

BIANCO LUCE FISSA



COD. 144 09959
TENDA LUCCIOLONA SFALSATA 70 LED BIANCO
 imballo: 6 pezzi per cartone

SCHEDA TECNICA	
Numero di LED:	70
Larghezza tenda:	1,5 m
Altezza Max tenda:	0,6 m
Lunghezza cavo alimentazione:	1,5 m
Colore LED:	Bianco
Effetto:	Luce Fissa
Colore cavo:	Bianco
Lampade sostituibili:	No
Cavo sostituibile:	Sì
Prolungabile:	Sì (Max 15 Set)
Alimentazione:	Spina Schuko 230V / 6 W
Grado di protezione:	IP44
Per uso:	Esterno e Interno



Tende sfalsate Led Ultraluminosi con ministrobo prolungabile per esterno

L. 3 MT. X H. MAX 1 MT.

TUTTI CON MINISTROBO BIANCHI



COD. 144 12719
TENDA SFALSATA ULTRALUMINOSA 180 LED BIANCHI CON MINISTROBO
 imballo: 4 pezzi per cartone



COD. 144 12720
TENDA SFALSATA ULTRALUMINOSA 180 LED BIANCO CALDO CON MINISTROBO
 imballo: 4 pezzi per cartone



COD. 144 12722
TENDA SFALSATA ULTRALUMINOSA 180 LED ROSSI CON MINISTROBO
 imballo: 4 pezzi per cartone




COD. 144 12723
TENDA SFALSATA ULTRALUMINOSA 180 LED VIOLA CON MINISTROBO
 imballo: 4 pezzi per cartone



COD. 144 12721
TENDA SFALSATA ULTRALUMINOSA 180 LED BLU CON MINISTROBO
 imballo: 4 pezzi per cartone

SCHEDA TECNICA					
Numero di LED:	180	180	180	180	180
Larghezza tenda:	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m
Altezza Max tenda:	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m
Lungh. cavo aliment.:	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Colore LED:	Bianco	Bianco Caldo	Rosso	Viola	Blu
Effetto:	+ 36 Ministrobo	+ 36 Ministrobo	+ 36 Ministrobo	+ 36 Ministrobo	+ 36 Ministrobo
Colore cavo:	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
Lampade sostituib.:	No	No	No	No	No
Cavo sostituibile:	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Prolungabile:	Sì (Max 20 Set)	Sì (Max 20 Set)	Sì (Max 20 Set)	Sì (Max 20 Set)	Sì (Max 20 Set)
Alimentazione:	Spina Schuko 230V/10,6 w	Spina Schuko 230V/10,6 w	Spina Schuko 230V/10,3 w	Spina Schuko 230V/10,6 w	Spina Schuko 230V/10,6 w
Grado di protezione:	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Per uso:	Esterno e Interno	Esterno e Interno	Esterno e Interno	Esterno e Interno	Esterno e Interno



Guarda il video



TENDE 230V

TENDE 230V

Tende sfalsate con Lucciolone Led prolungabili per esterno

L. 4,8 MT. X H. MAX 1 MT.

Tende rettangolari con Lucciolone Led prolungabili per esterno

L. 2,4 MT. X H. MAX 1,2 MT.

TENDE 230V



TENDE 230V

BIANCO LUCE FISSA	BIANCO CALDO LUCE FISSA	BIANCO CON FLASH BIANCO	BIANCO CALDO CON FLASH BIANCO	ROSSO CON FLASH BIANCO	VIOLA CON FLASH BIANCO	BLU CON FLASH BIANCO
COD. 144 09633 TENDA LUCCIOLONA SFALSATA 160 LED BIANCO <i>imballo: 4 pezzi per cartone</i>	COD. 144 09958 TENDA LUCCIOLONA SFALSATA 160 LED BIANCO CALDO <i>imballo: 4 pezzi per cartone</i>	COD. 144 09985 TENDA LUCCIOLONA SFALSATA 160 LED BIANCO FLASH BIANCO <i>imballo: 4 pezzi per cartone</i>	COD. 144 10483 TENDA SFALSATA 160 LED BIANCO CALDO FLASH BIANCO <i>imballo: 4 pezzi per cartone</i>	COD. 144 10484 TENDA SFALSATA 160 LED ROSSO FLASH BIANCO <i>imballo: 4 pezzi per cartone</i>	COD. 144 10485 TENDA SFALSATA 160 LED VIOLA FLASH BIANCO <i>imballo: 4 pezzi per cartone</i>	COD. 144 11188 TENDA SFALSATA 160 LED BLU FLASH BIANCO <i>imballo: 4 pezzi per cartone</i>

BIANCO LUCE FISSA	BIANCO CALDO LUCE FISSA	BIANCO CON FLASH BIANCO	BIANCO CALDO CON FLASH BIANCO	BLU CON FLASH BIANCO
COD. 144 10347 TENDA LUCCIOLONA 240 LED BIANCO <i>imballo: 2 pezzi per cartone</i>	COD. 144 10348 TENDA LUCCIOLONA 240 LED BIANCO CALDO <i>imballo: 2 pezzi per cartone</i>	COD. 144 10349 TENDA LUCCIOLONA 240 LED BIANCO CON FLASH BIANCO <i>imballo: 2 pezzi per cartone</i>	COD. 144 10486 TENDA LUCCIOLONA 240 LED BIANCO CALDO CON FLASH BIANCO <i>imballo: 2 pezzi per cartone</i>	COD. 144 12480 TENDA LUCCIOLONA 240 LED BLU CON FLASH BIANCO <i>imballo: 2 pezzi per cartone</i>

SCHEMA TECNICO						
Numero di LED:	160	160	160	160	160	160
Larghezza tenda:	4,8 m	4,8 m	4,8 m	4,8 m	4,8 m	4,8 m
Altez. Max tenda:	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m
Lungh. cavo alim.:	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Colore LED:	Bianco	Bianco Caldo	Bianco	Bianco Caldo	Rosso	Viola
Effetto:	Luce Fissa	Luce Fissa	con 32 Flash	con 32 Flash	con 32 Flash	con 32 Flash
Colore cavo:	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
Lampade sostituibili:	No	No	No	No	No	No
Cavo sostituibile:	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Prolungabile:	Sì (Max 8 Set)	Sì (Max 8 Set)	Sì (Max 8 Set)	Sì (Max 8 Set)	Sì (Max 8 Set)	Sì (Max 8 Set)
Assorbimento:	15,36 W	15,36 W	15,36 W	15,36 W	15,36 W	15,36 W
Alimentazione:	Spina Schuko 230V	Spina Schuko 230V	Spina Schuko 230V	Spina Schuko 230V	Spina Schuko 230V	Spina Schuko 230V
Grado protez.:	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Per uso:	Esterno e Interno	Esterno e Interno	Esterno e Interno	Esterno e Interno	Esterno e Interno	Esterno e Interno

SCHEMA TECNICO				
Numero di LED:	240	240	240	240
Larghezza tenda:	2,4 m	2,4 m	2,4 m	2,4 m
Altezza tenda:	1,2 m	1,2 m	1,2 m	1,2 m
Lungh. cavo aliment.:	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Colore LED:	Bianco	Bianco Caldo	Bianco	Bianco Caldo
Effetto:	Luce Fissa	Luce Fissa	con 50 Flash	con 50 Flash
Colore cavo:	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
Lampade sostituibili:	No	No	No	No
Cavo sostituibile:	Sì	Sì	Sì	Sì
Prolungabile:	Sì (Max 10 Set)	Sì (Max 10 Set)	Sì (Max 10 Set)	Sì (Max 10 Set)
Assorbimento:	16,4 W	16,4 W	16,4 W	16,4 W
Alimentazione:	Spina Schuko 230V	Spina Schuko 230V	Spina Schuko 230V	Spina Schuko 230V
Grado di protezione:	IP44	IP44	IP44	IP44
Per uso:	Esterno e Interno	Esterno e Interno	Esterno e Interno	Esterno e Interno



Guarda il video




Guarda il video



Tende H. 2 mt. Lucciolone Led prolungabili per esterno


H. 2 MT. X L. 1 MT.

BIANCO
LUCE FISSA



COD. 144 09730
**TENDA
LUCCIOLONA
200 LED
BIANCO**
imballo: 4 pezzi per
cartone

BIANCO CALDO
LUCE FISSA



COD. 144 10301
**TENDA
LUCCIOLONA
200 LED
BIANCO CALDO**
imballo: 4 pezzi per
cartone

BIANCO
CON FLASH BIANCO



COD. 144 10302
**TENDA
LUCCIOLONA
200 LED
BIANCO CON
FLASH BIANCO**
imballo: 4 pezzi
per cartone

BIANCO CALDO
CON FLASH BIANCO



COD. 144 15475
**TENDA
LUCCIOLONA
200 LED BIANCO
CALDO CON
FLASH BIANCO**
imballo: 4 pezzi per
cartone

VIOLA
CON FLASH BIANCO



COD. 144 15474
**TENDA
LUCCIOLONA
200 LED
VIOLA CON
FLASH BIANCO**
imballo: 4 pezzi
per cartone


BLU
CON FLASH BIANCO



COD. 144 12479
**TENDA
LUCCIOLONA
200 LED
BLU CON
FLASH BIANCO**
imballo: 4 pezzi
per cartone

SCHEDA TECNICA

Numero di LED:	200	200	200	200	200	200
Larghezza tenda:	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m
Altezza tenda:	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m
Lungh. cavo aliment.:	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Colore LED:	Bianco	Bianco Caldo	Bianco	Bianco Caldo	Viola	Blu
Effetto:	Luce Fissa	Luce Fissa	con 40 Flash	con 40 Flash	con 40 Flash	con 40 Flash
Colore cavo:	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
Lampade sostituibili:	No	No	No	No	No	No
Cavo sostituibile:	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Prolungabile:	Sì (Max 20 Set)	Sì (Max 20 Set)	Sì (Max 20 Set)	Sì (Max 20 Set)	Sì (Max 20 Set)	Sì (Max 20 Set)
Assorbimento:	28 W	28 W	28 W	28 W	28 W	28 W
Alimentazione:	Schuko 230V	Schuko 230V	Schuko 230V	Schuko 230V	Schuko 230V	Schuko 230V
Grado di protezione:	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Per uso:	Esterno/ Interno	Esterno/Interno	Esterno/Interno	Esterno/Interno	Esterno/Interno	Esterno/Interno



Guarda il
video



Tende H. 3 mt. Lucciolone Led prolungabili per esterno

H. 3 MT. X L. 1,5 MT.

BIANCO
LUCE FISSA



COD. 144 09726
**TENDA
LUCCIOLONA
250 LED BIANCO**
imballo: 2 pezzi per
cartone

BIANCO CALDO
LUCE FISSA



COD. 144 09957
**TENDA
LUCCIOLONA
250 LED
BIANCO CALDO**
imballo: 2 pezzi per
cartone

BIANCO
CON FLASH BIANCO



COD. 144 09986
**TENDA
LUCCIOLONA
250 LED
BIANCO CON
FLASH BIANCO**
imballo: 2 pezzi per
cartone

BIANCO CALDO
CON FLASH BIANCO



COD. 144 15477
**TENDA
LUCCIOLONA
250 LED BIANCO
CALDO CON
FLASH BIANCO**
imballo: 2 pezzi per
cartone

VIOLA
CON FLASH BIANCO



COD. 144 15476
**TENDA
LUCCIOLONA
250 LED
VIOLA CON
FLASH BIANCO**
imballo: 2 pezzi per
cartone

BLU
CON FLASH BIANCO




COD. 144 12481
**TENDA
LUCCIOLONA
250 LED
BLU CON
FLASH BIANCO**
imballo: 2 pezzi per
cartone

SCHEDA TECNICA

Numero di LED:	250	250	250	250	250	250
Larghezza tenda:	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Altezza tenda:	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m
Lungh. cavo aliment.:	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Colore LED:	Bianco	Bianco Caldo	Bianco	Bianco Caldo	Viola	Blu
Effetto:	Luce Fissa	Luce Fissa	con 50 Flash	con 50 Flash	con 50 Flash	con 50 Flash
Colore cavo:	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
Lampade sostituibili:	No	No	No	No	No	No
Cavo sostituibile:	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Prolungabile:	Sì (Max 15 Set)	Sì (Max 15 Set)	Sì (Max 15 Set)	Sì (Max 15 Set)	Sì (Max 15 Set)	Sì (Max 15 Set)
Assorbimento:	48 W	48 W	48 W	48 W	48 W	48 W
Alimentazione:	SSchuko 230V	Schuko 230V	Schuko 230V	Schuko 230V	Schuko 230V	Schuko 230V
Grado di protezione:	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Per uso:	Esterno e Interno	Esterno e Interno	Esterno e Interno	Esterno e Interno	Esterno e Interno	Esterno e Interno


Guarda il
video



Tende H. 4 mt. Lucciolone Led prolungabili per esterno


H. 4 MT. X L. 1 MT.

BIANCO
LUCE FISSA



COD. 144 09731
**TENDA
LUCCIOLONA
400 LED
BIANCO**
imballo: 4 pezzi
per cartone

BIANCO CALDO
LUCE FISSA



COD. 144 10304
**TEND
LUCCIOLONA
400 LED
BIANCO CALDO**
imballo: 4 pezzi
per cartone

BIANCO
CON FLASH BIANCO



COD. 144 10305
**TENDA
LUCCIOLONA
400 LED
BIANCO con
FLASH BIANCO**
imballo: 4 pezzi
per cartone

BIANCO CALDO
CON FLASH BIANCO



COD. 144 15479
**TENDA
LUCCIOLONA
400 LED
BIANCO CALDO
CON FLASH
BIANCO**
imballo: 4 pezzi
per cartone

VIOLA
CON FLASH BIANCO



COD. 144 15478
**TENDA
LUCCIOLONA
400 LED
VIOLA con
FLASH BIANCO**
imballo: 4 pezzi
per cartone


BLU
CON FLASH BIANCO



COD. 144 12482
**TENDA
LUCCIOLONA
400 LED
BLU CON
FLASH BIANCO**
imballo: 4 pezzi
per cartone

SCHEDA TECNICA

Numero di LED:	400	400	400	400	400	400
Larghezza tenda:	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m
Altezza tenda:	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m
Lungh. cavo aliment.:	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Colore LED:	Bianco	Bianco Caldo	Bianco	Bianco Caldo	Viola	Blu
Effetto:	Luce Fissa	Luce Fissa	con 80 Flash	con 80 Flash	con 80 Flash	con 80 Flash
Colore cavo:	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
Lampade sostituibili:	No	No	No	No	No	No
Cavo sostituibile:	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Prolungabile:	Sì (Max 15 Set)	Sì (Max 15 Set)	Sì (Max 15 Set)	Sì (Max 15 Set)	Sì (Max 15 Set)	Sì (Max 15 Set)
Assorbimento:	44 W	44 W	44 W	44 W	44 W	44 W
Alimentazione:	Schuko 230V	Schuko 230V	Schuko 230V	Schuko 230V	Schuko 230V	Schuko 230V
Grado di protezione:	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Per uso:	Esterno e Interno	Esterno e Interno	Esterno e Interno	Esterno e Interno	Esterno e Interno	Esterno e Interno



Guarda il video



Tende H. 7 mt. Lucciolone Led prolungabili per esterno

H. 7 MT. X L. 1 MT.

BIANCO
LUCE FISSA



COD. 144 09732
**TENDA
LUCCIOLONA
700 LED
BIANCO**
imballo: 2 pezzi
per cartone

BIANCO CALDO
LUCE FISSA



COD. 144 10306
**TENDA
LUCCIOLONA
700 LED
BIANCO CALDO**
imballo: 2 pezzi
per cartone

BIANCO
CON FLASH BIANCO



COD. 144 10307
**TENDA
LUCCIOLONA
700 LED
BIANCO CON
FLASH BIANCO**
imballo: 2 pezzi
per cartone

BIANCO CALDO
CON FLASH BIANCO



COD. 144 15481
**TENDA
LUCCIOLONA
700 LED BIANCO
CALDO CON
FLASH BIANCO**
imballo: 2 pezzi
per cartone

VIOLA
CON FLASH BIANCO



COD. 144 15480
**TENDA
LUCCIOLONA
700 LED
VIOLA CON
FLASH BIANCO**
imballo: 2 pezzi
per cartone


BLU
CON FLASH BIANCO



COD. 144 12483
**TENDA
LUCCIOLONA
700 LED
BLU CON
FLASH BIANCO**
imballo: 2 pezzi
per cartone

SCHEDA TECNICA

Numero di LED:	700	700	700	700	700	700
Larghezza tenda:	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m
Altezza tenda:	7 m	7 m	7 m	7 m	7 m	7 m
Lungh. cavo aliment.:	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Colore LED:	Bianco	Bianco Caldo	Bianco	Bianco Caldo	Viola	Blu
Effetto:	Luce Fissa	Luce Fissa	con 140 Flash	con 140 Flash	con 140 Flash	con 140 Flash
Colore cavo:	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
Lampade sostituibili:	No	No	No	No	No	No
Cavo sostituibile:	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Prolungabile:	Sì (Max 10 Set)	Sì (Max 10 Set)	Sì (Max 10 Set)	Sì (Max 10 Set)	Sì (Max 10 Set)	Sì (Max 10 Set)
Assorbimento:	46,86 W	46,86 W	46,86 W	46,86 W	46,86 W	46,86 W
Alimentazione:	Schuko 230V	Schuko 230V	Schuko 230V	Schuko 230V	Schuko 230V	Schuko 230V
Grado di protezione:	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Per uso:	Esterno e Interno	Esterno e Interno	Esterno e Interno	Esterno e Interno	Esterno e Interno	Esterno e Interno



Guarda il video



Tende Lucciolone Led RGB prolungabili per esterno


H. MAX 1 MT. L. 4,8 MT.

H. 1,2 MT. L. 2,4 MT.

RGB GIOCHI
AUTOMATICI

COD. 144 16906
TENDA SFALSATA 160 LED RGB 4,8X1 H.MAX
imballo: 2 pezzi per cartone

COD. 144 16907
TENDA 240 LED RGB 2,4X1,2 H
imballo: 2 pezzi per cartone



Guarda il
video



SCHEDA TECNICA	SFALSATA	RETTANGOLARE
Numero di LED:	160	240
Larghezza tenda:	4,8 m	2,4 m
Altezza tenda:	MAX 1 m	1,2 m
Lunghezza cavo alim.:	1,5 m	1,5 m
Colore LED:	RGB	RGB
Effetto:	Giochi RGB Automatici	Giochi RGB Automatici
Colore cavo:	Bianco	Bianco
Lampade sostituibili:	No	No
Cavo sostituibile:	Sì	Sì
Prolungabile:	Sì (Max 20 Set)	Sì (Max 25 Set)
Alimentazione:	Spina Schuko 230V / 23 W	Spina Schuko 230V / 23 W
Grado di protezione:	IP44	IP44
Per uso:	Esterno e Interno	Esterno e Interno



Tende Lucciolone Led RGB prolungabili per esterno

H. 2 MT. L. 1 MT.

H. 3 MT. L. 1,5 MT.

H. 4 MT. L. 1 MT.


H. 6 MT. L. 1 MT.

COD. 144 16909
TENDA 200 LED RGB 1X2 H
imballo: 2 pezzi per cartone


COD. 144 16908
TENDA 250 LED RGB 1,5X3 H
imballo: 2 pezzi per cartone

COD. 144 16904
TENDA 400 LED RGB 1X4 H
imballo: 2 pezzi per cartone

COD. 144 16905
TENDA 600 LED RGB 1X6 H
imballo: 2 pezzi per cartone



SCHEDA TECNICA	H. 2 MT.	H. 3 MT.	H. 4 MT.	H. 6 MT.
Numero di LED:	200	250	400	600
Larghezza tenda:	1 m	1,5 m	1 m	1 m
Altezza tenda:	2 m	3 m	4 m	6 m
Lungh. cavo alim.:	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Colore LED:	RGB	RGB	RGB	RGB
Effetto:	Giochi RGB Automatici	Giochi RGB Automatici	Giochi RGB Automatici	Giochi RGB Automatici
Colore cavo:	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
Lampade:	Non sostituibili	Non sostituibili	Non sostituibili	Non sostituibili
Cavo sostituibile:	Sì	Sì	Sì	Sì
Prolungabile:	Sì (Max 25 Set)	Sì (Max 25 Set)	Sì (Max 20 Set)	Sì (Max 15 Set)
Alimentazione:	Spina Schuko 230V / 24W	Spina Schuko 230V / 23 W	Spina Schuko 230V / 52 W	Spina Schuko 230V / 70 W
Grado di protez.:	IP44	IP44	IP44	IP44
Per uso:	Esterno e Interno	Esterno e Interno	Esterno e Interno	Esterno e Interno







Tende sfalsate lucciolone a Led a bassa tensione prolungabili

Tende rettangolari con lucciolone a Led a bassa tensione prolungabili

LED 24V

LED 24V

<p>BIANCO LUCE FISSA</p>  <p>COD. 147 19104 PROL. TENDA LUCCIOLONA 24V SFALSATA 160 LED BIANCHI, LUCE FISSA, L. 4,8- H.MAX 1 MT., CAVO BIANCO, PROLUNG. MAX 5 SET, USO EST/INT (CAVO ALIM. E TRASF. NON INCLUSI).</p> <p>Imballo: 4 pezzi per cartone</p>	<p>BIANCO CALDO LUCE FISSA</p>  <p>COD. 147 19105 PROL. TENDA LUCCIOLONA 24V SFALSATA 160 LED BIANCO CALDO, LUCE FISSA, L. 4,8- H.MAX 1 MT., CAVO BIANCO, PROLUNG. MAX 5 SET, USO EST/INT (CAVO ALIM. E TRASF. NON INCLUSI).</p> <p>Imballo: 4 pezzi per cartone</p>	<p>BIANCO CON FLASH BIANCO</p>  <p>COD. 147 19106 PROL. TENDA LUCCIOLONA 24V SFALSATA 160 LED BIANCHI, CON 32 FLASH, L. 4,8- H.MAX 1 MT., CAVO BIANCO, PROLUNG. MAX 5 SET, USO EST/INT (CAVO ALIM. E TRASF. NON INCLUSI).</p> <p>Imballo: 4 pezzi per cartone</p>	<p>BIANCO CALDO CON FLASH BIANCO</p>  <p>COD. 147 19107 PROL. TENDA LUCCIOLONA 24V SFALSATA 160 LED BIANCO CALDO, CON 32 FLASH, L. 4,8- H.MAX 1 MT., CAVO BIANCO, PROLUNG. MAX 5 SET, USO EST/INT (CAVO ALIM. E TRASF. NON INCLUSI).</p> <p>Imballo: 4 pezzi per cartone</p>
--	---	---	---



<p>BIANCO CON FLASH BIANCO</p>  <p>COD. 147 19108 PROL. TENDA LUCCIOLONA 24V 288 LED BIANCHI, CON 48 FLASH, L.2,4- H. 1,2 MT., CAVO BIANCO, PROLUNG. MAX 3 SET, USO EST/INT (CAVO ALIM. E TRASF. NON INCLUSI).</p> <p>Imballo: 2 pezzi per cartone</p>	<p>BIANCO CALDO CON FLASH BIANCO</p>  <p>COD. 147 19109 PROL. TENDA LUCCIOLONA 24V 288 LED BIANCO CALDO, CON 48 FLASH, L. 2,4- H. 1,2 MT., CAVO BIANCO, PROLUNG. MAX 3 SET, USO EST/INT (CAVO ALIM. E TRASF. NON INCLUSI).</p> <p>Imballo: 2 pezzi per cartone</p>
---	---

SCHEDA TECNICA		SCHEDA TECNICA	
Numero di LED:	160	Numero di LED:	160
Larghezza tenda:	4,8 m	Larghezza tenda:	4,8 m
Altezza Max tenda:	1 m	Altezza Max tenda:	1 m
Numero di calate:	32	Numero di calate:	32
Lunghezza cavo alim.:	Non Incluso	Lunghezza cavo alim.:	Non Incluso
Effetto:	Luce Fissa	Effetto:	con 32 Flash
Lampade sostituibili:	NO	Lampade sostituibili:	NO
Cavo sostituibile:	Sì (Non Incluso)	Cavo sostituibile:	Sì (Non Incluso)
Prolungabile:	Sì (Max 5 Set)	Prolungabile:	Sì (Max 5 Set)
Alimentazione:	24V (Trasformatore Non Incluso) 4,5W	Alimentazione:	24V (Trasformatore Non Incluso) 4,5W
Grado di protezione:	IP44	Grado di protezione:	IP44
Per uso:	Esterno e Interno	Per uso:	Esterno e Interno

SCHEDA TECNICA		SCHEDA TECNICA	
Numero di LED:	288	Numero di LED:	288
Larghezza tenda:	2,4 m	Larghezza tenda:	2,4 m
Altezza tenda:	1,2 m	Altezza tenda:	1,2 m
Numero di calate:	24	Numero di calate:	24
Lunghezza cavo alim.:	Non Incluso	Lunghezza cavo alim.:	Non Incluso
Effetto:	con 48 Flash	Effetto:	con 48 Flash
Lampade sostituibili:	NO	Lampade sostituibili:	NO
Cavo sostituibile:	Sì (Non Incluso)	Cavo sostituibile:	Sì (Non Incluso)
Prolungabile:	Sì (Max 3 Set)	Prolungabile:	Sì (Max 3 Set)
Alimentazione:	24V (Trasformatore Non Incluso) 8,6W	Alimentazione:	24V (Trasformatore Non Incluso) 8,6W
Grado di protezione:	IP44	Grado di protezione:	IP44
Per uso:	Esterno e Interno	Per uso:	Esterno e Interno

Essendo a bassa tensione possono essere usate in aree pubbliche in totale sicurezza.

Essendo a bassa tensione possono essere usate in aree pubbliche in totale sicurezza.



Guarda il video



 PER USO ESTERNO/INTERNO
  GRADO PROTEZIONE IP44
  CONFORMITÀ EUROPEA
  A TRASFORMATORE
  ARTICOLO DI CLASSE 3
  ADATTO A SUPERFICI MEDIAMENTE INFIAMMABILI
  ARTICOLO RAEE
  PROLUNGABILE
  GP-BT

 PER USO ESTERNO/INTERNO
  GRADO PROTEZIONE IP44
  CONFORMITÀ EUROPEA
  A TRASFORMATORE
  ARTICOLO DI CLASSE 3
  ADATTO A SUPERFICI MEDIAMENTE INFIAMMABILI
  ARTICOLO RAEE
  PROLUNGABILE
  GP-BT

Lucciolone a led professionali prolungabili a bassa tensione

100 LUCCIOLONE LUCE FISSA
24V - PASSO 10 CM.

LUCE FISSA

COD. 147 19100
LUCE FISSA, 10 MT. CAVO SCURO, PROLUNG. MAX 6 SET, USO EST/INT (CAVO ALIM. E TRASF. NON INCLUSI)
imb: 10 pz. per cartone

COD. 147 19101
LUCE FISSA, 10 MT. CAVO SCURO, PROLUNG. MAX 6 SET, USO EST/INT (CAVO ALIM. E TRASF. NON INCLUSI)
imb: 10 pz. per cartone


CON FLASH

COD. 147 19102
CON 24 FLASH, 10 MT. CAVO SCURO, PROLUNG. MAX 6 SET, USO EST/INT (CAVO ALIM. E TRASF. NON INCLUSI)
imb: 10 pz. per cartone


COD. 147 19103
CON 24 FLASH, 10 MT. CAVO SCURO, PROLUNG. MAX 6 SET, USO EST/INT (CAVO ALIM. E TRASF. NON INCLUSI)
imb: 10 pz. per cartone

SCHEDA TECNICA

Numero di LED:	100	100
Lunghezza cavo luci:	10 m	10 m
Lunghezza cavo alim.:	Non incluso	Non incluso
Effetto:	Luce Fissa	con 24 Flash
Lampade sostituibili:	NO	NO
Cavo sostituibile:	Sì (Non incluso)	Sì (Non incluso)
Prolungabile:	Sì	Sì
Alimentazione:	24V (Trasf. non incluso) 3W	24V (Trasf. non incluso) 3W
Grado di protezione:	IP44	IP44
Per uso:	Esterno e Interno	Esterno e Interno



Essendo a bassa tensione possono essere usate in aree pubbliche in totale sicurezza.





COD. 147 19110
KIT ALIM. PER 1200 LED LUCI PROFESSIONALI BASSO VOLTAGGIO TRASF. 24 VAC 120W IP64 + CAVO SCURO 5 MT. CON RADDRIZZATORE (PER PROLUNGARE MAX 12 SET)
imb: 2 pz. per cartone



COD. 147 19098
KIT ALIM. PER LUCI PROFESSIONALI BASSO VOLTAGGIO TRASF. 24 VAC IP44 + CAVO SCURO 5 MT. CON RADDRIZZATORE (PER PROLUNGARE MAX 6 SET)
imb: 4 pz. per cartone



A TRASFORMATORE



Lucciolone a led professionali prolungabili a bassa tensione






**Sfere lucciolone
a Led a 230V
prolungabili
professionali**

SFERE LUCCIOLONE LED PROFESSIONALI CON FLASH

Albero h. 18 metri con 20 sfere di varie dimensioni e 10.000 Lucciolone con strobo

LED 230V



Guarda il video



LED 230V



Sfere Lucciolone Led professionali con flash



LED 230V



Sfere Lucciolone Led professionali con flash

Si possono creare allestimenti originali di grandi dimensioni in:
grandi viali, centri storici, alberi, strutture ed
edifici di ogni tipo.



LED 230V

Sfere Lucciolone Led professionali con flash



Guarda il video



LE SFERE CON LUCCIOLONE A LED HANNO LUCE FISSA E FLASH BIANCHI AUTOMATICI. HANNO DIVERSE MISURE E POSSONO ESSERE COLLEGATE TRA LORO GRAZIE AD UN CONNETTORE A "T". LA POSSIBILITÀ DI POTERLE COLLEGARE TRA LORO CON MISURE DIVERSE, PERMETTE DI CREARE SCENOGRAFIE MOLTO ORIGINALI ADATTE AD OGNI TIPO DI AMBIENTE INTERNO ED ESTERNO NON AUTOPORTANTE.



Sfere Lucciolone Led professionali con flash



BIANCO CON FLASH BIANCO BIANCO CALDO CON FLASH BIANCO VIOLA CON FLASH BIANCO BLU CON FLASH BIANCO



Ø 30 CM.	Ø 30 CM.	Ø 30 CM.	Ø 30 CM.	SCHEDA TECNICA
SFERA Ø 30 CM.	SFERA Ø 30 CM.	SFERA Ø 30 CM.	SFERA Ø 30 CM.	Numero di LED: 120 Peso: 1,5 Kg Lunghezza cavo alim.: 1,5 m Effetto: con 24 Flash Colore cavo: Bianco Lampade sostituibili: No Cavo sostituibile: Sì Prolungabile: Solo con "T" Alimentazione: Schuko 230V 8,5 W Grado di protezione: IP44 Per uso: Esterno e Interno
COD. 144 10314 120 LED BIANCO CON 24 FLASH <i>imb.: 1 pezzo per cartone</i>	COD. 144 10489 120 LED BIANCO CALDO CON 24 FLASH BIANCO <i>imb.: 1 pezzo per cartone</i>	COD. 144 10492 120 LED VIOLA CON 24 FLASH BIANCO <i>imb.: 1 pezzo per cartone</i>	COD. 144 12484 120 LED BLU CON 24 FLASH BIANCO <i>imb.: 1 pezzo per cartone</i>	
Ø 50 CM.	Ø 50 CM.	Ø 50 CM.	Ø 50 CM.	SCHEDA TECNICA
SFERA Ø 50 CM.	SFERA Ø 50 CM.	SFERA Ø 50 CM.	SFERA Ø 50 CM.	Numero di LED: 320 Peso: 3,5 Kg Lunghezza cavo alim.: 1,5 m Effetto: con 64 Flash Colore cavo: Bianco Lampade sostituibili: No Cavo sostituibile: Sì Prolungabile: Solo con "T" Alimentazione: Schuko 230V 24,9 W Grado di protezione: IP44 Per uso: Esterno e Interno
COD. 144 10315 320 LED BIANCO CON 64 FLASH <i>imb.: 1 pezzo per cartone</i>	COD. 144 10490 320 LED BIANCO CALDO CON 64 FLASH BIANCO <i>imb.: 1 pezzo per cartone</i>	COD. 144 10493 320 LED VIOLA CON 64 FLASH BIANCO <i>imb.: 1 pezzo per cartone</i>	COD. 144 12485 320 LED BLU CON 64 FLASH BIANCO <i>imb.: 1 pezzo per cartone</i>	
Ø 80 CM.	Ø 80 CM.	Ø 80 CM.	Ø 80 CM.	SCHEDA TECNICA
SFERA Ø 80 CM.	SFERA Ø 80 CM.	SFERA Ø 80 CM.	SFERA Ø 80 CM.	Numero di LED: 800 Peso: 8,2 Kg Lunghezza cavo alim.: 1,5 m Effetto: con 160 Flash Colore cavo: Bianco Lampade sostituibili: No Cavo sostituibile: Sì Prolungabile: Solo con "T" Alimentazione: Schuko 230V 44,9 W Grado di protezione: IP44 Per uso: Esterno e Interno
COD. 144 10316 800 LED BIANCO CON 160 FLASH <i>imb.: 1 pezzo per cartone</i>	COD. 144 10491 800 LED BIANCO CALDO CON 160 FLASH BIANCO <i>imb.: 1 pezzo per cartone</i>	COD. 144 10494 800 LED VIOLA CON 160 FLASH BIANCO <i>imb.: 1 pezzo per cartone</i>	COD. 144 12486 800 LED BLU CON 160 FLASH BIANCO <i>imb.: 1 pezzo per cartone</i>	
Ø 100 CM.	Ø 100 CM.			SCHEDA TECNICA
SFERA Ø 100 CM.	SFERA Ø 100 CM.			Numero di LED: 1200 Peso: 13 Kg Lunghezza cavo alim.: 1,5 m Effetto: con 240 Flash Colore cavo: Bianco Lampade sostituibili: No Cavo sostituibile: Sì Prolungabile: Solo con "T" Alimentazione: Schuko 230V 50 W Grado di protezione: IP44 Per uso: Esterno e Interno
COD. 144 19041 1200 LED BIANCO CON 240 FLASH <i>imb.: 1 pezzo per cartone</i>	COD. 144 19042 1200 LED BIANCO CALDO CON 240 FLASH <i>imb.: 1 pezzo per cartone</i>			









Mezze sfere Lucciolone Led professionali con flash



LED 230V

LED 230V

Mezze sfere Lucciolone Led professionali con flash

MEZZE SFERE		RICHIUDIBILI
		SCHEDA TECNICA Numero di LED: 60 Peso: 0,7 Kg Lunghezza cavo alim.: 1,5 m Effetto: con 12 Flash Colore cavo: Bianco Lampade sostituibili: No Cavo sostituibile: Sì Prolungabile: Sì (Max 20 Set) Alimentazione: Schuko 230V 2,5 W Grado di protezione: IP44 Per uso: Esterno e Interno
SFERA Ø 30 CM. COD. 144 19043 MEZZA SFERA LUCCIOLONA BIANCA D.30CM., 60 LED C/12 FLASH imb. 2 pz. per cartone	SFERA Ø 30 CM. COD. 144 19044 MEZZA SFERA LUCCIOLONA BIANCO CALDO D.30CM., 60 LED C/12 FLASH imb. 2 pz. per cartone	
		SCHEDA TECNICA Numero di LED: 160 Peso: 1,8 Kg Lunghezza cavo alim.: 1,5 m Effetto: con 32 Flash Colore cavo: Bianco Lampade sostituibili: No Cavo sostituibile: Sì Prolungabile: Sì (Max 8 Set) Alimentazione: Schuko 230V 6,8 W Grado di protezione: IP44 Per uso: Esterno e Interno
SFERA Ø 50 CM. COD. 144 19045 MEZZA SFERA LUCCIOLONA BIANCA D.50CM., 160 LED C/32 FLASH imb. 1 pz. per cartone	SFERA Ø 50 CM. COD. 144 19046 MEZZA SFERA LUCCIOLONA BIANCO CALDO D.50CM., 160 LED C/32 FLASH imb. 1 pz. per cartone	
		SCHEDA TECNICA Numero di LED: 400 Peso: 4,2 Kg Lunghezza cavo alim.: 1,5 m Effetto: con 80 Flash Colore cavo: Bianco Lampade sostituibili: No Cavo sostituibile: Sì Prolungabile: Sì (Max 4 Set) Alimentazione: Schuko 230V 16,8 W Grado di protezione: IP44 Per uso: Esterno e Interno
SFERA Ø 80 CM. COD. 144 19047 MEZZA SFERA LUCCIOLONA BIANCA D.80CM., 400 LED C/80 FLASH imb. 1 pz. per cartone	SFERA Ø 80 CM. COD. 144 19048 MEZZA SFERA LUCCIOLONA BIANCO CALDO D.80CM., 400 LED C/80 FLASH imb. 1 pz. per cartone	
		SCHEDA TECNICA Numero di LED: 600 Peso: 6,5 Kg Lunghezza cavo alim.: 1,5 m Effetto: con 120 Flash Colore cavo: Bianco Lampade sostituibili: No Cavo sostituibile: Sì Prolungabile: Sì (Max 3 Set) Alimentazione: Schuko 230V 25,2 W Grado di protezione: IP44 Per uso: Esterno e Interno
SFERA Ø 100 CM. COD. 144 19049 MEZZA SFERA LUCCIOLONA BIANCA D.100CM., 600 LED C/120 FLASH imb. 1 pz. per cartone	SFERA Ø 100 CM. COD. 144 19050 MEZZA SFERA LUCCIOLONA BIANCO CALDO D.100CM., 600 LED C/120 FLASH imb. 1 pz. per cartone	



Campane Lucciolone Led professionali con flash

Campane Lucciolone Led professionali con flash

LED 230V



LED 230V



RICHIUDIBILI

CAMPANA Ø 50 CM. CAMPANA Ø 50 CM.

COD. 144 19276
**CAMPANA LUCCIOLONA
 BIANCA H.40,
 D. 50 CM., 240 LED
 CON 48 FLASH**
 imb. 1 pz. per cartone

COD. 144 19279
**CAMPANA LUCCIOLONA
 BIANCO CALDO H.40,
 D. 50 CM., 240 LED
 CON 48 FLASH**
 imb. 1 pz. per cartone

SCHEDA TECNICA	
Numero di LED:	240
Peso:	3 Kg
Lunghezza cavo alim.:	1,5 m
Effetto:	con 48 Flash
Colore cavo:	Bianco
Lampade sostituibili:	NO
Cavo sostituibile:	Sì
Prolungabile:	Sì (Max 6 Set)
Alimentazione:	Schuko 230V 10W
Grado di protezione:	IP44
Per uso:	Esterno e Interno

CAMPANA Ø 70 CM. CAMPANA Ø 70 CM.

COD. 144 19277
**CAMPANA LUCCIOLONA
 BIANCA H.40,
 D. 70 CM., 360 LED
 CON 72 FLASH**
 imb. 1 pz. per cartone

COD. 144 19280
**CAMPANA LUCCIOLONA
 BIANCO CALDO H.40,
 D. 70 CM., 360 LED
 CON 72 FLASH**
 imb. 1 pz. per cartone

SCHEDA TECNICA	
Numero di LED:	360
Peso:	6 Kg
Lunghezza cavo alim.:	1,5 m
Effetto:	con 72 Flash
Colore cavo:	Bianco
Lampade sostituibili:	NO
Cavo sostituibile:	Sì
Prolungabile:	Sì (Max 5 Set)
Alimentazione:	Schuko 230V 15W
Grado di protezione:	IP44
Per uso:	Esterno e Interno



Stelle Lucciolone Led professionali con flash

Stelle Lucciolone Led professionali con flash

LED 230V



LED 230V



BIANCO CON FLASH BIANCO

BIANCO CALDO CON FLASH BIANCO

STELLA Ø 50 CM.

STELLA Ø 50 CM.

COD. 144 19270
**STELLA 3D LUCCIOLONA
BIANCA, 50X50X15 CM., 100 LED
CON 20 FLASH**
imb. 1 pz. per cartone

COD. 144 19273
**STELLA 3D LUCCIOLONA
BIANCO CALDO,
50X50X15 CM., 100 LED
CON 20 FLASH**
imb. 1 pz. per cartone

SCHEDA TECNICA

Numero di LED:	240
Peso:	3 Kg
Lunghezza cavo alim.:	1,5 m
Effetto:	con 48 Flash
Colore cavo:	Bianco
Lampade sostituibili:	NO
Cavo sostituibile:	Si
Prolungabile:	Si (Max 6 Set)
Alimentazione:	Schuko 230V 10W
Grado di protezione:	IP44
Per uso:	Esterno e Interno

STELLA Ø 70 CM.

STELLA Ø 70 CM.

COD. 144 19271
**STELLA 3D LUCCIOLONA
BIANCA, 70X70X20 CM., 100 LED
CON 20 FLASH**
imb. 1 pz. per cartone

COD. 144 19274
**STELLA 3D LUCCIOLONA
BIANCO CALDO,
70X70X20 CM., 100 LED
CON 20 FLASH**
imb. 1 pz. per cartone


SCHEDA TECNICA

Numero di LED:	360
Peso:	6 Kg
Lunghezza cavo alim.:	1,5 m
Effetto:	con 72 Flash
Colore cavo:	Bianco
Lampade sostituibili:	NO
Cavo sostituibile:	Si
Prolungabile:	Si (Max 5 Set)
Alimentazione:	Schuko 230V 15W
Grado di protezione:	IP44
Per uso:	Esterno e Interno



Stringhe Led prolungabili con effetto nevicata


LED 230V



COD. 073 10214
**5 STRINGHE
 EFFETTO NEVICATA
 640 LED BIANCHI**
 imb.: 2 pezzi per cartone

SCHEDA TECNICA

Numero di LED:	640	Lampade sostituibili:	No
Lunghezza Cavo Luci:	2 m	Cavo sostituibile:	Si
Altezza Stringa:	1 m	Prolungabile:	Si (Max 5 Set)
Lungh. cavo alimentaz.:	3 m	Alimentazione:	Trasformatore 12V
Effetto:	Effetto Nevicata	Grado di protezione:	IP44
Colore LED:	Bianco	Per uso:	Esterno e Interno
Colore cavo:	Scuro		




COD. 073 10215
**5 STRINGHE
 EFFETTO NEVICATA
 960 LED BIANCHI**
 imb.: 1 pezzo per cartone

SCHEDA TECNICA

Numero di LED:	640	Lampade sostituibili:	No
Lunghezza Cavo Luci:	2 m	Cavo sostituibile:	Si
Altezza Stringa:	1 m	Prolungabile:	Si (Max 5 Set)
Lungh. cavo alimentaz.:	3 m	Alimentazione:	Trasformatore 12V
Effetto:	Effetto Nevicata	Grado di protezione:	IP44
Colore LED:	Bianco	Per uso:	Esterno e Interno
Colore cavo:	Scuro		




LE STRINGHE A LED HANNO LA PARTICOLARE CARATTERISTICA DI CREARE UN ORIGINALE EFFETTO NEVICATA AUTOMATICO. SONO PROLUNGABILI TRA LORO E DISPONIBILI IN VARIE MISURE, COSÌ DA POTER CREARE A PIACIMENTO ALLESTIMENTI CON BELLISSIMI GIOCHI DI LUCE EFFETTO NEVICATA ALTERNATI E SFALSATI.



Strobo Led prolungabili

LED 230V



COD. 073 11092
**10 LED STROBO
 CON BASE LED
 BIANCO CALDO**
 imb.: 6 pezzi per cartone




COD. 073 11093
**10 LED STROBO
 CON BASE LED BLU**
 imb.: 6 pezzi per cartone

SCHEDA TECNICA

Numero di LED:	10	10
Lunghezza cavo luci:	3,6 m	3,6 m
Lunghezza cavo alim.:	1,5 m	1,5 m
Colore LED:	Bianco Caldo	Blu
Colore cavo:	Scuro	Scuro
Effetto:	Strobo	Strobo
Lampade sostituibili:	No	No
Cavo sostituibile:	Si	Si
Prolungabile:	Si (Max 10 Set)	Si (Max 10 Set)
Alimentazione:	Spina Schuko 230V / 6 W	Spina Schuko 230V / 6 W
Grado di protezione:	IP44	IP44
Per uso:	Esterno e Interno	Esterno e Interno

Guarda il video



COD. 143 19237
**STRINGA 10 STROBO BIANCHI
 CON CAVO ALIMENT. 1,5 MT.,
 220-240 VAC,
 PROLUNGABILE.**
 imb.: 6 pezzi per cartone

COLLEGABILI CON
 LUCCIOLONE E
 TENDE LUCCIOLONE

SCHEDA TECNICA

Numero di LED:	120 (12 Led ogni strobo)
Lunghezza cavo luci:	5 m
Lunghezza cavo alim.:	1,5 m
Effetto:	Strobo non modificabili
Lampade sostituibili:	NO
Cavo sostituibile:	si
Prolungabile:	Si (Max 20 Set)
Alimentazione:	230V 5W
Grado di protezione:	IP44
Per uso:	Esterno e Interno





PROFESSIONAL GARDEN & PARTY LIGHTS A 230V

Le garden & party lights possono essere utilizzate per svariate tipologie di allestimenti professionali come: gradi viali, piazze, centri storici, giardini, gazebo e parchi. Particolarmente indicate per sagre, feste ed eventi di paese rendono l'atmosfera particolarmente suggestiva.

Guarda il video



LED 230V



LED 230V



COD. 148 18336
**CINTURA 10
 PORTALAMPADE E27, 10 M,
 CAVO SCURO, PASSO 100
 CM, PROLUNGABILE, USO
 EST/INT**
 imb.: 4 pezzi per cartone

COD. 148 18338
**CINTURA 20 PORTALAMPADE E27,
 10 M, CAVO SCURO, PASSO 50 CM,
 PROLUNGABILE, USO EST/INT**
 imb.: 4 pezzi per cartone




COD. 148 18337
**CINTURA 10
 PORTALAMPADE E27, 10
 M, CAVO BIANCO, PASSO
 100 CM, PROLUNGABILE,
 USO EST/INT**
 imb.: 4 pezzi per cartone

COD. 148 18339
**CINTURA 20 PORTALAMPADE E27,
 10 M, CAVO BIANCO, PASSO 50 CM,
 PROLUNGABILE, USO EST/INT**
 imb.: 4 pezzi per cartone

SCHEDA TECNICA

Numero di portalampade:	10	20
Larghezza:	10 m	10 m
Distanza Portalampade	1 m	50 Cm
Lunghezza cavo alim.:	1,5 m	1,5 m
Lampade sostituibili:	Sì (Lampade Non Incluse) Max 15W	Sì (Lampade Non Incluse) Max 15W
Tipo Attacco:	E27	E27
Cavo sostituibile:	Sì	Sì
Prolungabile:	Sì (Max 1000W / 100 m)	Sì (Max 1000W / 100 m)
Alimentazione:	con Spina Schuko 230V	con Spina Schuko 230V
Grado di protezione:	IP44	IP44
Per uso:	Esterno e Interno	Esterno e Interno



LED 230V




LED 230V



COD. 148 19060
CINTURA 8 PORTALAMPADE E27 CON CALATE SFALSATE
H. 20-30 CM, L. 5 M, CAVO SCURO, PASSO 62,5 CM,
PROLUNGABILE, USO EST/INT
imb. 4 pezzi per cartone



COD. 148 19061
CINTURA 8 PORTALAMPADE E27 CON CALATE SFALSATE
H. 45-70 CM, L. 5 M, CAVO SCURO,
PASSO 62,5 CM, PROLUNGABILE, USO EST/INT
imb. 4 pezzi per cartone



SCHEDA TECNICA

Num. di portalampade:	8
Larghezza:	5 m
Altezza calate:	20-30 cm
Numero di calate:	8
Lunghezza cavo alim.:	1,5 m
Lampade sostituibili:	Si (Lampade Non Incl.) Max 15W
Tipo Attacco:	E27
Cavo sostituibile:	Si
Prolungabile:	Si (Max 1000W / 50 m)
Alimentazione:	con Spina Schuko 230V
Grado di protezione:	IP44
Per uso:	Esterno e Interno

SCHEDA TECNICA

Num. di portalampade:	8
Larghezza:	5 m
Altezza calate:	45-70 cm
Numero di calate:	8
Lunghezza cavo alim.:	1,5 m
Lampade sostituibili:	Si (Lampade Non Incl.) Max 15W
Tipo Attacco:	E27
Cavo sostituibile:	Si
Prolungabile:	Si (Max 1000W / 50 m)
Alimentazione:	con Spina Schuko 230V
Grado di protezione:	IP44
Per uso:	Esterno e Interno

Lampadine Vintage Design



LED 230V

LED 230V

Lampadine e tubo nevicata bifacciale



190 18341
**LAMPADINA GOCCIA LED
BIANCO 2 W E27**
imb: 20 pezzi per cartone

190 18342
**LAMPADINA GOCCIA LED
BIANCO CALDO
2 W E27**
imb: 20 pezzi per cartone

190 18343
**LAMPADINA GOCCIA LED
ROSSO 2 W E27**
imb: 20 pezzi per cartone

190 18344
**LAMPADINA GOCCIA LED
BLU 2 W E27**
imb: 20 pezzi per cartone

190 18345
**LAMPADINA GOCCIA LED
VERDE 2 W E27**
imb: 20 pezzi per cartone



COD. 190 19033
**LAMPADINA CLEAR DESIGN CON
GOCCE DI LED BIANCO CALDO G95
1,5W E27**
imb: 12 pezzi per cartone

COD. 190 19034
**LAMPADINA CLEAR DESIGN CON
GOCCE DI LED BIANCO CALDO G125
1,5W E27**
imb: 12 pezzi per cartone



COD. 190 18340
**LAMPADINA GLOBINO
BIANCO CALDO
2W - E27**
imb: 20 pezzi per cartone



COD. 190 19037
**LAMPADINA VINTAGE DESIGN AMBRA G80 4W E27
CON SPIRALE LED BIANCO CALDO**
imb: 12 pezzi per cartone

COD. 190 19038
**LAMPADINA VINTAGE DESIGN AMBRA G95 4W E27
CON SPIRALE LED BIANCO CALDO**
imb: 12 pezzi per cartone

COD. 190 19039
**LAMPADINA VINTAGE DESIGN AMBRA G125 4W E27
CON SPIRALE LED BIANCO CALDO**
imb: 12 pezzi per cartone



COD. 190 19035
**LAMPADINA VINTAGE DESIGN
AMBRA A60 4W E27 CON SPIRALE
LED BIANCO CALDO**
imb: 12 pezzi per cartone



COD. 190 19040
**LAMPADINA VINTAGE
DESIGN AMBRA T45 4W E27
CON SPIRALE LED
BIANCO CALDO**
imb: 12 pezzi per cartone



COD. 190 19036
**LAMPADINA
VINTAGE DESIGN
AMBRA ST64 4W
E27 CON SPIRALE
LED BIANCO CALDO**
imb: 12 pezzi per cartone

Guarda il video



COD. 190 19230
**TUBO NEVICATA BIFACCIALE 30 CM,
48 LED BIANCHI, ATTACCO E27, 220-
230 VAC**
imb: 4 pezzi per cartone

COD. 190 19233
LED BIANCO CALDO



COD. 190 19231
**TUBO NEVICATA BIFACCIALE 50
CM, 60 LED BIANCHI, ATTACCO
E27, 220-230 VAC**
imb: 4 pezzi per cartone

COD. 190 19234
LED BIANCO CALDO



COD. 190 19232
**TUBO NEVICATA BIFACCIALE 100
CM, 96 LED BIANCHI, ATTACCO
E27, 220-230 VAC**
imb: 4 pezzi per cartone

COD. 190 19235
LED BIANCO CALDO



COD. 073 10441
LED CORDONIERE ROSSA 20 LAMPADINE A LED MT.3,10+1,5 CAVO, PROLUNG.
 Imb: 12 pezzi per cartone



COD. 073 10444
LED CORDONIERE VERDE 20 LAMPADINE A LED MT.3,10+1,5 CAVO, PROLUNG.
 Imb: 12 pezzi per cartone



COD. 073 10445
LED CORDONIERE VIOLA 20 LAMPADINE A LED MT.3,10+1,5 CAVO, PROLUNG.
 Imb: 12 pezzi per cartone




COD. 073 10442
LED CORDONIERE BLU 20 LUCI
 Imb: 12 pezzi per cartone

SCHEDA TECNICA

Numero di LED:	20
Lunghezza cavo luci:	310 Cm
Lunghezza cavo alim.:	1,5 m
Effetto:	Luce Fissa
Lampade sostituibili:	SI
Cavo sostituibile:	SI
Articolo Prolungabile	si (Max 40 set)
Alimentazione:	Spina Schuko 230V 6W
Grado di protezione:	IP44
Per uso:	Esterno e Interno




IL PROCESSO DI PRODUZIONE DEI LED MANIFESTA LEGGERE VARIAZIONI DI TONALITA' SPECIALMENTE FRA LOTTI DI PRODUZIONI DIVERSE. PRIMA DI INSTALLARE GLI ARTICOLI NELLA POSIZIONE DESIDERATA, ALIMENTARLI PER VERIFICARE CHE IL COLORE SIA UNIFORME.




COD. 073 10082
TENDA PER ESTERNO CON 54 LAMPADINE A LED BIANCHE
 imb.: 4 pezzi per cartone

COD. 073 10083
TENDA PER ESTERNO CON 54 LAMPADINE A LED BIANCO CALDO
 imb.: 4 pezzi per cartone



SCHEDA TECNICA


Numero di LED:	54	Lampade sostituibili:	SI (attacco E14)
Larghezza Tenda:	4,5 m	Cavo sostituibile:	No
Altezza:	1,3 m	Prolungabile:	No
Lungh. cavo alim.:	1,5 m	Alimentazione:	Spina Schuko 230V / 5,4 W
Colore cavo:	Bianco	Grado di protezione:	IP44
Effetto:	Nevicata Regolabile	Per uso:	Esterno e Interno




COD. 138 09670
TENDA CON 108 LAMPADINE BIANCHE CON MOTORINO EFFETTO NEVICATA 10 LAMP. DI RICAMBIO NEL KIT
 imb.: 2 pezzi per cartone

SCHEDA TECNICA

Numero di Lampadine:	108
Larghezza Tenda:	5 m
Altezza:	2,6 m
Lunghezza cavo alim.:	2 m
Tipo di Lampadina:	Incandescenza
Colore Lampadina:	Bianco (Incandescenza)
Colore cavo:	Bianco
Effetto:	Effetto Nevicata Regolabile
Lampade sostituibili:	SI (attacco E14)
Cavo sostituibile:	No
Prolungabile:	No
Alimentazione:	Spina Schuko 230V / 324 W
Grado di protezione:	IP44
Per uso:	Esterno e Interno




Guarda il video



Tende per esterno non prolungabili


TENDA 576 LED BIANCHI, CM. 120 X 240



COD. 144 09761
TENDA 576 LED BIANCHI, CM. 120 X 240
 imb.: 1 pezzo per cartone

SCHEDA TECNICA

Numero di LED:	576
Larghezza:	1,2 m
Altezza:	2,4 m
Lunghezza cavo alim.:	2 m
Colore LED:	Bianco
Colore cavo:	Bianco
Effetto:	Giochi Luce con controller
Lampade sostituibili:	No
Cavo sostituibile:	No
Prolungabile:	No
Alimentazione:	Trasformatore 24V / 60 W
Grado di protezione:	IP44
Per uso:	Esterno e Interno



Tende e lampadari per esterno

LED BIANCO CON 72 MINISTROBO H 2 M.



COD. 144 10867
LAMPADARIO A LUCCIOLONE Ø 120/60 CON 361 LED BIANCHI
ALTEZZA 2 MT, CON MINISTROBO
 Imballa: 1 pezzo per cartone

SCHEDA TECNICA

Numero di LED:	361
Diametro:	1,2 / 0,6 m
Altezza:	2 m
Lunghezza cavo alimentazione:	1,5 m
Colore LED:	Bianco
Effetto:	con 72 Ministrobo
Colore cavo:	Bianco
Lampade sostituibili:	No
Cavo sostituibile:	Sì
Prolungabile:	Solo con "T"
Alimentazione:	Spina Schuko 230V / 14 W
Grado di protezione:	IP44
Per uso:	Esterno e Interno



LED 24V

LED 230V

LUCI A LED PROLUNGABILI A BASSA TENSIONE A 24V

Possono essere utilizzate in grandi ambienti, aree urbane e pubbliche
in totale sicurezza



LED 24V



LED 24V

Garden & Party Lights a bassa tensione



LED 24V



COD. 148 18334
20 LAMPADINE CON GOCCE DI LED BIANCO CALDO, 10 M, PROLUNGABILI, CON TRASFORMATORE IP44.
 imb.: 6 pezzi per cartone

SCHEDA TECNICA

Numero di LED:	20
Larghezza:	10 m
Lunghezza cavo alim.:	1,5 m
Effetto:	Luce Fissa
Lampade sostituibili:	NO
Cavo sostituibile:	NO
Prolungabile:	Si (Max 5 Set)
Alimentazione:	31V 9W
Grado di protezione:	IP44
Per uso:	Esterno e Interno



Garden & Party Lights a bassa tensione




LED 24V



COD. 148 18335
10 LAMPADINE LED BIANCO CALDO, 5 M, PROLUNGABILI, CON TRASFORMATORE IP44.
 imb.: 6 pezzi per cartone


SCHEDA TECNICA

Numero di LED:	10
Larghezza:	5 m
Altezza calate:	20 Cm
Lunghezza cavo alim.:	1,5 m
Effetto:	Luce Fissa
Lampade sostituibili:	NO
Cavo sostituibile:	NO
Prolungabile:	Si (Max 5 Set)
Alimentazione:	con Trasformatore 29V 9W
Grado di protezione:	IP44
Per uso:	Esterno e Interno





Luci fisse a Led prolungabili per esterno a bassa tensione

LED 24V



CON TRASFORMATORE	NO TRASFORMATORE
 <p>COD. 143 10892 60 LED BIANCO FREDDO imb.: 12 pezzi per cartone</p>	 <p>COD. 143 10894 PROLUNGA 60 LED BIANCO FREDDO imb.: 12 pezzi per cartone</p>
 <p>COD. 143 10893 60 LED BIANCO CALDO imb.: 12 pezzi per cartone</p>	

SCHEDA TECNICA		
Numero di LED:	60	60
Lunghezza cavo luci:	6 m	6 m
Lung. cavo alimenta.:	3 m	-
Effetto:	Luce Fissa	Luce Fissa
Colore cavo:	Scuro	Scuro
Lampade sostituibili:	No	No
Cavo sostituibile:	Si	Si
Prolungabile:	Si (Max 10 Set)	Si (Max 10 Set)
Alimentazione:	Trasformatore 24 Vdc / 10 W	Trasf. 24 Vdc (non incl.) / 10 W
Grado di protezione:	IP44	IP44
Per uso:	Esterno e Interno	Esterno e Interno

IDEALE PER CARATTERISTICHE




ESSENDO LUCI A BASSA TENSIONE, SONO ADATTE PER ALLESTIMENTI IN LUOGHI FREQUENTATI GARANTENDO UNA COMPLETA SICUREZZA.

- Luce a bassa tensione
- Luce fissa
- Prolungabile
- Adatte a grandi ambienti e grandi alberi




Luci Led prolungabili per esterno a bassa tensione

LED 24V

BIANCO FREDDO/CALDO	BIANCO CALDO	BIANCO FREDDO
		
<p>CAMBIO COLORE CON UN CLICK</p>		<p>CAMBIO COLORE CON UN CLICK</p>

COD. 145 11254
STRINGA 120 LED, 2 COLORI PROGRAMMABILI, BIANCO CALDO E FREDDO
12 mt. con trasformatore
imb.: 6 pezzi per cartone

SCHEDA TECNICA	
Numero di LED:	120
Lunghezza cavo luci:	12 m
Lunghezza cavo alimentazione:	3 m
Effetto:	Cambio Colore con controller
Colore cavo:	Trasparente
Lampade sostituibili:	No
Cavo sostituibile:	Si
Prolungabile:	Si (Max 5 Set)
Alimentazione:	Trasformatore 24 Vdc / 20 W
Grado di protezione:	IP44
Per uso:	Esterno e Interno



IDEALE PER CARATTERISTICHE

ESSENDO LUCI A BASSA TENSIONE, SONO ADATTE PER ALLESTIMENTI IN LUOGHI FREQUENTATI GARANTENDO UNA COMPLETA SICUREZZA.

- Luce a bassa tensione
- Cambio colore
- Prolungabile
- Adatte a grandi ambienti e grandi alberi



Guarda il video



Tende Led cambia colore programmabili per esterno/interno


TENDA SFALSATA CAMBIA COLORE CM. 350X80



COD. 145 11084
**TENDA SFALSATA 128 LED CM.350X80, 3 COL: ROSSO - BLU - VIOLA
PROGRAMMABILI C/CONTROLLER**
Imb: 6 pezzi per cartone

SCHEDA TECNICA


Numero di LED:	128
Larghezza tenda:	3,5 m
Altezza Max tenda:	0,8 m
Lunghezza cavo alimentazione:	3 m
Effetto:	Cambio Colore con controller
Colore cavo:	Trasparente
Lampade sostituibili:	No
Cavo sostituibile:	No
Prolungabile:	No
Alimentazione:	Trasformatore 24 Vdc / 20 W
Grado di protezione:	IP44
Per uso:	Esterno e Interno




Tende Led cambia colore prolungabili per esterno/interno

TENDA SFALSATA CAMBIA COLORE CM. 350X80

TENDA CAMBIA COLORE CM. 200X150



BIANCO FREDDO
E CALDO



BIANCO CALDO




BIANCO FREDDO

Guarda il video




COD. 145 11250
**TENDA SFALSATA 128 LED, 2 COLORI
BIANCO FREDDO E CALDO**
programmabili con controller,
cm. 350x80 prolungabile,
con trasformatore
imb.: 6 pezzi per cartone

COD. 145 11251
**TENDA SFALSATA 128 LED, 2 COLORI
BIANCO FREDDO E CALDO**
programmabili con controller,
cm. 350x80 prolungabile,
senza trasformatore
imb.: 6 pezzi per cartone



BIANCO FREDDO
E CALDO



BIANCO CALDO



BIANCO FREDDO

Guarda il video





COD. 145 11252
**TENDA 168 LED 2 COLORI
BIANCO FREDDO E CALDO**
programmabili con controller,
cm. 200x150 prolungabile,
con trasformatore
imb.: 6 pezzi per cartone

COD. 145 11253
**TENDA 168 LED 2 COLORI
BIANCO FREDDO E CALDO**
programmabili con controller,
cm. 200x150 prolungabile,
senza trasformatore
imb.: 6 pezzi per cartone

SCHEDA TECNICA


Numero di LED:	128	168
Larghezza tenda:	3,5 m	2 m
Altezza Max tenda:	0,8 m	1,5 m
Lunghezza cavo alimentaz.:	3 m	3 m
Effetto:	Cambio Colore con controller	Cambio Colore con controller
Colore cavo:	Trasparente	Trasparente
Lampade sostituibili:	No	No
Cavo sostituibile:	No	No
Prolungabile:	Sì (Max 5 Set)	Sì (Max 5 Set)
Alimentazione:	Trasformatore 24 Vdc / 20 W	Trasformatore 24 Vdc / 20 W
Grado di protezione:	IP44	IP44
Per uso:	Esterno e Interno	Esterno e Interno



COD. 145 11256
**TRASFORMATORE 24V
20VA IP44 E CONTROLLER
PER ART:
145 11251 • 145 11253**
imb.: 4 pezzi per cartone



Tenda 7 grappoli effetto nevicata prolungabile



IDEALE PER

DECORARE BALCONI,
VETRINE, FINESTRE,
GHIRLANDE, E AMBIENTI
INTERNI/ESTERNI

CARATTERISTICHE

- Effetto nevicata
- Tecnologia Led super luminoso
- Prolungabile
- Per uso interno/esterno

Tenda 7 grappoli effetto nevicata prolungabile




COD.145 19195
TENDA 7 GRAPPOLI EFFETTO NEVICATA
168 LED BIANCHI,
L. 3 X H. 0,5 MT.,
CAVO ALIM. 5 MT,
CON TRASFORMATORE
IP44, PROL. 3 SET
imb. 6 pz. per cartone

COD.145 19196
TENDA 7 GRAPPOLI EFFETTO NEVICATA
168 LED BIANCO CALDO,
L. 3 X H. 0,5 MT.,
CAVO ALIM. 5 MT,
CON TRASFORMATORE
IP44, PROL. 3 SET
imb. 6 pz. per cartone

SCHEDA TECNICA:

Numero di LED:	168
Larghezza tenda:	3 m
Altezza tenda:	0,5 m
Numero di calate:	7
Lunghezza cavo alim.:	5 m
Effetto:	Effetto Nevicata regolabile
Lampade sostituibili:	NO
Cavo sostituibile:	NO
Prolungabile:	Sì (Max 3 Set)
Alimentazione:	Trasformatore 24V 7,2W
Grado di protezione:	IP44
Per uso:	Esterno e Interno



Guarda il video



Tende prolungabili a led

Tende prolungabili a led




IDEALE PER

DECORARE BALCONI,
VETRINE, FINESTRE,
GHIRLANDE, E AMBIENTI
INTERNI/ESTERNI

CARATTERISTICHE

- Con giochi luce
- Tecnologia Led super luminoso
- Prolungabile
- Per uso interno/esterno

Guarda il video



COD. 145 19191
TENDA 360 LED BIANCHI,
L. 6 X H. 0,5 MT., CAVO ALIM. 5 MT,
CON GIOCHI LUCE, CON TRASF. IP44, PROL. 5 SET
imb. 2 pz. per cartone




COD. 145 19192
TENDA 360 LED BIANCO CALDO,
L. 6 X H. 0,5 MT., CAVO ALIM. 5 MT,
CON GIOCHI LUCE, CON TRASF. IP44, PROL. 5 SET
imb. 2 pz. per cartone

SCHEDA TECNICA:

Numero di LED:	360	Lampade sostituibili:	NO
Larghezza tenda:	6 m	Cavo sostituibile:	NO
Altezza Max tenda:	0,5 m	Prolungabile:	Sì (Max 5 Set)
Numero di calate:	40	Alimentazione:	Trasformatore 31V 15W
Lunghezza cavo alim.:	3 m	Grado di protezione:	IP44
Effetto:	Giochi Luce con Memory Controller	Per uso:	Esterno e Interno




COD. 145 19193
TENDA SFALSATA 240 LED BIANCHI, L. 6 X
H. MAX 1 MT., CAVO ALIM. 5 MT, CON GIOCHI
LUCE, CON TRASF. IP44, PROL. 5 SET
imb. 2 pz. per cartone




COD. 145 19194
TENDA SFALSATA 240 LED BIANCO CALDO,
L. 6 X H. MAX 1 MT., CAVO ALIM. 5 MT,
CON GIOCHI LUCE, CON TRASF. IP44, PROL. 5 SET
imb. 2 pz. per cartone

SCHEDA TECNICA:

Numero di LED:	240	Lampade sostituibili:	NO
Larghezza tenda:	6 m	Cavo sostituibile:	NO
Altezza Max tenda:	1 m	Prolungabile:	Sì (Max 5 Set)
Numero di calate:	40	Alimentazione:	Trasformatore 31V 9,6W
Lunghezza cavo alim.:	3 m	Grado di protezione:	IP44
Effetto:	Giochi Luce con Memory Controller	Per uso:	Esterno e Interno



Tenda Led sfalsata con flash prolungabile per esterno



Guarda il video




COD. 144 10298
TENDA 144 LED BIANCO CON FLASH
imb.: 6 pezzi per cartone



COD. 144 10299
TENDA 144 LED BIANCO CALDO CON FLASH
imb.: 6 pezzi per cartone

SCHEDA TECNICA

Numero di LED:	144	Lampade sostituibili:	No
Larghezza tenda:	2,5 m	Cavo sostituibile:	Sì
Altezza Max tenda:	1 m	Prolungabile:	Sì (Max 3 Set)
Lunghezza cavo alimentazione:	3,5 m	Alimentazione:	Trasformatore 31 Vdc
Effetto:	Con 72 Flash	Grado di protezione:	IP44
Colore cavo:	Trasparente	Per uso:	Esterno e Interno



Tende rettangolari a Led full flash prolungabile




COD. 145 19189
TENDA FULL FLASH 720 LED BIANCO, L. 3,6 X H. 2 MT., CAVO ALIM. 5 MT., CON TRASF. IP44, PROL. 4 SET
imb. 1 pz. per cartone

COD. 145 19190
TENDA FULL FLASH 720 LED BIANCO CALDO, L. 3,6 X H. 2 MT., CAVO ALIM. 5 MT., CON TRASF. IP44, PROL. 4 SET
imb. 1 pz. per cartone

SCHEDA TECNICA

Numero di LED:	720	Lampade sostituibili:	NO
Larghezza tenda:	3,6 m	Cavo sostituibile:	NO
Altezza tenda:	2 m	Prolungabile:	Sì (Max 4 Set)
Numero di calate:	40	Alimentazione:	Trasformatore 31V 24W
Lunghezza cavo alim.:	5 m	Grado di protezione:	IP44
Effetto:	Full Flash	Per uso:	Esterno e Interno



IDEALE PER

DECORARE BALCONI, VETRINE, FINESTRE, GHIRLANDE E TUTTI GLI AMBIENTI INTERNI ESTERNI CREANDO UNA PERFETTA ATMOSFERA NATALIZIA

CARATTERISTICHE

- Full flash
- Tecnologia Led super Luminoso
- Prolungabile
- Per uso Interno/esterno

Guarda il video





**Tubi,
flexneon,
tapelight a led
professionali**




Premessa:
Molto spesso sulla connessione del tubo si danno per scontati i passaggi necessari per un corretto collegamento, ma non sempre l'installatore ne è a conoscenza. In questa mini guida abbiamo pensato di dare alcune indicazioni su come ci si deve comportare nel collegamento dei tubi con il cavo di alimentazione.

Il tubo potrebbe presentare delle sbavature sulla gomma oppure sul filamento elettrico delle due dorsali primarie (fig. 1). Utilizzare un cutter o una cesoia per pareggiare perfettamente il tubo (fig. 2) in quanto le forbici non sono per niente indicate per questa operazione.

Un metodo utilizzato di frequente dagli installatori per inserire la forchetta è scaldare la gomma del tubo. A nostro parere, invece, utilizzando il connettore dei cavi di alimentazione delle 40 o 100 lucciole (fig. 3, 4) tenendo il tubo a temperatura ambiente si ottiene un risultato migliore perché cedendo meno la gomma, i filamenti aderiscono per tutta la lunghezza della forchetta, riducendo sensibilmente la resistenza di contatto, (fig. 5). Scaldando invece la guaina, a volte i fili vengono spinti verso l'interno, creando punti di scarso contatto causando un aumento della temperatura di funzionamento.

Una volta installata la forchetta, prima di procedere con il fissaggio del cavo di alimentazione, occorre verificarne il corretto posizionamento. Per verificarlo, collegare il cavo di alimentazione al tubo e alimentarlo per un tempo non superiore al mezzo minuto torcendo il punto di contatto per controllare che il tubo continui a funzionare. Se il test ha dato esito positivo, scollegare il cavo dall'alimentazione, estrarre il tubo dal cavo, inserire il cavo di alimentazione nella termoretraibile e fare scorrere la guaina (fig. 6 e 7) verso la spina.

Per ottenere un grado di protezione pari a IP44, utilizzare la colla in dotazione nel kit (fig.8). Se, invece, si vuole ottenere un grado di protezione superiore, usare la colla termica o altri sistemi di tenuta.




FISSAGGIO IP44 PER TUBO E CAVO DI ALIMENTAZIONE UTILIZZANDO IL KIT IN DOTAZIONE:

Cospargere abbondantemente con la colla in dotazione la parte interna dell'attacco del cavo di alimentazione (fig 1). Fare poi altrettanto con il tubo, facendo particolare attenzione che nella zona fra la forchetta e il tubo la colla sia presente in modo uniforme (Fig 2). Innestare successivamente il tubo nel connettore verificando che ci sia un riempimento totale di colla fra le parti di contatto, (fig 3, 4, 5). Una volta innestato, applicare altra colla come da figura 6. Far scivolare la guaina termica in modo da ricoprire in parti uguali il cavo ed il tubo e scaldarla con il termosoffiatore ad una temperatura non superiore a 400° (fig 8). La guaina termoretraibile deve aderire perfettamente al tubo (non come in fig 9); se la guaina termoretraibile aderisce perfettamente, il lavoro è concluso (fig 10). Attendere quindi 7- 8 ore per la corretta essiccazione della colla. A questo punto si può collegare il tubo all'alimentazione (fig.11).

FISSAGGIO TUBO E CAVO DI ALIMENTAZIONE CON COLLA A CALDO CON GRADO DI PROTEZIONE SUPERIORE ALL'IP44

In questo caso il grado di protezione dipende molto dalle capacità dell'operatore. Sostituendo la colla in dotazione con la colla termica, si deve fare una considerazione: la colla termica riduce tantissimo i tempi di creazione del collegamento tra tubo e cavo quindi l'operatore deve conoscere esattamente tutti i passaggi in modo sequenziale perché, se si interrompe il processo di fissaggio anche per pochi secondi, la colla si indurisce e si deve ripartire dall'inizio. Cominciamo con la procedura. Mettere la colla a caldo sulla forchetta, facendo particolare attenzione alla zona tra la forchetta e il tubo (fig. 12, 13). Introdurre un po' di colla a caldo anche all'interno dell'attacco del cavo di alimentazione. Collegare il tubo al connettore verificando che ci sia una fuoriuscita abbondante di colla fra le parti di contatto (fig. 14, 15). Far scivolare la guaina termica in modo da ricoprire in parti uguali il cavo ed il tubo evitando accuratamente il contatto tra la guaina e la colla. A questo punto, inserire altra colla a caldo all'interno della guaina termoretraibile (fig.17, 18) e scaldarla con il termosoffiatore ad una temperatura non superiore a 500° (fig. 19,20). Scaldare la guaina termoretraibile fino ad eliminazione totale delle bolle (fig. 21). Attendere 30- 40 minuti per far tornare la colla a caldo a temperatura ambiente.

FISSAGGIO IP44 PER TUBO CAVO DI ALIMENTAZIONE CON KIT IN DOTAZIONE: **FISSAGGIO CON GRADO SUPERIORE ALL'IP44 PER TUBO CAVO DI ALIMENTAZIONE CON COLLA A CALDO:**



Tubi ad incandescenza 2 fili in bobina da 45mt.

Tubi Led 2 fili da 6-10 metri

TUBO Ø 13 MM. - 45MT. 2 FILI LUCE FISSA


COD. 150 60362
TUBO MULTI 2 FILI LUCI FISSE
 assorb. 738W - lamp. 25000 ore - 1620 luci
 imb.: 1 pezzo x cartone



COLLEGABILI OGNI METRO
 MASSIMO DUE TUBI
 TUBO GIA' CABLATO


SCHEDA TECNICA

Numero di Lampadine:	1620
Lunghezza tubo:	45 m
Diametro:	13 mm
Lunghezza cavo alimentazione:	1,5 m
Tipo di Lampadina:	Incandescenza
Effetto:	Luce Fissa
Distanza tra lampadine:	2,77 cm
Lampade sostituibili:	No
Cavo sostituibile:	Sì
Prolungabile:	Sì (Max 2 Set)
Alimentazione:	Spina Schuko 230V
Grado di protezione:	IP44
Per uso:	Esterno e Interno








COD. 150 08781
MOTORINO IP44, CON 8 GIOCHI LUCE
ASSORB. 400W FINO A MAX 25MT. DI
TUBO Ø13 MM
2 FILI LUCI FISSE - ALIM. 220V
 imb.: 8 pezzi per cartone

N.B.: QUESTO MOTORINO NON HA LA RINCORRENZA



TUBO LED Ø 13 MM. 6MT. - CON FLASH	TUBO LED Ø 13 MM. 6MT. - CON GIOCHI LUCE	TUBO LED Ø 13 MM. 10MT. - CON GIOCHI LUCE
------------------------------------	--	---

 COD. 153 10203 TUBO 216 LED BIANCO + FLASH imb.: 4 pezzi per cartone	 COD. 154 10730 TUBO 144 LED BIANCO imb.: 8 pezzi per cartone	 COD. 154 10610 TUBO 240 LED BIANCO imb.: 6 pezzi per cartone
 COD. 154 10731 TUBO 144 LED BIANCO CALDO imb.: 8 pezzi per cartone	 COD. 154 10732 TUBO 144 LED BLU imb.: 8 pezzi per cartone	 COD. 154 10589 TUBO 240 LED BIANCO CALDO imb.: 6 pezzi per cartone
 COD. 154 10735 TUBO 144 LED MULTI imb.: 8 pezzi per cartone	 COD. 154 10733 TUBO 144 LED ROSSO imb.: 8 pezzi per cartone	 COD. 154 10611 TUBO 240 LED MULTI imb.: 6 pezzi per cartone
 COD. 154 10734 TUBO 144 LED VIOLA imb.: 8 pezzi per cartone	 COD. 154 12243 TUBO 144 LED BIANCO-ROSA imb.: 8 pezzi per cartone	
 COD. 154 12244 TUBO 144 LED BIANCO FREDDO E CALDO imb.: 8 pezzi per cartone	 COD. 154 12245 TUBO 144 LED ROSA-VIOLA BIANCO-BLU imb.: 8 pezzi per cartone	



SCHEDA TECNICA

Numero di LED:	216	144	240
Lunghezza tubo:	6 m	6 m	10 m
Diametro:	13 mm	13 mm	13 mm
Lunghezza cavo alim.:	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Effetto:	Con Flash Bianco	Giochi Luce con controller	Giochi Luce con controller
Distanza tra LED:	2,77 cm	4,17 cm	4,17 cm
Lampade sostituibili:	No	No	No
Alimentazione:	Spina Schuko 230V / 13,38 W	Spina Schuko 230V / 14,46 W	Spina Schuko 230V / 14,46 W
Grado di protezione:	IP44	IP44	IP44
Per uso:	Esterno e Interno	Esterno e Interno	Esterno e Interno

N° ACCESSORI PER CONFEZIONE:
 CAVO ALIMENTAZIONE 1,5 MT., SPINA SCHUKO IP44,
 TAPPO DI CHIUSURA GIA' INTERCONNESSI CON IL TUBO,
 GANCI APPENDITUBO N.10



Tubo Led in bobina da 44 mt. - 2 fili - 1584 Led



Tubo Led in bobina da 44 mt. - 2 fili - 1584 Led



COD. 153 18000
TUBO 1584 LED BIANCO
44 MT. IN BOBINA
Imb: 1 pezzo per cartone



COD. 153 18001
TUBO 1584 LED BIANCO CALDO
44 MT. IN BOBINA
Imb: 1 pezzo per cartone

SCHEDA TECNICA

Numero di Led	1584
Lunghezza Cavo Luci	44 Mt
Diametro	13 mm
Lunghezza Cavo Alimentazione	1,5 Mt
Effetto	Luce Fissa
Distanza tra LED	2,77 Cm
Lampade Sostituibili	no
Cavo Sostituibile	si
Articolo Prolungabile	si (Ogni 1 M, max 100 Mt)
Alimentazione	220V - 240V / 79,2 W
Grado di Protezione	IP44
Per uso:	Esterno e Interno

Guarda il video



Tubi Led 2 fili e 3 fili in bobine da 44 metri linea professionale

Accessori per tubi



TUBO LED Ø 13 MM.
44MT. 2 FILI LUCE FISSA

TUBO LED Ø 13 MM.
44MT. 2 FILI CON FLASH

TUBO LED Ø 13 MM.
44MT. 3 FILI RINCORRENTI

COD. 153 08741
LED TUBO 2 FILI BIANCO
Luci fisse 110 W
Imb.: 1 pezzo per cartone

COD. 153 08740
LED TUBO 2 FILI MULTI
Luci fisse 64 W
imb.: 1 pezzo per cartone

COD. 153 10207
TUBO LED BIANCO CON FLASH BIANCO
Passo: 3 led fissi - 1 Led Flash 110 W
imb.: 1 pezzo per cartone

COD. 154 09821
TUBO A LED 3 FILI BIANCO
con motorino giochi luce effetto rincorrenza 110 W
imb.: 1 pezzo per cartone

COD. 153 08743
LED TUBO 2 FILI BLU
Luci fisse 110 W
imb.: 1 pezzo per cartone

COD. 153 08742
LED TUBO 2 FILI ROSSO
Luci fisse 64 W
per cartone

COD. 153 10469
TUBO LED BIANCO CALDO FLASH BIANCO FREDDO
Passo: 3 led fissi - 1 Led Flash 110 W
imb.: 1 pezzo per cartone

COD. 154 09820
TUBO A LED 3 FILI MULTI
con motorino giochi luce effetto rincorrenza 64 W
imb.: 1 pezzo per cartone

COD. 153 10303
TUBO 2 FILI BIANCO CALDO
Luci fisse 110 W
imb.: 1 pezzo per cartone

COD. 153 08744
LED TUBO 2 FILI GIALLO
Luci fisse 64 W
imb.: 1 pezzo per cartone

COD. 153 10209
TUBO LED FLASH BIANCO CALDO
Passo: 3 led fissi - 1 Led Flash 110 W
imb.: 1 pezzo per cartone

COD. 154 16976
MOTORINO 8 GIOCHI LUCE PER TUBO LED 3 FILI 13 MM CON CAVO ALIMENTAZIONE
imb.: 6 pezzi per cartone

SI POSSONO COLLEGARE FINO A 3 TUBI SU CAVO ALIMENTAZIONE.
NUMERO ACCESSORI PER CONFEZIONE:
CAVO ALIMENTAZIONE CON SPINA SHUKO IP44: N.1
TAPPO CHIUSURA: N.1

SI POSSONO COLLEGARE FINO A 6 TUBI SU CAVO ALIMENTAZIONE.
NUMERO ACCESSORI PER CONFEZIONE:
CAVO ALIMENTAZIONE CON SPINA SHUKO IP44: N.1
TAPPO CHIUSURA: N.1

N° ACCESSORI PER CONFEZIONE:
CAVO ALIMENTAZIONE CON SPINA SCHUKO IP44: N.5
RACCORDO PROLUNGABILITÀ TUBO: N.5
TAPPO DI CHIUSURA: N.5
GANCIO APPENDITUBO: N.50
TUBO COLLA: N.1

N° ACCESSORI PER CONFEZIONE
N° 3 MOTORINI 8 GIOCHI DI LUCE
N° 5 FORCHETTE PER ALIMENTAZIONE
N° 3 FORCHETTE INTERCONNESSIONE
N° 5 TERMORETRAIBILI PER ALIM.
N° 3 TERMORETRAIBILI PER INTERCONNESSIONE
N° 3 TERMORETRAIBILI PER TAPPO
N° 200GR COLLA DI FISSAGGIO
N° 5 TAPPI DI CHIUSURA
N° 30 GANCI PER FISSAGGIO



Prolungabile ogni 2 Metri



Prolungabile ogni 2 Metri



Prolungabile ogni 4 Metri

SCHEDA TECNICA

Numero di LED:	1584	1584	1584
Lunghezza tubo:	44 m	44 m	44 m
Diametro:	13 mm	13 mm	13 mm
Lunghezza cavo alim.:	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Effetto:	Luce Fissa	Con Flash	Giochi Luce con controller (con Rincorrenza)
Distanza tra LED:	2,77 cm	2,77 cm	2,77 cm
Lampade sostituibili:	No	No	No
Cavo Sostituibile:	No	No	No
Prolungabile:	Sì (ogni 2 m.)	Sì (ogni 2 m, Max 3 set)	Sì (ogni 4 m, Max 2 set)
Alimentazione:	Spina Schuko 230V	Spina Schuko 230V	Spina Schuko 230V
Grado di protezione:	IP44	IP44	IP44
Per uso:	Esterno e Interno	Esterno e Interno	Esterno e Interno



NON COLLEGARE LA CATENA AD UNA CATENA DI DIVERSO TIPO DI COLORE



COD. 165 60354
RACCORDO PER CONGIUNZIONE PER TUBO 2 FILI 13MM.
imb.: 50 pezzi per cartone



COD. 165 60355
TAPPO PER CHIUSURA TUBO 13MM.
imb.: 100 pezzi per cartone



COD. 153 08989
CAVO ALIMENTAZIONE + FORCHETTA E GUAINA PER TUBO LED 2 FILI LUCE FISSA 13MM.
imb.: 10 pezzi per cartone



COD. 165 60353
CAVO ALIMENTAZIONE + FORCHETTA E GUAINA PER TUBO LED 2 FILI LUCI FISSE 13 MM. PER INCANDESCENZA
imb.: 20 pezzi per cartone



COD. 165 60361
GANCIO APPENDITUBO 13MM.
imb.: 100 pezzi per cartone



COD. 165 09768
FORCHETTA PER CAVO ALIMENTAZIONE PER TUBO 2 FILI Ø 13MM.
imb.: 200 pezzi per cartone



COD. 165 01671
CANALE ADESIVO L.1,8 MT. X 13 MM.
imb.: 20 pezzi per cartone



COD. 165 60533
CONNETTORE A "T" PER TUBO 2 FILI 13MM.
imb.: 20pezzi per cartone



COD. 180 10308
MOTORINO 8 GIOCHI LUCE CON PRESA SHUKO IP44 ASS. MAX 400 W
imb.: 6 pezzi per cartone



Tapelight

Le strisce led "Tape Light" sono indicate per dare risalto e decorare vetrine, bar, piscine, giardini e aree domestiche. Sono disponibili in vari colori ed essendo a bassa tensione sono perfette come luci da atmosfera.

Tapelight Led a bassa tensione

Tapelight Led a bassa tensione



Tubi/Neonflex

Tubi/Neonflex

3 M DA INTERNO

5 M DA ESTERNO



COD. 167 12460
TAPELIGHT 3528
3 MT BIANCO
180 LED
USO INTERNO
CON TRASFORMATORE
Imb: 6 pezzi per cartone

COD. 167 12463
TAPELIGHT 3528
5 MT BIANCO
300 LED
USO INTERNO/ESTERNO
CON TRASFORMATORE
Imb: 4 pezzi per cartone



COD. 167 12461
TAPELIGHT 3528
3 MT BIANCO CALDO
180 LED
USO INTERNO
CON TRASFORMATORE
Imb: 6 pezzi per cartone

COD. 167 12464
TAPELIGHT 3528
5 MT BIANCO CALDO
300 LED
USO INTERNO/ESTERNO
CON TRASFORMATORE
Imb: 4 pezzi per cartone

SCHEDA TECNICA

Numero di LED:	180	300
Lunghezza:	3 m	5 m
Larghezza:	8 mm	8 mm
Lunghezza cavo alimentazione:	1,5 m	1,5 m
Effetto:	Luce Fissa	Luce Fissa
Cavo sostituibile:	No	No
Prolungabile:	No	No
Lampade sostituibili:	No	No
Alimentazione:	Trasformatore 24V / 40 W	Trasformatore 24V / 30 W
Grado di protezione:	IP20	IP44
Per uso:	Interno	Esterno e Interno



COD. 167 12462
TAPELIGHT 5050
3 MT RGB CON
TELECOMANDO
180 LED
USO INTERNO
CON TRASFORMATORE
Imb: 2 pezzi per cartone

COD. 167 12465
TAPELIGHT 5050
5 MT RGB CON
TELECOMANDO
300 LED
USO INTERNO/ESTERNO
CON TRASFORMATORE
Imb: 2 pezzi per cartone

SCHEDA TECNICA

Numero di LED:	180	300
Lunghezza:	3 m	5 m
Larghezza:	8 mm	8 mm
Lunghezza cavo alimentazione:	1,5 m	1,5 m
Effetto:	RGB con Telecomando	RGB con Telecomando
Cavo sostituibile:	No	No
Prolungabile:	No	No
Lampade sostituibili:	No	No
Alimentazione:	Trasformatore 24V 36 W	Trasformatore 24V 60 W
Grado di protezione:	IP20	IP44
Per uso:	Interno	Esterno e Interno



Tapelight Led da esterno 6 mt.



Tubi/Neonflex

Tapelight Led da esterno 6 mt.

6 M LUCE FISSA



COD. 167 10950
TAPELIGHT BIANCA 360 LED
Luce Fissa
Imb.: 6 Pezzi per cartone



COD. 167 10951
TAPELIGHT BIANCO CALDO 360 LED
Luce Fissa
Imb.: 6 Pezzi per cartone




COD. 167 10952
TAPELIGHT BLU 360 LED
Luce Fissa
Imb.: 6 Pezzi per cartone

6 M CON GIOCHI LUCE



COD. 167 10953
TAPELIGHT BIANCA 360 LED
Con motorino Giochi luce 4 vie
Imb.: 4 Pezzi per cartone




COD. 167 10954
TAPELIGHT BIANCO CALDO 360 LED
Con motorino Giochi luce 4 vie
Imb.: 4 Pezzi per cartone



COD. 167 10955
TAPELIGHT MULTI 360 LED
Con motorino Giochi luce 4 vie
Imb.: 4 Pezzi per cartone

SCHEDA TECNICA

Numero di LED:	360	360
Lunghezza:	6 m	6 m
Larghezza:	9 mm	17 mm
Lunghezza cavo alim.:	1,5 m	8 m
Effetto:	Luce Fissa	Giochi Luce con controller
Lampade sostituibili:	No	No
Alimentazione:	Spina Schuko 230V / 28,8 W	Spina Schuko 230V / 28,8 W
Grado di protezione:	IP44	IP44
Per uso:	Esterno e Interno	Esterno e Interno



Tubi/Neonflex

A modern bar interior with blue ambient lighting. The walls are decorated with large, illuminated gear-shaped patterns. A bar counter is visible in the background, and several high-top stools are in the foreground. The overall atmosphere is industrial and contemporary.

Tapelight prolungabili 230V

Le strisce led "Tape Light" sono abbastanza flessibili e prolungabili fino ad un massimo di 100 metri e questa particolare caratteristica le rende idonee ad installazioni in ambienti esterni di grandi dimensioni per una resa spettacolare. Sono inoltre disponibili in vari colori, si possono tagliare e collegare ogni metro.

Tapelight Led prolungabile da esterno in bobine da 50 mt.



Tubi/Neonflex

Tapelight Led prolungabile da esterno in bobine da 50 mt.

ACCESSORI BOBINA 50 M

COD. 165 11213
CAVO DI ALIMENTAZIONE PER TAPELIGHT
imb.: 10 pezzi per cartone

COD. 165 11214
FORCHETTA PER CAVO ALIMENTAZIONE PER TAPELIGHT
imb.: 25 pezzi per cartone

COD. 165 11215
RACCORDO CONGIUNZIONE PER TAPELIGHT
imb.: 25 pezzi per cartone

COD. 165 11216
TAPPO DI CHIUSURA PER TAPELIGHT
imb.: 50 pezzi per cartone

COD. 165 11217
CLIPS PER TAPELIGHT
imb.: 50 pezzi per cartone

COD. 165 12337
CANALINA PLASTICA 1 MT PER TAPELIGHT
imb.: 25 pezzi per cartone



COD. 167 11220
BOBINA TAPELIGHT BIANCO 3000 LED - 192 W
50 mt.
Imb.: 1 Pezzo per cartone



COD. 167 11221
BOBINA TAPELIGHT BIANCO CALDO 3000 LED - 192 W
50 mt.
Imb.: 1 Pezzo per cartone



COD. 167 11224
BOBINA TAPELIGHT VERDE 3000 LED - 110 W
50 mt.
Imb.: 1 Pezzo per cartone



COD. 167 11222
BOBINA TAPELIGHT BLU 3000 LED - 192 W
50 mt.
Imb.: 1 Pezzo per cartone



COD. 167 11223
BOBINA TAPELIGHT ROSSO 3000 LED - 110 W
50 mt.
Imb.: 1 Pezzo per cartone



N° ACCESSORI PER CONFEZIONE

Cavi alimentazione	5
Raccordi	5
Tappi	5
Ganci	50
Viti	100
Guaina termorestringente.....	1Mt.
Colla	1

SCHEDA TECNICA

Numero di LED:	3000
Lunghezza:	50 m
Larghezza:	9 mm
Lunghezza cavo alimentazione:	6 m
Effetto:	Luce Fissa
Lampade sostituibili:	No
Cavo sostituibile:	Sì
Prolungabile:	Sì (ogni 1 m, Max 2 Set)
Alimentazione:	Spina Schuko 230V
Grado di protezione:	IP44
Per uso:	Esterno e Interno




COLLEGABILE OGNI METRO





Cocktails



FOOD

Restaurant

DRINK



Il Neonflex Bifacciale è una “striscia” in PVC molto flessibile con una luminosità uniforme per queste caratteristiche si presta principalmente per realizzare scritte di qualsiasi genere ed è adatto in ambienti interni ed esterni con vari profili.

Neon Flex a luce fissa da esterno 5 metri

NEON FLEX - 5 M




168 13150
**NEON FLEX BIANCO
 BIFACCIALE, MT.5**
imb.: 4 pezzi per cartone



168 13151
**NEON FLEX BIANCO
 CALDO BIFACCIALE,
 MT.5**
imb.: 4 pezzi per cartone



168 13152
**NEON FLEX BLU
 BIFACCIALE, MT.5**
imb.: 4 pezzi per cartone



168 13153
**NEON FLEX ROSSO
 BIFACCIALE, MT.5**
imb.: 4 pezzi per cartone

SCHEDA TECNICA

Numero di LED:	460
Lunghezza:	5 m
Sezione:	8,5 x 18 mm
Lunghezza cavo alim.:	1,5 m
Effetto:	Luce Fissa
Lampade sostituibili:	No
Alimentazione:	Spina Schuko 230V 48 W
Grado di protezione:	IP44
Per uso:	Esterno e Interno



Neon Flex a luce fissa prolungabile da esterno in bobine da 25 metri

ACCESSORI



165 12401
**CAVO ALIMENTAZIONE
PER NEON FLEX
BIFACCIALE**
220-240V, 50HZ, MAX 1,6A,
384W
imb.: 10 pezzi per cartone




165 12402
**RACCORDO -
CONGIUNZIONE PER
NEON FLEX BIFACCIALE**
imb.: 25 pezzi per cartone



165 12403
**TAPPO DI CHIUSURA
NEON FLEX BIFACCIALE**
imb.: 50 pezzi per cartone




165 12404
**CLIP DI FISSAGGIO E
2 VITI PER NEON FLEX
BIFACCIALE**
imb.: 50 pezzi per cartone



COD. 165 12405
**CANALINA PLASTICA PER
NEON FLEX BIFACCIALE,
1 MT.**
Imb: 25 pezzi per cartone

NEON FLEX - BOBINA 25 M




168 12395
**NEON FLEX BIANCO
BIFACCIALE, IN BOBINA
DA MT.25**
imb.: 1 pezzo per cartone




168 12396
**NEON FLEX BIANCO
CALDO BIFACCIALE, IN
BOBINA DA MT.25**
imb.: 1 pezzo per cartone




168 12397
**NEON FLEX BLU
BIFACCIALE,
IN BOBINA DA MT.25**
imb.: 1 pezzo per cartone




168 12398
**NEON FLEX ROSSO
BIFACCIALE,
IN BOBINA DA MT.25**
imb.: 1 pezzo per cartone



168 12724
**NEON FLEX GIALLO
BIFACCIALE, IN BOBINA
DA MT.25**
imb.: 1 pezzo per cartone



168 12400
**NEON FLEX ROSA
BIFACCIALE, IN BOBINA
DA MT.25**
imb.: 1 pezzo per cartone



168 12399
**NEON FLEX VERDE
BIFACCIALE,
IN BOBINA DA MT.25**
imb.: 1 pezzo per cartone



Tubi neon Flex

SCHEDA TECNICA

Numero di LED:	2300
Lunghezza:	25 m
Sezione:	8,5 x 18 mm
Lunghezza cavo alim.:	1,5 m
Effetto:	Luce Fissa
Lampade sostituibili:	No
Cavo sostituibile:	Sì
Prolungabile:	Sì (ogni 1 m, Max 40 m)
Alimentazione:	Schuko 230V 240 W
Grado di protezione:	IP44
Per uso:	Esterno e Interno



Flex Neon a luce fissa da esterno 10mt. e 50mt.



Tubi neon Flex

Flex Neon a luce fissa da esterno 10mt. e 50mt.

ACCESSORI

10 METRI

50 METRI



165 18062
**SET CAVO ALIMENTAZIONE +
RACCORDO PER FLEX NEON
16X8 MM BIFACCIALE**
imb.: 10 pezzi per cartone




COD. 168 18018
**FLEX NEON BIANCO
10M BIFACCIALE
16X8MM, 1200 LED C/
TRASF. IP44**
Imb.: 4 pezzo per cartone

COD. 168 18020
**BOBINA 50M FLEX
NEON BIANCO
BIFACCIALE 16X8MM,
6000 LED 220-240V
IP44**
Imb.: 1 pezzo per cartone



165 18063
**BUSTA 25 PZ RACCORDO -
CONGIUNZIONE PER FLEX
NEON 16X8 MM.**
imb.: 1 busta per cartone



COD. 168 18019
**FLEX NEON BIANCO
CALDO 10M
BIFACCIALE 16X8MM,
1200 LED C/TRASF.
IP44**
Imb.: 4 pezzo per cartone

COD. 168 18021
**BOBINA 50M FLEX
NEON BIANCO CALDO
BIFACCIALE 16X8MM,
6000 LED 220-240V IP44**
Imb.: 1 pezzo per cartone




165 18064
**BUSTA 50 TAPPI DI CHIUSURA
PER FLEX NEON
16X8 MM. BIFACCIALE**
imb.: 1 busta per cartone

SCHEDA TECNICA		
Numero di Led	1200	6000
Lunghezza Cavo Luci	10 Mt	50 Mt
Sezione	16 mm x 8 mm	16 mm x 8 mm
Lunghezza Cavo Alimentaz.:	3 Mt	1,5 Mt
Effetto	Luce Fissa	Luce Fissa
Distanza tra LED	0,83 Cm	0,83 Cm
Lampade Sostituibili	no	no
Cavo Sostituibile	no	no
Articolo Prolungabile	no	Sì (ogni 1 m, Max 100 m.)
Alimentazione	Trasformatore 31V / 8,4 W	Spina Schuko 230V / 138 W
Grado di Protezione	IP44	IP44
Per Uso	Interno/Esterno	Interno/Esterno



165 18065
**BUSTA 50 CLIP DI FISSAGGIO +
VITI PER FLEX NEON
16X8 MM. BIFACCIALE**
imb.: 1 busta per cartone



165 18066
**CANALINA PLASTICA MT.1
PER FLEX NEON, 16X8 MM.
BIFACCIALE**
imb.: 25 pezzi per cartone



A photograph of a building facade at night, decorated with numerous glowing white snowflake-shaped lights. The windows are illuminated from within, casting a warm orange glow. A large, spherical light decoration is visible on the right side. The text "Figure luminose" is overlaid in the center-right of the image.

Figure luminose

Sfere e Lampadari a Led

Figure



COD. 175 10942
LAMPADARIO CM. 80
200 LED BIANCHI
imb.: 2 pezzi per cartone



COD. 175 16914
FUOCO ARTIFICIALE
BIANCO CALDO CON
120 LED, DIAM 60 CM
Imb: 6 pezzi per cartone


SCHEDA TECNICA

Numero di LED:	120	Cavo sostituibile:	No
Diametro:	0,6 m	Prolungabile:	No
Lunghezza cavo alim.:	5 m	Alimentazione:	Trasformatore 24V
Effetto:	Luce Fissa	Grado di protezione:	IP44 / 3,6 W
Lampade sostituibili:	No	Per uso:	Esterno e Interno

SFERA OPEN Ø 480 MM



COD. 074 10709
SFERA SNOWFALL
OPEN, Ø 480 MM
360 LED BIANCHI
imb.: 2 pezzi per cartone



SCHEDA TECNICA

Numero di LED:	360	Cavo sostituibile:	No
Diametro:	0,48 m	Prolungabile:	No
Lunghezza cavo alim.:	3 m	Alimentazione:	Trasformatore 6V
Effetto:	Effetto Nevicata	Grado di protezione:	IP44 / 3 W
Lampade sostituibili:	No	Per uso:	Esterno e Interno



A TRASFORMATORE



Sfere a Led per esterno luce fissa



LED BIANCO



LED BIANCO CALDO

SFERA RICHIUDIBILE Ø 30 cm.

SFERA RICHIUDIBILE Ø 30 cm.



COD. 175 16915
**SFERA RICHIUDIBILE
CON 120 LED BIANCO
Ø 30 CM
CON TRASFORMATORE**
imb.: 1 pezzo per cartone



COD. 175 16918
**SFERA RICHIUDIBILE
CON 120 LED BIANCO CALDO
Ø 30 CM
CON TRASFORMATORE**
imb.: 1 pezzo per cartone

SCHEDA TECNICA

Numero di LED:	120
Diametro:	0,3 m
Lunghezza cavo alim.:	5 m
Effetto:	Luce Fissa
Colore cavo:	Bianco
Lampade sostituibili:	No
Cavo sostituibile:	No
Prolungabile:	No
Alimentazione:	Trasformatore 30 V / 3,6 W
Grado di protezione:	IP44
Per uso:	Esterno e Interno

SFERA Ø 50 cm.

SFERA Ø 50 cm.



COD. 175 16916
**SFERA RICHIUDIBILE
CON 200 LED BIANCO
Ø 50 CM
CON TRASFORMATORE**
imb.: 1 pezzo per cartone



COD. 175 16996
**SFERA RICHIUDIBILE
CON 200 LED BIANCO CALDO
Ø 50 CM
CON TRASFORMATORE**
imb.: 1 pezzo per cartone

SCHEDA TECNICA

Numero di LED:	200
Diametro:	0,5 m
Lunghezza cavo alim.:	5 m
Effetto:	Luce Fissa
Colore cavo:	Bianco
Lampade sostituibili:	No
Cavo sostituibile:	No
Prolungabile:	No
Alimentazione:	Trasformatore 30 V / 3,6 W
Grado di protezione:	IP44
Per uso:	Esterno e Interno

SFERA Ø 80 cm.

SFERA Ø 80 cm.



COD. 175 16917
**SFERA RICHIUDIBILE
CON 400 LED BIANCO
Ø 80 CM
CON TRASFORMATORE**
imb.: 1 pezzo per cartone



COD. 175 17011
**SFERA RICHIUDIBILE
CON 400 LED BIANCO CALDO
Ø 80 CM
CON TRASFORMATORE**
imb.: 1 pezzo per cartone

SCHEDA TECNICA

Numero di LED:	400
Diametro:	0,8 m
Lunghezza cavo alim.:	5 m
Effetto:	Luce Fissa
Colore cavo:	Bianco
Lampade sostituibili:	No
Cavo sostituibile:	No
Prolungabile:	No
Alimentazione:	Trasformatore 30 V / 6 W
Grado di protezione:	IP44
Per uso:	Esterno e Interno



A TRASFORMATORE



ARTICOLO DI CLASSE 3



ADATTO A SUPERFICI
MEDIAMENTE INFIAMMABILI



ARTICOLO
RAEE

Figure Luminose con tubo a Led



Figure

Figure Luminose con tubo a Led




COD. 175 18002
STELLA CON TUBO LED BIANCO,
48 LED 55CM 220-240V IP44
 Imb. 4 pezzi per cartone



COD. 175 18005
COMETA CON TUBO LED BIANCO,
48 LED 28X65CM 220-240V IP44
 Imb. 4 pezzi per cartone



COD. 175 18003
STELLA CON TUBO LED BIANCO CALDO,
48 LED 55CM 220-240V IP44
 Imb. 4 pezzi per cartone



COD. 175 18006
COMETA CON TUBO LED BIANCO CALDO
48 LED 28X65CM 220-240V IP44
 Imb. 4 pezzi per cartone



COD. 175 18004
STELLA CON TUBO LED
MULTICOLOR, 48 LED 55CM
220-240V IP44
 Imb. 4 pezzi per cartone



COD. 175 18007
COMETA CON TUBO LED
MULTICOLOR, 48 LED 28X65CM
220-240V IP44
 Imb. 4 pezzi per cartone

SCHEMA TECNICA

Numero di Led	48	48
Misure	55 Cm	H 28 Cm x L 65 Cm
Lungh. Cavo Aliment.:	1,5 Mt	1,5 Mt
Effetto	Luce Fissa	Luce Fissa
Lampade Sostituibili	no	no
Cavo Sostituibile	no	no
Articolo Prolungabile	no	no
Alimentazione	230V / 2W	230V / 2 W
Grado di Protezione	IP44	IP44
Per uso:	Esterno e Interno	Esterno e Interno



Figure Luminose con tubo a Led

Figure



Figure Luminose con tubo a Led



COD. 175 18008
**FIOCO DI NEVE CON
TUBO LED BIANCO,
96 LED 46X40CM
220-240V IP44**
Imb. 4 pezzi per cartone



COD. 175 18009
**FIOCO DI NEVE
CON TUBO LED
BIANCO CALDO, 96 LED
46X40CM
220-240V IP44**
Imb. 4 pezzi per cartone



COD. 175 18241
**FIOCO DI NEVE CON TUBO
LED BIANCO 80CM
220-240V IP44**
Imb. 2 pezzi per cartone



COD. 175 18242
**FIOCO DI NEVE
CON TUBO LED BIANCO CALDO
80CM 220-240V IP44**
Imb. 2 pezzi per cartone

SCHEDA TECNICA

Numero di Led	96
Diametro	46 Cm
Lunghezza Cavo Alimentazione	1,5 Mt
Effetto	Luce Fissa
Lampade Sostituibili	no
Cavo Sostituibile	no
Articolo Prolungabile	no
Alimentazione	230V 4 W
Grado di Protezione	IP44
Per Uso	Interno/Esterno

SCHEDA TECNICA


Numero di Led	216
Diametro	80 Cm
Effetto	Luce Fissa
Lampade Sostituibili	no
Cavo Sostituibile	no
Articolo Prolungabile	no
Alimentazione	230V / 10,2 W
Grado di Protezione	IP44
Per Uso	Interno/Esterno



COD. 175 18243
**FIOCO DI NEVE CON TUBO
LED BIANCO 73CM
220-240V IP44**
Imb. 2 pezzi per cartone



COD. 175 18244
**FIOCO DI NEVE CON
TUBO LED BIANCO CALDO
73CM 220-240V IP44**
Imb. 2 pezzi per cartone



COD. 175 18245
**FIOCO DI NEVE CON TUBO
LED BIANCO 60CM
220-240V IP44**
Imb. 2 pezzi per cartone



COD. 175 18246
**FIOCO DI NEVE CON
TUBO LED
BIANCO CALDO 60CM
20-240V IP44**
Imb. 2 pezzi per cartone

SCHEDA TECNICA

Diametro	73 Cm
Effetto	Luce Fissa
Lampade Sostituibili	no
Cavo Sostituibile	no
Articolo Prolungabile	no
Alimentazione	230V / 10,2 W
Grado di Protezione	IP44
Per uso:	Esterno e Interno

SCHEDA TECNICA

Diametro	60 Cm
Effetto	Luce Fissa
Lampade Sostituibili	no
Cavo Sostituibile	no
Articolo Prolungabile	no
Alimentazione	230V / 10,2 W
Grado di Protezione	IP44
Per uso:	Esterno e Interno



PER USO
ESTERNO/INTERNO

GRADO PROTEZIONE
IP44

CONFORMITA'
EUROPEA

ALIMENTAZIONE A
220-240V

ARTICOLO DI
CLASSE 2


ADATTO A SUPERFICI
MEDIAMENTE INFAMMABILI

ARTICOLO
RAEE

Figure Luminose a Led con telaio



LED BIANCO FREDDO CON FLASH



COD. 175 10771
ARCO 2D BIANCO CON 6 STELLE
 TUBO LED E FLASH BIANCO LUCCIONE LED BIANCO CM. 300X100
 Imb.: 1 pezzo per cartone

LED BIANCO CALDO CON FLASH FREDDO



COD. 175 10772
ARCO 2D BICOLORE CON 6 STELLE
 TUBO LED E FLASH BIANCO LUCCIONE LED BIANCO CALDO
 CM. 300X100
 Imb.: 1 pezzo per cartone

SCHEDA TECNICA	
Numero di LED:	566
Misure:	300 x 100 cm
Lungh. cavo alim.:	1,5 m
Effetto:	con 60 Flash
Colore cavo:	Bianco
Lampade sostituibili:	No
Cavo sostituibile:	No
Prolungabile:	No
Alimentazione:	Spina Schuko 230 V / 44,5 W
Grado di protezione:	IP44
Per uso:	Esterno e Interno



Figure Luminose a Led con telaio



COD. 175 10506
COMETA LED CON CODA AD EFFETTO NEVICATA
 imb.: 1 pezzo per cartone

SCHEDA TECNICA	
Numero di LED:	188
Misure:	54 x 137 cm
Lungh. cavo alim.:	1,5 m
Effetto:	Nevicata (coda)
Colore LED:	Bianco
Metri di tubo:	5 m
Lampade sostituib.:	No
Cavo sostituibile:	No
Prolungabile:	No
Alimentaz.:	Trasf. 24V
Grado di protez.:	IP44 / 10 W
Per uso:	Est / Int



COD. 175 10510
FIGURA 5 STELLE BIANCHE A LED
 imb.: 1 pezzo per cartone


SCHEDA TECNICA	
Numero di LED:	396
Misure:	150 x 87 cm
Lungh. cavo.:	1,5 m
Effetto:	con 24 Flash
Colore LED:	Bianco
Metri di tubo:	11 m
Lampade sostituib.:	No
Cavo sostituibile:	No
Prolungabile:	No
Alimentazione:	Schuko 230 V / 31,3 W
Grado di protez.:	IP44
Per uso:	Est / Int

SCHEDA TECNICA		
Numero di LED:	324	684
Misure:	150 x 52 cm	300 x 100 cm
Lunghezza cavo alim.:	1,5 m	1,5 m
Effetto:	Luce Fissa	Luce Fissa
Colore LED:	Bianco	Bianco
Metri di tubo:	9 m	19 m
Lampade sostituibili:	No	No
Cavo sostituibile:	No	No
Prolungabile:	No	No
Alimentazione:	Schuko 230 V / 30W	Schuko 230 V / 54W
Grado di protezione:	IP44	IP44
Per uso:	Esterno e Interno	Esterno e Interno



COD. 175 10511
FIGURA COMETA MEDIA A LED
 imb.: 1 pezzo per cartone

COD. 175 10512
FIGURA COMETA GRANDE A LED
 imb.: 1 pezzo per cartone



COD. 175 10660
COMETA A LED CON FLASH
 imb.: 1 pezzo per cartone

SCHEDA TECNICA	
Numero di LED:	828
Misure:	300 x 90 cm
Lungh. cavo.:	1,5 m
Effetto:	con 207 Flash
Colore LED:	Bianco
Composizione:	2 pz 150 x 90 cm
Lampade:	Non sostituibili
Cavo sostituibile:	No
Prolungabile:	No
Alimentaz.:	Spina Schuko 230 V / 65 W
Grado di protezione:	IP44
Per uso:	Esterno e Interno



Figure Luminose a Led



Figure

Figure Luminose a Led



Cod. 175 09350
FIOCCO NEVE BIANCO
Imb.: 2 pezzi per cartone

SCHEDA TECNICA	
Numero di LED:	144
Misure:	46 x 49 cm
Lunghezza cavo alim.:	1,5 m
Effetto:	Luce Fissa
Colore LED:	Bianco
Lampade sostituibili:	No
Cavo sostituibile:	No
Prolungabile:	No
Alimentazione:	Spina Schuko 230 V / 12,7 W
Grado di protezione:	IP44
Per uso:	Esterno e Interno



COD. 175 10508
FIOCCO DI NEVE A LED
imb.: 2 pezzi per cartone

SCHEDA TECNICA	
Numero di LED:	144
Diametro:	46x46 cm
Lunghezza cavo alim.:	1,5 m
Effetto:	Luce Fissa
Colore LED:	Bianco
Lampade sostituibili:	No
Cavo sostituibile:	No
Prolungabile:	No
Alimentazione:	Spina Schuko 230 V / 6 W
Grado di protezione:	IP44
Per uso:	Esterno e Interno



COD. 175 09779
FIOCCO DI NEVE A LED IN PELLICCIA
imb.: 4 pezzi per cartone

SCHEDA TECNICA	
Numero di LED:	48
Misure:	51 x 41 cm
Lunghezza cavo alim.:	1,5 m
Effetto:	Luce Fissa
Colore LED:	Bianco
Lampade sostituibili:	No
Cavo sostituibile:	No
Prolungabile:	Sì (Max 25 Set)
Alimentazione:	Spina Schuko 230 V / 4,8 W
Grado di protezione:	IP44
Per uso:	Esterno e Interno

Figure




Figure Luminose con Tapelight



Figure Luminose con Tapelight



COD. 175 16897
COMETA CON TAPE LIGHT BIANCO CALDO
CM 64 X 24
 Imb: 4 pezzi per cartone




COD. 175 16898
COMETA CON TAPE LIGHT BIANCO CALDO
CM 61 X 35
 Imb: 4 pezzi per cartone

SCHEDA TECNICA

Misure:	64 x 24 cm	61 x 35 cm
Lunghezza cavo alimentazione:	1,5 m	1,5 m
Effetto:	Luce Fissa	Luce Fissa
Colore LED:	Bianco	Bianco
Lampade sostituibili:	No	No
Cavo sostituibile:	No	No
Prolungabile:	No	No
Alimentazione:	Trasformatore 25 V / 7,2 W	Trasformatore 25 V / 7,2 W
Grado di protezione:	IP44	IP44
Per uso:	Esterno e Interno	Esterno e Interno



COD. 175 16901
FIOCO DI NEVE BIANCO
CON TAPE LIGHT CM 47 X 40
 Imb: 2 pezzi per cartone



COD. 175 16899
FIOCO DI NEVE BIANCO CON
TAPE LIGHT CM 53 X 48
 Imb: 2 pezzi per cartone

SCHEDA TECNICA

Misure:	47 x 40 cm	53 x 48 cm
Lunghezza cavo alimentazione:	1,5 m	1,5 m
Effetto:	Luce Fissa	Luce Fissa
Colore LED:	Bianco	Bianco
Lampade sostituibili:	No	No
Cavo sostituibile:	No	No
Prolungabile:	No	No
Alimentazione:	Trasformatore 25 V / 7,2 W	Trasformatore 25 V / 7,2 W
Grado di protezione:	IP44	IP44
Per uso:	Esterno e Interno	Esterno e Interno



Figure Luminose con Neon Flex



Figure Luminose con Neon Flex



COD. 175 18022
**STELLA CON FLEX NEON
BIANCO BIFACCIALE,
120 LED 28CM
C/TRASF. IP44**
Imb: 4 pezzi per cartone



COD. 175 18023
**STELLA CON FLEX NEON
BIANCO CALDO BIFACCIALE,
120 LED 28CM
C/TRASF. IP44**
Imb: 4 pezzi per cartone



COD. 175 18024
**COMETA CON FLEX NEON
BIANCO BIFACCIALE,
240 LED 27X67CM
C/TRASF. IP44**
Imb: 4 pezzi per cartone



COD. 175 18025
**COMETA CON FLEX NEON
BIANCO CALDO BIFACCIALE,
240 LED 27X67CM
C/TRASF. IP44**
Imb: 4 pezzi per cartone

SCHEDA TECNICA

Numero di Led	120
Diametro	28 Cm
Lunghezza Cavo Alimentazione	5 Mt
Effetto	Luce Fissa
Lampade Sostituibili	no
Cavo Sostituibile	no
Articolo Prolungabile	no
Alimentazione	Trafoformatore 31 Vdc / 3,6 W
Grado di protezione:	IP44
Per uso:	Esterno e Interno

SCHEDA TECNICA

Numero di Led	240
Misure	H 27 Cm x L 67 Cm
Lunghezza Cavo Alimentazione	5 Mt
Effetto	Luce Fissa
Lampade Sostituibili	no
Cavo Sostituibile	no
Articolo Prolungabile	no
Alimentazione	TRASFORMATORE 31 Vdc / 3,6 W
Grado di protezione:	IP44
Per uso:	Esterno e Interno



COD. 175 18026
**COMETA CON FLEX NEON BIANCO BIFACCIALE,
360 LED 40X98CM., C/TRASF. IP44**
Imb: 2 pezzi per cartone



COD. 175 18027
**COMETA CON FLEX NEON BIANCO CALDO BIFACCIALE,
360 LED 40X98CM C/TRASF. IP44**
Imb: 2 pezzi per cartone

SCHEDA TECNICA

Numero di Led	360
Misure	H 40 Cm x L 98 Cm
Lunghezza Cavo Alimentazione	5 Mt
Effetto	Luce Fissa
Lampade Sostituibili	no
Cavo Sostituibile	no
Articolo Prolungabile	no
Alimentazione	TRASFORMATORE 31 Vdc / 6 W
Grado di protezione:	IP44
Per uso:	Esterno e Interno



A TRASFORMATORE




ADATTO A SUPERFICI MEDIANTE INFIAMMABILI



Figure Luminose con Neon Flex



Figure Luminose con Neon Flex



COD. 175 18028
FIOCO DI NEVE CON FLEX NEON BIANCO BIFACCIALE, 480 LED 53CM C/TRASF. IP44
Imb: 2 pezzi per cartone

COD. 175 18029
FIOCO DI NEVE CON FLEX NEON BIANCO CALDO BIFACCIALE, 480 LED 53CM C/TRASF. IP44
Imb: 2 pezzi per cartone



COD. 175 18030
SCRITTA "AUGURI" CON FLEX NEON BIANCO, 840 LED 55X125CM C/TRASF. IP44
Imb: 1 pezzi per cartone



COD. 175 18031
SCRITTA "AUGURI" CON FLEX NEON BIANCO CALDO, 840 LED 55X125CM C/TRASF. IP44
Imb: 1 pezzi per cartone

SCHEMA TECNICA


Numero di Led	480
Diametro	53 Cm
Lungh. Cavo Alimentaz.	5 Mt
Effetto	Luce Fissa
Lampade Sostituibili	no
Cavo Sostituibile	no
Articolo Prolungabile	no
Alimentazione	Traf. 31 Vdc / 6 W
Grado di protezione:	IP44
Per uso:	Esterno e Interno

SCHEMA TECNICA

Numero di Led	840
Diametro	H 55 Cm x L 125 Cm
Lunghezza Cavo Alimentazione	5 Mt
Effetto	Luce Fissa
Lampade Sostituibili	no
Cavo Sostituibile	no
Articolo Prolungabile	no
Alimentazione	TRASFORMATORE 31 Vdc / 8,4 W
Grado di protezione:	IP44
Per uso:	Esterno e Interno



COD. 175 18032
ALBERO DI NATALE CON FLEX NEON BIANCO BIFACCIALE, 360 LED 89X60CM C/TRASF. IP44 31VDC / 6W
Imb: 2 pezzi per cartone



COD. 175 18033
ALBERO DI NATALE CON FLEX NEON BIANCO CALDO BIFACCIALE, 360 LED 89X60CM C/TRASF. IP44 31VDC / 6W
Imb: 2 pezzi per cartone



A TRASFORMATORE



PER USO ESTERNO/INTERNO

GRADO PROTEZIONE IP44

CONFORMITA' EUROPEA

ARTICOLO DI CLASSE 3

ADATTO A SUPERFICI MEDIANTE INFIAMMABILI

ARTICOLO RAEE

Figure Luminose con Neon Flex



Figure Luminose con Neon Flex



COD. 175 12278
TRIPLA STELLA CON NEON FLEX BIANCO CALDO, CM. 82, CON GIOCHI LUCE CON TRASFORMATORE
imb.: 1 pezzo per cartone



COD. 175 18270
TRIPLA STELLA CON NEON FLEX BIFACCIALE BIANCO, 61 CM
Imb: 2 pezzi per cartone



COD. 175 12279
TRIPLA STELLA CON NEON FLEX BLU, CM.82, CON GIOCHI LUCE, A TRASFORMATORE
imb.: 1 pezzo per cartone



COD. 175 18271
TRIPLA STELLA CON NEON FLEX BIFACCIALE BIANCO CALDO, 61 CM
Imb: 2 pezzi per cartone

SCHEDA TECNICA

Diametro	82 Cm	61 Cm
Lungh. Cavo Aliment.:	1,5 Mt	1,5 Mt
Effetto	Giochi luce automatici	Luce Fissa
Lampade Sostituibili	no	no
Cavo Sostituibile	no	no
Articolo Prolungabile	no	no
Alimentazione	Trasformatore 12 V / 25W	Trafoformatore 24Vdc / 7,2 W
Grado di Protezione	IP44	IP44
Per Uso	Interno/Esterno	Interno/Esterno



COD. 175 19066
FIGURA MEZZA STELLA BIANCA H. 58 X L. 114 CM, CON FLEX NEON, LUCE FISSA, 220-240 VAC, USO EST/INT
imb.: 1 pezzo per cartone



COD. 175 19067
FIGURA MEZZA STELLA BIANCO CALDO H. 58 X L. 114 CM, CON FLEX NEON, LUCE FISSA, 220-240 VAC, USO EST/INT
imb.: 1 pezzo per cartone

SCHEDA TECNICA

Numero di Led	360
Misure :	H. 58 X L. 114 CM
Lunghezza Cavo Alimentazione	1,5 m
Effetto	Luce Fissa
Lampade Sostituibili	no
Cavo Sostituibile	no
Articolo Prolungabile	no
Alimentazione	230V 12W
Grado di Protezione	IP44
Per Uso	Interno/Esterno



Figure Luminose con Neon Flex



Figure Luminose con Neon Flex



COD. 175 12298
SCRITTA AUGURI BIANCA CON NEON FLEX CM148X61
imb.: 1 pezzo per cartone

COD. 175 12299
SCRITTA AUGURI BIANCO CALDO CON NEON FLEX CM148X61
imb.: 1 pezzo per cartone

SCHEDA TECNICA

Misure:	148 x 61 cm	Prolungabile:	No
Lunghezza cavo alimentazione:	1,5 m	Alimentazione:	Spina Schuko 230 V / 66,85 W
Effetto:	Luce Fissa	Grado di protezione:	IP44
Lampade sostituibili:	No	Per uso:	Esterno e Interno



COD. 175 12300
SCRITTA BUONE FESTE BIANCO CON NEON FLEX
imb.: 1 pezzo per cartone



COD. 175 12301
SCRITTA BUONE FESTE BIANCO CALDO CON NEON FLEX
imb.: 1 pezzo per cartone

SCHEDA TECNICA

Misure:	"Buone": 135 x 41 cm , "Feste": 105 x 41 cm
Lunghezza cavo alim.:	1,5 m
Effetto:	Luce Fissa
Lampade sostituibili:	No
Cavo sostituibile:	No
Prolungabile:	No
Alimentazione:	Spina Schuko 230 V / 115 W
Grado di protezione:	IP44
Per uso:	Esterno e Interno



Figure Luminose con Neon Flex



Figure Luminose con Neon Flex



COD. 175 16895
ALBERO NEON FLEX
DA APPENDERE, BICOLORE CM 64X47
 imb.: 2 pezzi per cartone

SCHEDA TECNICA

Misure:	64 x 47 cm
Lungh. cavo alimentaz.:	1,5 m
Effetto:	Luce Fissa
Lampade sostituibili:	No
Cavo sostituibile:	No
Prolungabile:	No
Alimentazione:	Trasformatore 12 Vdc / 18 W
Grado di protezione:	IP44
Per uso:	Esterno e Interno



COD. 175 12287
COMETA CON NEON FLEX
BIANCO CM. 57 X 23
 imb.: 2 pezzi per cartone



COD. 175 12288
COMETA CON NEON FLEX BIANCO
CALDO, CM. 57 X 23
 imb.: 2 pezzi per cartone

SCHEDA TECNICA

Misure:	57 x 23 cm
Lunghezza cavo alim.:	1,5 m
Effetto:	Luce Fissa
Lampade sostituibili:	No
Cavo sostituibile:	No
Prolungabile:	No
Alimentazione:	Spina Schuko 230 V / 12 W
Grado di protezione:	IP44
Per uso:	Esterno e Interno



Fiocchi Luminosi con Neon Flex



Fiocchi Luminosi con Neon Flex



COD. 175 12293
FIOCCO BIANCO CALDO CON NEON FLEX CM. 73
imb.: 2 pezzi per cartone



COD. 175 12294
FIOCCO BLU CON NEON FLEX CM. 73
imb.: 2 pezzi per cartone

SCHEDA TECNICA	
Diametro:	73 cm
Lungh. cavo alim.:	1,5 m
Effetto:	Luce Fissa
Lampade sostituib.:	No
Cavo sostituibile:	No
Prolungabile:	No
Alimentazione:	Schuko 230 V / 35 W
Grado di protez.:	IP44
Per uso:	Esterno e Interno



COD. 175 12297
FIOCCO BLU CON NEON FLEX CM. 76
imb.: 2 pezzi per cartone

SCHEDA TECNICA	
Diametro:	76 cm
Lunghezza cavo alim.:	1,5 m
Effetto:	Luce Fissa
Lampade sostituibili:	No
Cavo sostituibile:	No
Prolungabile:	No
Alimentazione:	Spina Schuko 230 V / 30 W
Grado di protezione:	IP44
Per uso:	Esterno e Interno



COD. 175 12290
FIOCCO BIANCO CALDO CON NEON FLEX CM. 80
imb.: 2 pezzi per cartone



COD. 175 12291
FIOCCO BLU CON NEON FLEX CM. 80
imb.: 2 pezzi per cartone

SCHEDA TECNICA	
Diametro:	80 cm
Lungh. cavo alim.:	1,5 m
Effetto:	Luce Fissa
Lampade sostituibili:	No
Cavo sostituibile:	No
Prolungabile:	No
Alimentazione:	Spina Schuko 230 V / 42 W
Grado di protezione:	IP44
Per uso:	Esterno e Interno



COD. 175 18272
FIOCCO CON NEON FLEX BIFACCIALE BIANCO
imb. 2 per cartone

SCHEDA TECNICA	
Diametro	59 Cm
Lunghezza Cavo Alimentazione	1,5 Mt
Effetto	Luce Fissa
Lampade Sostituibili	no
Cavo Sostituibile	no
Articolo Prolungabile	no
Alimentazione	230V / 53 W
Grado di Protezione	IP44
Per Uso	Interno/Esterno



COD. 175 18273
FIOCCO CON NEON FLEX BIFACCIALE BIANCO
imb. 2 per cartone

SCHEDA TECNICA	
Diametro	57 Cm
Lungh. Cavo Alimentazione	1,5 Mt
Effetto	Luce Fissa
Lampade Sostituibili	no
Cavo Sostituibile	no
Articolo Prolungabile	no
Alimentazione	230V / 45,8 W
Grado di Protezione	IP44
Per Uso	Interno/Esterno



Figure Luminose da giardino con Neon Flex



COD. 175 17015
**ALBERO 3D CON
NEON FLEX
BIANCO CALDO**
CM 86 X 61 X 56
Imb: 1 pezzi per cartone

COD. 175 17014
**ALBERO 3D CON NEON
FLEX BIANCO**
CM 86 X 61 X 56
Imb: 1 pezzi per cartone

SCHEDA TECNICA

Misure:	86 x 61 x 56 cm
Lunghezza cavo alim.:	1,5 m
Effetto:	Luce Fissa
Lampade sostituibili:	No
Cavo sostituibile:	No
Prolungabile:	No
Alimentazione:	Schuko 230 V / 22 w
Grado di protezione:	IP44
Per uso:	Esterno e Interno

COD. 175 17017
**ALBERO 3D CON
NEON FLEX
BIANCO CALDO**
CM 120 X 86 X 76
Imb: 1 pezzi per cartone

COD. 175 17016
**ALBERO 3D CON
NEON FLEX BIANCO**
CM 120 X 86 X 76
Imb: 1 pezzi per cartone

COD. 175 16894
**ALBERO 3D CON
NEON FLEX VERDE**
CM 120 X 86 X 76
Imb: 1 pezzi per cartone

SCHEDA TECNICA

Misure:	120 x 86 x 76 cm
Lunghezza cavo alim.:	1,5 m
Effetto:	Luce Fissa
Lampade sostituibili:	No
Cavo sostituibile:	No
Prolungabile:	No
Alimentazione:	Schuko 230 V / 31,5 W
Grado di protezione:	IP44
Per uso:	Esterno e Interno



COD. 175 17018
**ALBERO NEON FLEX 3D
BIANCO STRUTTURA
PIEGHEVOLE**
CM 122 X 72 X 53
Imb: 1 pezzi per cartone

COD. 175 17019
**ALBERO NEON FLEX
3D BIANCO CALDO
STRUTTURA PIEGHEVOLE**
CM 122 X 72 X 53
Imb: 1 pezzi per cartone


COD. 175 16896
**ALBERO NEON FLEX
3D VERDE STRUTTURA
PIEGHEVOLE**
CM 122 X 72 X 53
Imb: 1 pezzi per cartone

SCHEDA TECNICA


Misure:	122 x 72 x 53 cm
Lunghezza cavo alim.:	1,5 m
Effetto:	Luce Fissa
Lampade sostituibili:	No
Cavo sostituibile:	No
Prolungabile:	No
Alimentazione:	Trasf. 12 Vdc / 30 W
Grado di protezione:	IP44
Per uso:	Esterno e Interno




Figure Luminose da giardino con Neon Flex



COD. 175 12280
**RENNA CM. 94 CON
NEON FLEX BIANCO**
Imb: 1 pezzo per cartone



COD. 175 12281
**RENNA CM. 94 CON
NEON FLEX BIANCO
CALDO**
Imb: 1 pezzo per cartone



cod. 175 12282
**2 RENNE CON SLITTA,
CON NEON FLEX
BIANCO**
Imb: 1 pezzo per cartone



COD. 175 12283
**2 RENNE CON
SLITTA, CON NEON
FLEX BIANCO
CALDO**
Imb: 1 pezzo per cartone

SCHEDA TECNICA

Misure:	94 cm
Lungh. cavo alim.:	1,5 m
Effetto:	Luce Fissa
Lampade sostituib.:	No
Cavo sostituibile:	No
Prolungabile:	No
Alimentazione:	Schuko 230 V/ 363w
Grado di protez.:	IP44
Per uso:	Esterno e Interno

SCHEDA TECNICA

Misure renne:	46 x 20 x 35 cm
Misure slitta:	30 x 54 x 27 cm
Lungh. cavo alim.:	1,5 m
Effetto:	Luce Fissa
Lampade sostituibili:	No
Cavo sostituibile:	No
Prolungabile:	No
Alimentazione:	Spina Schuko 230 V/106w
Grado protez.:	IP44
Per uso:	Esterno e Interno




Figure Luminose da giardino per esterno




Figure Luminose da giardino per esterno

CON TUBO LED




COD. 175 18248
**RENNA CON SLITTA
 CON TUBO LED BIANCO,
 220-240V IP44,
 RENNA: 60X50X30 CM
 SLITTA: 30X60X30 CM
 312 LED,
 ASSORBIMENTO 13,6W**
Imb: 1 pezzi per cartone




COD. 175 18249
**RENNA CON
 SLITTA CON TUBO
 LED BIANCO CALDO,
 220-240V IP44,
 RENNA: 60X50X30 CM.
 SLITTA: 30X60X30 CM.
 312 LED,
 ASSORBIMENTO 13,6W**
Imb: 1 pezzi per cartone

IN TAPELIGHT



COD. 175 18266
**RENNA 3D CON
 TAPELIGHT BIANCO
 CALDO 91X57X33 CM.
 200 LED,
 ASSORBIMENTO 14,5W**
Imb: 1 pezzi per cartone




COD. 175 18267
**RENNA 3D
 CON TAPELIGHT
 BIANCO CALDO
 93X60X28 CM.,
 200 LED,
 ASSORBIMENTO 14,5W**
Imb: 1 pezzi per cartone



COD. 175 18268
**RENNA 3D CON TAPELIGHT
 BIANCO CALDO
 92X99X28 CM.
 200 LED,
 ASSORBIMENTO 14,5W**
Imb: 1 pezzi per cartone



IN NEON FLEX



COD. 175 18274
**FIGURA RENNA 2D CON NEON FLEX BIFACCIALE
 BIANCO CALDO SU PIEDISTALLO, 70X57CM
 CON TRASF. 24V / 7,2W**
Imb: 2 pezzi per cartone



COD. 175 18269
**FIGURA RENNA 2D CON NEON FLEX BIFACCIALE
 BIANCO CALDO, 64X55CM
 CON TRASF. 24V / 7,2W**
Imb: 2 pezzi per cartone




Figure Luminose da giardino per esterno



Figure


Figure Luminose da giardino per esterno




COD. 175 18010
RENNA CON SLITTA CON TUBO
LED BIANCO, 264 LED
220-240V IP44,
RENNA: 52X50X23 CM
SLITTA: 24X48X23 CM
ASSORBIMENTO 10,5 W
Imb: 1 pezzi per cartone




COD. 175 18011
RENNA CON SLITTA CON TUBO LED
BIANCO CALDO, 264 LED 220-240V IP44,
RENNA: 52X50X23 CM SLITTA: 24X48X23 CM
ASSORBIMENTO 10,5 W
Imb: 1 pezzi per cartone




COD. 175 18012
RENNA SEDUTA CON TUBO
LED BIANCO, 120 LED
46X50X23 CM
220-240V IP44
ASSORBIMENTO 4,8 W
Imb: 2 pezzi per cartone



COD. 175 18013
RENNA SEDUTA CON TUBO LED
BIANCO CALDO 120 LED 46X50X23 CM
220-240V IP44 ASSORBIMENTO 4,8 W
Imb: 2 pezzi per cartone



COD. 175 18014
RENNA CON TUBO LED
BIANCO, 120 LED
55X48X23 CM
220-240V IP44
ASSORBIMENTO 4,8 W
Imb: 2 pezzi per cartone



COD. 175 18015
RENNA CON TUBO LED BIANCO CALDO, 120 LED
55X48X23 CM 220-240V IP44
ASSORBIMENTO 4,8 W
Imb: 2 pezzi per cartone



COD. 175 18016
RENNA CON TUBO LED
BIANCO, 288 LED
97X60X15,5 CM
220-240V IP44
ASSORBIMENTO 13,5 W
Imb: 1 pezzi per cartone



Figure

Alberi a spirale



Alberi a spirale con giochi luce



COD. 318 18265
**ALBERO SPIRALE
CM 180 CON NEON
FLEX RGB E
TELECOMANDO**
Imb. 1 pezzo per cartone

Guarda il video



Guarda il video



COD. 318 18264
**ALBERO SPIRALE
CM.180 CON
TAPELIGHT BIANCO,
MOTORINO GIOCHI LUCE**
Imb. 1 pezzo per cartone



**ALBERO VIDEO
TAPE LIGHT
RGB CON
TELECOMANDO**

COD. 318 19263
H. 180 CM.
Imb. 1 pezzo
per cartone

COD. 318 19264
H. 240 CM.
Imb. 1 pezzo
per cartone

Guarda il video



SCHEMA TECNICA			
Altezza	180 Cm	180 Cm	180 Cm 240 Cm
Lungh. Cavo Alim.:	3,5 M	1,8M	80 Cm 100 Cm
Effetto	RGB con Telecomando	Giochi luce con controller	RGB con telecomando RGB con telecomando
Lampade Sostitui.:	NO	NO	NO NO
Cavo Sostituibile	NO	NO	NO NO
Articolo Prolungab.:	NO	NO	NO NO
Alimentazione	Trasf. 24Vdc / 48 W	230V / 26,8 W	Trasformatore 24V Trasformatore 24V
Grado di Protez.:	IP44	IP44	IP44 IP44
Per Uso	Interno/Esterno	Interno/Esterno	Interno/Esterno Interno/Esterno

PER USO ESTERNO/INTERNO

GRADO PROTEZIONE IP44

CONFORMITA' EUROPEA

A TRASFORMATORE

ARTICOLO DI CLASSE 2

ADATTO A SUPERFICI MEDIANTE INFIAMMABILI

ARTICOLO RAEE

Alberi a spirale in Neon Flex a luce fissa



Cod. 318 12284
**ALBERO SPIRALE
CM. 180 CON NEON
FLEX BIANCO**
imb.: 1 pezzo per cartone



COD. 318 12285
**ALBERO SPIRALE
CM. 180
CON NEON FLEX
BIANCO CALDO**
imb.: 1 pezzo per cartone



COD. 318 12286
**ALBERO SPIRALE
CM. 180
CON NEON
FLEX BLU**
imb.: 1 pezzo per cartone

SCHEMA TECNICA	
Numero di LED:	702
Altezza:	180 cm
Diametro:	60 cm
Lunghezza cavo alimentaz.:	1,5 m
Effetto:	Luce Fissa
Lampade sostituibili:	No
Cavo sostituibile:	No
Prolungabile:	No
Alimentazione:	Schuko 230 V / 32,4 W
Grado di protezione:	IP44
Per uso:	Esterno e Interno

PER USO ESTERNO/INTERNO

GRADO PROTEZIONE IP44

CONFORMITA' EUROPEA

ALIMENTAZIONE A 220-240V

ARTICOLO DI CLASSE 2

ADATTO A SUPERFICI MEDIANTE INFIAMMABILI

ARTICOLO RAEE

Alberi luminosi a Led per esterno



Alberi Luminosi a Led per esterno



ALBERO CILIEGIO CON LED BIANCHI

COD. 318 18034
H. 180 CM. CON 600 LED
CON TRASF. 24V / 36W
Imb: 1 pezzo per cartone

COD. 318 19128
H. 300 CM. CON 1592 LED
CON TRASF. 24V / 120W
Imb: 1 pezzo per cartone



ALBERO DI CILIEGIO CON LED BIANCO CALDO

COD. 318 18035
H. 180 CM. CON 600 LED
CON TRASF. 24V / 36W
Imb: 1 pezzo per cartone

COD. 318 19129
H. 300 CM. CON 1592 LED
CON TRASF. 24V / 120W
Imb: 1 pezzo per cartone

Figure

Figure



Alberi luminosi a Led per esterno



Figure

Alberi luminosi a Led per esterno



COD. 318 19126
**ALBERO "DIAMOND" H. 250 CM
 CON 720 LED BIANCHI
 CON TRASF. IP44 - 24V / 36W**
 Imb: 1 pezzo per cartone



COD. 318 19127
**ALBERO "DIAMOND" H. 250 CM CON 72
 LED BIANCO CALDO
 CON TRASF. IP44 - 24V / 36W**
 Imb: 1 pezzo per cartone

Figure



Alberi luminosi a Led per esterno



COD. 318 18041
**ALBERO SALICE CON
 240 LED BIANCHI
 C/TRASF. IP44,
 APERTURA Ø 30 CM
 AVO ALIMENTAZIONE
 4 MT. - 31 VDC / 6 W
 120 CM**

Imb: 1 pezzo per cartone

COD. 318 18042
**ALBERO SALICE CON
 240 LED BIANCO CALDO
 C/TRASF. IP44,
 APERTURA Ø 30 CM
 CAVO ALIMENTAZIONE 5 MT.
 31 VDC / 6 W
 120 CM**

Imb: 1 pezzo per cartone



COD. 318 18044
**ALBERO SALICE CON 360 LED BIANCO CALDO
 C/TRASF. IP44, APERTURA Ø 40 CM
 CAVO ALIMENTAZIONE 3 MT. - 31 VDC / 6 W
 150 CM**

Imb: 1 pezzo per cartone

COD. 318 18043
**ALBERO SALICE CON 360 LED BIANCHI
 C/TRASF. IP44, APERTURA Ø 30 CM
 CAVO ALIMENTAZIONE 5 MT. - 31 VDC / 6 W
 150 CM**

Imb: 1 pezzo per cartone

COD. 318 18045
**ALBERO SALICE CON 480 LED BIANCHI
 C/TRASF. IP44, APERTURA Ø 30 CM
 CAVO ALIMENTAZIONE 5 MT. - 31 VDC / 6 W
 180 CM**

Imb: 1 pezzo per cartone

COD. 318 18046
**ALBERO SALICE CON 480 LED BIANCO CALDO
 C/TRASF. IP44, APERTURA Ø 60 CM
 CAVO ALIMENTAZIONE 5 MT. - 31 VDC / 6 W
 180 CM**

Imb: 1 pezzo per cartone



Alberi luminosi a Led per esterno



COD. 318 18040
**ALBERO ACERO H. 180 CM CON 400 LED
 BIANCO CALDO, TRASF. IP44, APERTURA Ø 80 CM.
 CAVO ALIMENTAZIONE 5 MT. - 31 VDC / 6 W
 180 CM**

Imb: 1 pezzo per cartone



**ALBERO STILIZZATO CON
 LED BIANCO CALDO
 CON TRASF IP44 - 31V / 3,6W**

COD. 318 19165
H. 150 CM CON 72 LED
imb. 1


COD. 318 19166
H. 180 CM CON 96 LED
imb. 1

COD. 318 19167
H. 210 CM CON 120 LED
imb. 1



COD. 318 10727
**ALB. METALLO H. CM.90, 210 LED
 BIANCO CALDO FLASH BIANCO FREDDO,
 TRASF. 24 V / 22 W
 90 CM**

Imb: 1 pezzo per cartone



COD. 318 10726
**ALB. METALLO H. CM.90, 210 LED BIANCHI
 E FLASH BIANCO FREDDO,
 TRASF. 24 V / 22 W
 90 CM**


Imb: 1 pezzo per cartone



Alberi luminosi a Led per interno



Alberi luminosi a Led per interno



**ALBERO STILIZZATO INNEVATO
CON LED BIANCO CALDO
E TRASF. IP44 CAVO 3 MT.
31 VDC / 3,6 W**

COD. 318 18036
H. 90CM CON 80 LED
Imb: 1 pezzo per cartone

COD. 318 18037
120 CM CON 112 LED
Imb: 1 pezzo per cartone

COD. 318 18038
H. 150 CM CON 144 LED
Imb: 1 pezzo per cartone

COD. 318 18039
H. 180 CM CON 192 LED
Imb: 1 pezzo per cartone



**ALBERO STILIZZATO CON
LED BIANCO CALDO
24 VDC / 3,6 W**

COD. 318 16919
H. 120 CM - Ø 80 / 60
Imb: 1 pezzo per cartone

COD. 318 16921
H. 225 CM - Ø 90 / 100
Imb: 1 pezzo per cartone



**ALBERO TWIG
CON TRASFORMATORE 3 VDC / 3 W
CON LED E TRASFORMATORE**

COD. 318 18181
H. 150 CM Ø 40 CM.
Imb: 1 pezzi per cartone


COD. 318 18182
H. 180 CM Ø 60 CM.
Imb: 1 pezzi per cartone



Figure Luminose per interno




COD. 175 19227
RENNA 32 CM CON 103 GOCCE DI LED BIANCO CALDO, USO INT., CAVO ALIM. 3 M CON TRASF. - 4,5V / 3,6W
Imb: 2 pz per cartone




COD. 175 19228
RENNA 62 CM CON 150 GOCCE DI LED BIANCO CALDO, USO INT., CAVO ALIM. 5 M CON TRASF. - 4,5V / 3,6W
Imb: 1 pz per cartone



COD. 175 19284
SET TRE PACCHI 69X52X52 CM., 61X41X41 CM., 47X32X32 CM., CON LED BIANCHI, USO INTERNO, CON TRASF. - 29V / 8,4W
Imb: 1 pz per cartone



COD. 175 19229
RENNA 105 CM CON 500 GOCCE DI LED BIANCO CALDO, USO INT., CAVO ALIM. 5 M. CON TRASF. - 24V / 6W
Imb: 1 pz per cartone



CUBO CON GOCCE DI LED BIANCO CALDO, CON TRASF. IP20.- 4,5V / 3,6W

COD. 175 19156
CUBO 40CM
Imb: 1 pezzo per cartone

COD. 175 19157
CUBO 50CM
Imb: 1 pezzo per cartone

COD. 175 19158
CUBO 60CM
Imb: 1 pezzo per cartone



COD. 175 19283
STELLA DORATA 100X115X25CM., CON LED BIANCO CALDO, USO INTERNO CON TRASF. - 29V / 8,4W
Imb: 1 pezzo per cartone



COD. 142 19153
ANELLO DIAMETRO 30CM
Imb: 4 pezzi per cartone

COD. 142 19154
ANELLO DIAMETRO 40CM
Imb: 4 pezzi per cartone

COD. 142 19155
ANELLO DIAMETRO 50CM
Imb: 4 pezzi per cartone



COD. 175 19159
MAXI ANELLO 3D DIAMETRO 90 CM. CON 12480 GOCCE DI LED BIANCO CALDO, CON TRASF. IP20 - 12V / 72W
Imb: 1 pezzo per cartone



A TRASFORMATORE



A TRASFORMATORE



Gonfiabili Luce fissa



COD. 60118179
**BABBO GONFIABILE H.120
 CM CON LUCI LED**
 APERTURA Ø 80 CM - CAVO
 ALIMENTAZIONE 1,7 MT.
 12 VDC / 6 W
 Imb: 4 pezzi per cartone



COD. 60118178
**BABBO GONFIABILE
 H.240 CM CON LUCI LED**
 APERTURA Ø 180 CM
 CAVO ALIMENTAZIONE
 1,8 MT. - 12 VDC / 15 W
 Imb: 1 pezzo per cartone



COD. 60108140
**BABBO NATALE
 GONFIABILE, H. 240 CM**
 12 VDC / 14 W
 imb.: 1 pezzo per cartone



Gonfiabili con Led in movimento



COD. 60118177
**ORSO POLARE GONFIABILE
 CON LUCI LED**
 L. 260 CM. - H. 140 CM.
 AMPIEZZA 80 CM
 CAVO ALIMENTAZIONE 1,8 MT.
 12 VDC / 15 W
 Imb: 1 pezzo per cartone



COD. 60111116
**BABBO GONFIABILE
 CM. 180 CON GIOCHI LUCE LED
 E TRASF. IP44 12V**
 imb.: 1 pezzo per cartone



COD. 60111117
**PUPAZZO GONFIABILE
 CM. 180
 CON GIOCHI LUCE LED**
 imb.: 1 pezzo per cartone



COD. 60111118
**ALBERO GONFIABILE
 CM. 180
 CON GIOCHI LUCE LED**
 imb.: 1 pezzo per cartone



Proiettori da interno



**IN DISPLAY CON
TRY ME**

COD. 860 16927
**LAMPADINA PROIETTORE
E27 CON IMMAGINI
NATALIZIE IN MOVIMENTO,
IN DISPLAY DA 12 PZ**
Imb: 12 pezzi per cartone




Guarda il video



SCHEDA TECNICA

Numero di LED:	4
Misure:	15 x 8 x 8 cm
Grandezza Max Proiezione:	Ø 5 m (a 5 m di distanza)
Colore Proiezione:	Multicolore
Effetto:	Immagini in movimento
Lampade sostituibili:	No
Prolungabile:	No
Alimentazione:	Attacco E27 230 V 4 W
Grado di protezione:	IP20
Per uso:	Interno




Proiettori a Led per esterno



Guarda il video



COD. 860 16924
**PROIETTORE DA ESTERNO IMMAGINE
FIOCCO DI NEVE**
Imb: 6 pezzi per cartone



Guarda il video




COD. 860 16925
**PROIETTORE DA ESTERNO SCRITTA
"MERRY CHRISTMAS"**
Imb: 6 pezzi per cartone



SCHEDA TECNICA

Numero di LED:	1
Misure:	18 x 10 x 15 cm
Lunghezza cavo alim.:	1,8 m
Grandezza Max Proiezione:	Ø 5 m (a 5 m di distanza)
Colore Proiezione:	Bianco
Effetto:	Immagini in movimento
Lampade sostituibili:	No
Cavo sostituibile:	No
Prolungabile:	No
Materiale:	ABS
Alimentazione:	Trasformatore 6 V / 6 W
Grado di protezione:	IP44
Per uso:	Esterno e Interno



Proiettori a Led per esterno con 12 immagini intercambiabili

Guarda il video



Proiettori a Led per esterno con 12 immagini intercambiabili




COD. 860 17021
**PROIETTORE LED USO
 ESTERNO-INTERNO CON 12
 IMMAGINI INTERCAMBIABILI**
 Imb: 6 pezzi per cartone

Guarda il video



SCHEDA TECNICA	
Numero di LED:	4
Misure:	24 x 15 x 17 cm
Lunghezza cavo alim.:	6 m
Grandezza Max Proiezione:	ø 12 m (a 15 m di distanza)
Colore Proiezione:	Bianco
Effetto:	Immagini in movimento
Lampade sostituibili:	No
Cavo sostituibile:	No
Prolungabile:	No
Materiale:	ABS
Alimentazione:	Trasformatore 24 Vdc / 6 W
Grado di protezione:	articolo: IP65 , trasf.: IP44
Per uso:	Esterno e Interno



Proiettori a Laser per esterno



Proiettori

Proiettori a Laser per esterno



Proiettori

Guarda il video



Guarda il video




**LUCE FISSA
LAMPEGGIANTE
ROSSA E/O VERDE**

COD. 860 15499
**MAGIC STARS LASER
GIOCHI LUCE**
Imb: 6 pezzi per cartone

**LUCE FISSA
LAMPEGGIANTE
IN MOVIMENTO
ROSSA E/O VERDE**


COD. 860 16910
**MAGIC STARS LASER
GIOCHI LUCE
CON MOVIMENTO**
Imb: 6 pezzi per cartone


SCHEDA TECNICA		
Numero di Stelle:	8000	8000
Misure:	13,5 x 10,3 cm	13,5 x 10,3 cm
Lunghezza cavo alim.:	6 m	6 m
Grandezza Max Proiez.:	ø 25 m (a 15 m di distanza)	ø 25 m (a 15 m di distanza)
Colore Laser:	Rosso e Verde	Rosso e Verde
Effetto:	Giochi Luce senza movimento	Giochi Luce con movimento
Lampade sostituibili:	No	No
Cavo sostituibile:	No	No
Prolungabile:	No	No
Materiale:	ABS	ABS
Alimentazione:	Trasformatore 5 V / 10 W	Trasformatore 5 V / 10 W
Grado di protezione:	articolo: IP65 , trasformatore: IP44	articolo: IP65 , trasformatore: IP44
Per uso:	Esterno e Interno	Esterno e Interno



PROIETTORE FX LED 200 W



**GIOCOPLAST**



KIT PROIETTORE



Codice Prodotto: 860 15500

Guarda il video




Il nuovo **FX LED 200** ha una struttura totalmente in alluminio che gli garantisce un peso ridotto, una resistenza nei climi più estremi anche in presenza di salsedine. Sia da interno che da esterno è progettato per resistere alle intemperie (non è necessario l'uso di antipioggia aggiuntiva). Un design italiano accattivante lo rende un prodotto di assoluta eccellenza. I numerosi accessori garantiscono una scelta di applicazioni con una gamma vastissima di soggetti. FX LED 200 W è

ideale per proiezioni su pavimenti e facciate di piccola e media grandezza, ha un led di alta potenza da circa 20.000 lumen con una durata di 30.000 ore senza dover cambiare il led. Peso 15 kg. IP65



Disco con grafiche
natalizie dinamiche:
EFFETTO FIOCCI GRANDI
(caduta, sfondo blu)
Codice Prodotto: 860 15501




Disco con grafiche
natalizie dinamiche:
EFFETTO FIOCCI GRANDI
(caduta, sfondo neutro)
Codice Prodotto: 860 15502



Disco con grafiche
natalizie dinamiche:
EFFETTO NEVE E STELLINE
(caduta, sfondo BLU)
Codice Prodotto: 860 15503



Disco con grafiche
natalizie dinamiche:
EFFETTO NEVE E STELLINE
(caduta, sfondo neutro)
Codice Prodotto: 860 15504



Disco con grafiche
natalizie dinamiche:
EFFETTO STELLE CLASSICHE
(caduta, sfondo blu)
Codice Prodotto: 860 15505



Disco con grafiche
natalizie dinamiche:
EFFETTO STELLE CLASSICHE
(caduta, sfondo magenta)
Codice Prodotto: 860 15506



Disco con grafiche
natalizie dinamiche:
AUGURI IN PIÙ LINGUE,
FIOCCI E STELLINE
(caduta, sfondo blu)
Codice Prodotto: 860 15507



Disco con grafiche
natalizie dinamiche:
A
FIOCCI E STELLINE
(caduta, sfondo rosso)
Codice Prodotto: 860 15508



Staffa da palo
muro/balcone
Codice Prodotto: 860 15509
(opzionale)



per grafiche dinamiche
Codice Prodotto: 860 15510



COD. 190 10151
**LAMPADINAPER CATENARIA A LED
BIANCO FREDDO**
imb.: 200 pezzi per cartone
14 V - 0,3W



COD. 190 10152
**LAMPADINAPER CATENARIA A
LED BIANCO CALDO**
imb.: 200 pezzi per cartone
14 V - 0,3W



COD. 180 10210
**PRESA MULTIPLA 220V
CON CAVO E SPINA
6 USCITE 10/16A
BIPASSO/STANDARD TEDESCO
CON INTERRUITTORE
NON INTERMITTENTE**
imb. 10 pezzi per cartone

**NON
INTERMITTENTE**



COD. 190 11112
**SET 3 BATT - LR41/AG3
IN BLISTER DA 6 SET**
imb.: 144 pezzi per cartone



COD. 190 11113
**SET 3 BATT - LR44/AG13
IN BLISTER DA 6 SET**
imb.: 144 pezzi per cartone



COD. 180 10308
**MOTORINO 8 GIOCHI LUCE CON
PRESA SCHUKO IP44 ASS. MAX 400W**
imb.: 6 pezzi per cartone

**N.B.: QUESTO MOTORINO
NON HA LA RINCORRENZA**




COD. 180 10329
**TIMER PER LUCI
MECCANICO**
imb.: 24 pezzi per cartone






**Luci a led
per esterno
da retail**

Minilucce Led super luminose per esterno e interno

	100 LED	200 LED	360 LED	500 LED	800 LED	1200 LED	1500 LED
	COD. 139.19000 100 LED BIANCHI CAVO SCURO	COD. 139.19003 200 LED BIANCHI CAVO SCURO	COD. 139.19006 360 LED BIANCHI CAVO SCURO	COD. 139.19009 500 LED BIANCHI CAVO SCURO	COD. 139.19012 800 LED BIANCHI CAVO SCURO	COD. 139.19015 1200 LED BIANCHI CAVO SCURO	COD. 139.19018 1500 LED BIANCHI CAVO SCURO
	COD. 139.19001 100 LED BIANCO CALDO CAVO SCURO	COD. 139.19004 200 LED BIANCO CALDO CAVO SCURO	COD. 139.19007 360 LED BIANCO CALDO CAVO SCURO	COD. 139.19010 500 LED BIANCO CALDO CAVO SCURO	COD. 139.19013 800 LED BIANCO CALDO CAVO SCURO	COD. 139.19016 1200 LED BIANCO CALDO CAVO SCURO	COD. 139.19019 1500 LED BIANCO CALDO CAVO SCURO
	COD. 139.19002 100 LED MULTI CAVO SCURO	COD. 139.19005 200 LED MULTI CAVO SCURO	COD. 139.19008 360 LED MULTI CAVO SCURO	COD. 139.19011 500 LED MULTI CAVO SCURO	COD. 139.19014 800 LED MULTI CAVO SCURO	COD. 139.19017 1200 LED MULTI CAVO SCURO	COD. 139.19020 1500 LED MULTI CAVO SCURO
	imb.: 12 pz. x cartone	imb.: 12 pz. x cartone	imb.: 8 pz. x cartone	imb.: 6 pz. x cartone	imb.: 4 pz. x cartone	imb.: 4 pz. x cartone	imb.: 4 pz. x cartone


SCHEDA TECNICA							
Numero di LED:	100	200	360	500	800	1200	1500
Lungh. cavo luci:	4 m	8 m	14,4 m	20 m	32 m	48 m	60 m
Lungh. cavo alim.:	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m
Effetto:	Giochi luce Memory Controller	Giochi luce Memory Controller	Giochi luce Memory Controller	Giochi luce Memory Controller	Giochi luce Memory Controller	Giochi luce Memory Controller	Giochi luce Memory Controller
Lampade sost.:	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Cavo sostituibile:	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Prolungabile:	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Alimentazione:	Trasform. 31V-1,8W	Trasform. 31V-3,6W	Trasform. 31V-3,6W	Trasform. 31V-4,8W	Trasform. 31V-7,2W	Trasform. 31V-12W	Trasform. 31V-12W
Grado di protez.:	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Per uso:	Est. e Int.	Est. e Int.	Est. e Int.	Est. e Int.	Est. e Int.	Est. e Int.	Est. e Int.



Minilucce Led super luminose per esterno e interno

	80 LED	200 LED	360 LED
	COD. 139.11300 80 LED BIANCHI CON GIOCHI LUCE, MT.4	COD. 139.11304 200 LED BIANCHI CON GIOCHI LUCE, MT.10	COD. 139.11308 360 LED BIANCHI CON GIOCHI LUCE, MT.18
	COD. 139.11301 80 LED BIANCO CALDO CON GIOCHI LUCE, MT.4	COD. 139.11305 200 LED BIANCO CALDO CON GIOCHI LUCE, MT.10	COD. 139.11309 360 LED BIANCO CALDO CON GIOCHI LUCE, MT.18
	COD. 139.11303 80 LED MULTI CON GIOCHI LUCE, MT.4	COD. 139.11307 200 LED MULTI CON GIOCHI LUCE, MT.10 Imb: 12 pezzi per cartone	COD. 139.11311 360 LED MULTI CON GIOCHI LUCE, MT.18 Imb: 8 pezzi per cartone
	COD. 139.11302 80 LED BLU CON GIOCHI LUCE, MT.4	COD. 139.11306 200 LED BLU CON GIOCHI LUCE, MT.10	COD. 139.11310 360 LED BLU CON GIOCHI LUCE, MT.18
	imb.: 20 pezzi per cartone	imb.: 12 pezzi per cartone	imb.: 8 pezzi per cartone

SCHEDA TECNICA			
Numero di LED:	80	200	360
Lunghezza cavo luci:	4 m	10 m	18 m
Lunghezza cavo alimentaz.:	3 m	3 m	3 m
Effetto:	Giochi luce con controller	Giochi luce con controller	Giochi luce con controller
Colore cavo:	Scuro	Scuro	Scuro
Lampade sostituibili:	NO	NO	NO
Cavo sostituibile:	NO	NO	NO
Articolo prolungabile:	NO	NO	NO
Alimentazione:	Trasformatore 31 Vdc / 3,6 W	Trasformatore 31 Vdc / 6 W	Trasformatore 31 Vdc / 7,2 W
Grado di protezione:	IP44	IP44	IP44
Per uso:	Esterno e Interno	Esterno e Interno	Esterno e Interno



IDEALE PER

ALBERI DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI, VETRINE E VARIE DECORAZIONI DA ESTERNO E INTERNO

CARATTERISTICHE

Motorino giochi luce
Tecnologia Led super luminoso
Non prolungabile
Adatte per uso interno /esterno

Guarda il video



IDEALE PER

ALBERI DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI, VETRINE E VARIE DECORAZIONI DA ESTERNO E INTERNO

CARATTERISTICHE

Motorino giochi luce
Tecnologia Led super luminoso
Non prolungabile
Adatte per uso interno /esterno

PACK



Minilucce Led super luminose per esterno e interno

120 LED	180 LED	240 LED	320 LED	500 LED
COD. 143 12365 LED BIANCHI CAVO SCURO CON GIOCHI LUCE CAVO SCURO	COD. 143 12371 LED BIANCHI CAVO SCURO CON GIOCHI LUCE CAVO SCURO	COD. 143 12377 LED BIANCHI CAVO SCURO CON GIOCHI LUCE CAVO SCURO	COD. 143 12383 LED BIANCHI CAVO SCURO CON GIOCHI LUCE CAVO SCURO	COD. 143 12389 LED BIANCHI CAVO SCURO CON GIOCHI LUCE CAVO SCURO
COD. 143 12368 LED BIANCHI CAVO TRASPARENTE CON GIOCHI LUCE CAVO TRASPARENTE	COD. 143 12374 LED BIANCHI CAVO TRASPARENTE CON GIOCHI LUCE CAVO TRASP.	COD. 143 12380 LED BIANCHI CAVO TRASPARENTE CON GIOCHI LUCE CAVO TRASP.	COD. 143 12386 LED BIANCHI CAVO TRASPARENTE CON GIOCHI LUCE CAVO TRASP.	COD. 143 12392 LED BIANCHI CAVO TRASPARENTE CON GIOCHI LUCE CAVO TRASP.
COD. 143 12366 LED BIANCO CALDO CAVO SCURO CON GIOCHI LUCE CAVO SCURO	COD. 143 12372 LED BIANCO CALDO CAVO SCURO CON GIOCHI LUCE CAVO SCURO	COD. 143 12378 LED BIANCO CALDO CAVO SCURO CON GIOCHI LUCE CAVO SCURO	COD. 143 12384 LED BIANCO CALDO CAVO SCURO CON GIOCHI LUCE CAVO SCURO	COD. 143 12390 LED BIANCO CALDO CAVO SCURO CON GIOCHI LUCE CAVO SCURO
COD. 143 12369 LED BIANCO CALDO CAVO TRASPARENTE CON GIOCHI LUCE CAVO TRASPARENTE	COD. 143 12375 LED BIANCO CALDO CAVO TRASPARENTE CON GIOCHI LUCE CAVO TRASP.	COD. 143 12381 LED BIANCO CALDO CAVO TRASPARENTE CON GIOCHI LUCE CAVO TRASP.	COD. 143 12387 LED BIANCO CALDO CAVO TRASPARENTE CON GIOCHI LUCE CAVO TRASP.	COD. 143 12393 LED BIANCO CALDO CAVO TRASPARENTE CON GIOCHI LUCE CAVO TRASP.
COD. 143 12367 LED MULTI CAVO SCURO CON GIOCHI LUCE CAVO SCURO	COD. 143 12373 LED MULTI CAVO SCURO CON GIOCHI LUCE CAVO SCURO	COD. 143 12379 LED MULTI CAVO SCURO CON GIOCHI LUCE CAVO SCURO	COD. 143 12385 LED MULTI CAVO SCURO CON GIOCHI LUCE CAVO SCURO	COD. 143 12391 LED MULTI CAVO SCURO CON GIOCHI LUCE CAVO SCURO
COD. 143 12370 LED MULTI CAVO TRASPARENTE CON GIOCHI LUCE CAVO TRASPARENTE	COD. 143 12376 LED MULTI CAVO TRASPARENTE CON GIOCHI LUCE CAVO TRASP.	COD. 143 12382 LED MULTI CAVO TRASPARENTE CON GIOCHI LUCE CAVO TRASP.	COD. 143 12388 LED MULTI CAVO TRASPARENTE CON GIOCHI LUCE CAVO TRASP.	COD. 143 12394 LED MULTI CAVO TRASPARENTE CON GIOCHI LUCE CAVO TRASP.

imb.: 12 pezzi per cartone imb.: 12 pezzi per cartone imb.: 10 pezzi per cartone imb.: 10 pezzi per cartone imb.: 6 pezzi per cartone

SCHEDA TECNICA					
Numero di LED:	120	180	240	320	500
Lungh. cavo luci:	6m	9 m	12 m	16 m	25 m
Lungh. cavo alim:	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m
Effetto:	Giochi luce con memory controller	Giochi luce con memory controller	Giochi luce con memory controller	Giochi luce con memory controller	Giochi luce con memory controller
Lampade:	Non sostituibili	Non sostituibili	Non sostituibili	Non sostituibili	Non sostituibili
Cavo sostituibile:	NO	NO	NO	NO	NO
Prolungabile:	NO	NO	NO	NO	NO
Alimentazione:	Trasf. 31 Vdc / 3,6 W	Trasf. 31 Vdc / 6 W	Trasf. 31 Vdc / 6 W	Trasf. 31 Vdc / 6 W	Trasf. 31 Vdc / 7,2 W
Grado di protez:	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Per uso:	Esterno e Interno	Esterno e Interno	Esterno e Interno	Esterno e Interno	Esterno e Interno


IDEALE PER GRANDI DIMENSIONI, VETRINE E VARIE DECORAZIONI DA ESTERNO E INTERNO

Guarda il video



ALBERI DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI, VETRINE E VARIE DECORAZIONI DA ESTERNO E INTERNO


Motorino giochi luce
Tecnologia Led super luminoso
Non prolungabile
Adatte per uso interno /esterno



Minilucce Led super luminose per esterno e interno

500 LED / 50 METRI	1000 LED / 100 METRI
COD. 143 13190 LED BIANCHI CAVO SCURO CON GIOCHI LUCE 50 MT. CAVO SCURO imb.: 4 pezzi per cartone	COD. 143 13195 LED BIANCHI CAVO SCURO CON GIOCHI LUCE 100 MT. CAVO SCURO imb.: 4 pezzi per cartone
COD. 143 13193 LED BIANCHI CAVO TRASPARENTE CON GIOCHI LUCE 50 MT. CAVO TRASPARENTE imb.: 4 pezzi per cartone	COD. 143 13198 LED BIANCHI CAVO TRASPARENTE CON GIOCHI LUCE 100 MT. CAVO TRASPARENTE imb.: 4 pezzi per cartone
COD. 143 13191 LED BIANCO CALDO CAVO SCURO CON GIOCHI LUCE 50 MT. CAVO SCURO imb.: 4 pezzi per cartone	COD. 143 13196 LED BIANCO CALDO CAVO SCURO CON GIOCHI LUCE 100 MT. CAVO SCURO imb.: 4 pezzi per cartone
COD. 143 13194 LED BIANCO CALDO CAVO TRASPARENTE CON GIOCHI LUCE 50 MT. CAVO TRASPARENTE imb.: 4 pezzi per cartone	COD. 143 13199 LED BIANCO CALDO CAVO TRASPARENTE CON GIOCHI LUCE 100 MT. CAVO TRASPARENTE imb.: 4 pezzi per cartone
COD. 143 13192 LED MULTI CAVO SCURO CON GIOCHI LUCE 50 MT. CAVO SCURO imb.: 4 pezzi per cartone	COD. 143 13197 LED MULTI CAVO SCURO CON GIOCHI LUCE 100 MT. CAVO SCURO imb.: 4 pezzi per cartone

SCHEDA TECNICA		
Numero di LED:	500	1000
Lunghezza cavo luci:	50 m	100 m
Lunghezza cavo alimentaz.:	4 m	4 m
Effetto:	Giochi luce con memory controller	Giochi luce con memory controller
Lampade sostituibili:	NO	NO
Cavo sostituibile:	NO	NO
Prolungabile:	NO	NO
Alimentazione:	Trasformatore 31 Vdc 7,2 W	Trasformatore 24 V 31 V 15 W
Grado di protezione:	IP44	IP44
Per uso:	Esterno e Interno	Esterno e Interno



IDEALE PER GRANDI DIMENSIONI E DECORAZIONI DA ESTERNO

ALBERI DI GRANDI DIMENSIONI E DECORAZIONI DA ESTERNO


- Motorino e Giochi Luce
- Tecnologia Led Ultra Luminoso (microled)
- Non Prolungabile
- Per uso Interno/esterno



Guarda il video



Minilucce Led ultra luminose (microled) per esterno e interno



Linea Premium

IDEALE PER

ALBERI DI PICCOLE, MEDIE E GRANDI DIMENSIONI, VASI, VETRINE E QUALSIASI DECORAZIONE DA ESTERNO E INTERNO

CARATTERISTICHE

- Motorino e Giochi Luce
- Tecnologia Led Ultra Luminoso (microled)
- Non Prolungabile
- Per uso Interno/esterno

PACK



Minilucce Led ultra luminose (microled) per esterno e interno

96 LED	192 LED	300 LED	400 LED	600 LED	800 LED	
COD. 143 08715 LED BIANCHI CAVO SCURO CON GIOCHI LUCE	COD. 143 09665 LED BIANCHI CAVO SCURO CON GIOCHI LUCE	COD. 143 10500 LED BIANCHI CAVO SCURO CON GIOCHI LUCE	COD. 143 10800 LED BIANCHI CAVO SCURO CON GIOCHI LUCE	COD. 143 18235 LED BIANCHI CAVO SCURO CON GIOCHI LUCE	COD. 143 18238 LED BIANCHI CAVO SCURO CON GIOCHI LUCE	
COD. 143 10435 LED BIANCHI CAVO TRASPARENTE CON GIOCHI LUCE	COD. 143 09840 LED BIANCHI CAVO TRASPARENTE CON GIOCHI LUCE	COD. 143 10502 LED BIANCHI CAVO TRASPARENTE CON GIOCHI LUCE	COD. 143 10802 LED BIANCHI CAVO TRASPARENTE CON GIOCHI LUCE			
Cod. 143 09932 LED BIANCO CALDO CAVO SCURO CON GIOCHI LUCE	COD. 143 09933 LED BIANCO CALDO CAVO SCURO CON GIOCHI LUCE	COD. 143 10501 LED BIANCO CALDO CAVO SCURO CON GIOCHI LUCE	COD. 143 10801 LED BIANCO CALDO CAVO SCURO CON GIOCHI LUCE	COD. 143 18236 LED BIANCO CALDO CAVO SCURO CON GIOCHI LUCE	COD. 143 18239 LED BIANCO CALDO CAVO SCURO CON GIOCHI LUCE	
Cod. 143 10909 LED BIANCO CALDO CAVO TRASPARENTE CON GIOCHI LUCE	COD. 143 10911 LED BIANCO CALDO CAVO TRASPARENTE CON GIOCHI LUCE	COD. 143 10914 LED BIANCO CALDO CAVO TRASPARENTE CON GIOCHI LUCE				
COD. 143 08716 LED MULTICOLOR CAVO SCURO CON GIOCHI LUCE	COD. 143 09666 LED MULTICOLOR CAVO SCURO CON GIOCHI LUCE	COD. 143 10505 LED MULTICOLOR CAVO SCURO CON GIOCHI LUCE	COD. 143 10805 LED MULTICOLOR CAVO SCURO CON GIOCHI LUCE	COD. 143 18237 LED MULTICOLOR CAVO SCURO CON GIOCHI LUCE	COD. 143 18240 LED MULTICOLOR CAVO SCURO CON GIOCHI LUCE	
COD. 143 10910 LED MULTICOLOR CAVO TRASPARENTE CON GIOCHI LUCE	COD. 143 10913 LED MULTICOLOR CAVO TRASPARENTE CON GIOCHI LUCE	COD. 143 10915 LED MULTICOLOR CAVO TRASPARENTE CON GIOCHI LUCE				
Cod. 143 08839 LED BLU CAVO SCURO CON GIOCHI LUCE	COD. 143 09667 LED BLU CAVO SCURO CON GIOCHI LUCE	COD. 143 10503 LED BLU CAVO SCURO CON GIOCHI LUCE	COD. 143 10803 LED BLU CAVO SCURO CON GIOCHI LUCE			
	COD. 143 10912 LED BLU CAVO TRASPARENTE CON GIOCHI LUCE					
COD. 143 10436 LED VIOLA CAVO TRASPARENTE CON GIOCHI LUCE	COD. 143 10437 LED VIOLA CAVO TRASPARENTE CON GIOCHI LUCE		COD. 143 10804 LED VIOLA CAVO TRASPARENTE CON GIOCHI LUCE			
COD. 143 08717 LED ROSSI CAVO SCURO / GIOCHI LUCE	COD. 143 09744 LED ROSSI CAVO SCURO CON GIOCHI LUCE					
COD. 143 08718 LED GIALLI CAVO SCURO / GIOCHI LUCE	COD. 143 09745 LED GIALLI CAVO SCURO CON GIOCHI LUCE					
	COD. 143 10854 LED VERDI CAVO SCURO CON GIOCHI LUCE					
imb.: 12 pezzi per cartone	imb.: 12 pezzi per cartone	imb.: 8 pezzi per cartone	imb.: 6 pezzi per cartone	imb.: 6 pezzi per cartone	imb.: 4 pezzi per cartone	
SCHEDA TECNICA						
Num. di LED:	96	192	300	400	600	800
Lungh.cavo:	5 m	8 m	10 m	15 m	24 Mt	32 Mt
Lungh. cavo:	4 m	4 m	4 m	4 m	4 mt	4 mt
Effetto:	Giochi luce con memory controller	Giochi luce con memory controller	Giochi luce con memory controller	Giochi luce con memory controller	Giochi Luce con Memory Controller	Giochi Luce con Memory Controller
Lampade:	Non sostituibili	Non sostituibili	Non sostituibili	Non sostituibili	Non sostituibili	Non sostituibili
Cavo:	Non sostituibile	Non sostituibile	Non sostituibile	Non sostituibile	Non sostituibile	Non sostituibile
Prolungabile:	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Alimentaz.:	Trasf. 24 Vdc	Trasf. 24 Vdc	Trasf. 31 Vdc	Trasf. 31 Vdc	Trasf.e 31 Vdc	Trasf. 31 Vdc
Grado protez.:	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Per uso:	Esterno e Interno	Esterno e Interno	Esterno e Interno	Esterno e Interno	Esterno/Interno	Esterno/Interno



Guarda il video



Minilucce Led con telecomando per esterno e interno

	200 LED	500 LED	1000 LED
	COD. 143 19021 200 LED BIANCHI CAVO SCURO	COD. 143 19025 500 LED BIANCHI CAVO SCURO	COD. 143 19029 1000 LED BIANCHI CAVO SCURO
	COD. 143 19022 200 LED BIANCO CALDO CAVO SCURO	COD. 143 19026 500 LED BIANCO CALDO CAVO SCURO	COD. 143 19030 1000 LED BIANCO CALDO CAVO SCURO
	COD. 143 19023 200 LED MULTI CAVO SCURO	COD. 143 19027 500 LED MULTI CAVO SCURO	COD. 143 19031 1000 LED MULTI CAVO SCURO
	COD. 143 19024 200 LED BIANCO CALDO AMBRA CAVO SCURO	COD. 143 19028 500 LED BIANCO CALDO AMBRA CAVO SCURO	COD. 143 19032 1000 LED BIANCO CALDO AMBRA CAVO SCURO


imb.: 12 pezzi per cartone

imb.: 6 pezzi per cartone

imb.: 4 pezzi per cartone

SCHEDA TECNICA

Numero di LED:	200	500	1000
Lunghezza cavo luci:	8 m	20 m	40 m
Lunghezza cavo alim.:	3 m	3 m	3 m
Effetto:	Giochi luce e Telecomando	Giochi luce e Telecomando	Giochi luce e Telecomando
Lampade sostituibili:	NO	NO	NO
Cavo sostituibile:	NO	NO	NO
Prolungabile:	NO	NO	NO
Alimentazione:	Trasformatore 31V 3,6W	Trasformatore 31V 6W	Trasformatore 31V 8,4W
Grado di protezione:	IP44	IP44	IP44
Per uso:	Esterno e Interno	Esterno e Interno	Esterno e Interno




CON TELECOMANDO



Guarda il video



Minilucce Led cambia colore 2 in 1 per esterno/interno

	180 LED	240 LED	360 LED
CAVO TRASPARENTE 	COD. 145 18302 180 LED BIANCO-MULTI 2 IN 1, 18 M, C/TRASF. IP44, GIOCHI LUCE E MEMORY CONTROLLER 3 GIOCHI LUCE BIANCO 3 GIOCHI LUCE MULTICOLOR 1 GIOCO LUCE BIANCO/MULTI 1 OFF <i>Imb: 12 pezzi per cartone</i>	COD. 145 18303 240 LED BIANCO-MULTI 2 IN 1, 24 M, C/TRASF. IP44, GIOCHI LUCE E MEMORY CONTROLLER 3 GIOCHI LUCE BIANCO 3 GIOCHI LUCE MULTICOLOR 1 GIOCO LUCE BIANCO/MULTI 1 OFF <i>Imb: 12 pezzi per cartone</i>	COD. 145 18304 360 LED BIANCO-MULTI 2 IN 1, 36 M, C/TRASF. IP44, GIOCHI LUCE E MEMORY CONTROLLER 3 GIOCHI LUCE BIANCO 3 GIOCHI LUCE MULTICOLOR 1 GIOCO LUCE BIANCO/MULTI 1 OFF <i>Imb: 12 pezzi per cartone</i>

SCHEDA TECNICA

Numero di LED:	180	240	360
Lunghezza cavo luci:	18 Mt	24 Mt	36 Mt
Lungh. cavo alimentaz.:	4 mt	4 mt	4 mt
Effetto:	Giochi Luce + memory controller	Giochi Luce + memory Controller	Giochi Luce + memory Controller
Lampade sostituibili:	NO	NO	NO
Cavo sostituibile:	NO	NO	NO
Prolungabile:	NO	NO	NO
Alimentazione:	Trasformatore 31V dc / 6W	Trasformatore 31V dc / 8,4 W	Trasformatore 31V dc / 12 W
Grado di protezione:	IP44	IP44	IP44
Per uso:	Esterno/Interno	Esterno/Interno	Esterno/Interno

Scegli sia il colore bianco o multicolor sia il gioco luce con un solo pulsante!

IDEALE PER

ALBERI DI PICCOLE E
MEDIE DIMENSIONI,
VETRINE, VASI E
QUALSIASI DECORAZIONE
DA ESTERNO E INTERNO

CARATTERISTICHE

- Motorino per scegliere il gioco luce (multicolore/bianco freddo)
- Tecnologia Led Super luminoso
- Non prolungabile
- Per uso interno /esterno





PACK

Guarda il video




Minilucce Led bicolori per esterno/interno





Cavo scuro

COD. 145 12251
120 LED BIANCO-ROSA CON GIOCHI LUCE, 12 MT
Imb: 12 pezzi per cartone




Cavo scuro

COD. 145 12252
120 LED BIANCO-ROSSO CON GIOCHI LUCE, 12 MT
Imb: 12 pezzi per cartone



Cavo scuro

COD. 145 12253
120 LED BIANCO FREDDO E CALDO CON GIOCHI LUCE, 12 MT
Imb: 12 pezzi per cartone



Cavo scuro

COD. 145 12254
120 LED ROSA-VIOLA-BIANCO-BLU CON GIOCHI LUCE, 12 MT
Imb: 12 pezzi per cartone

SCHEDA TECNICA


Numero di LED:	120
Lunghezza cavo luci:	12 m
Lunghezza cavo alimentazione:	3 m
Effetto:	Giochi luce con controller
Colore cavo:	Scuro
Lampade sostituibili:	NO
Cavo sostituibile:	NO
Prolungabile:	31 Vdc
Alimentazione:	Trasformatore 31 Vdc / 3,6 W
Grado di protezione:	IP44
Per uso:	Esterno e Interno



Minilucce Led strobo per esterno/interno




Cavo scuro



COD. 143 11240
96 LED SUPER STROBO BIANCHI, 10 MT
Imb.: 12 pezzi per cartone

COD. 143 11241
96 LED SUPER STROBO BIANCO CALDO, 10 MT
Imb.: 12 pezzi per cartone



SCHEDA TECNICA

Numero di LED:	96
Lunghezza cavo luci:	10 m
Lunghezza cavo alimentazione:	3 m
Effetto:	Strobo
Colore cavo:	Scuro
Lampade sostituibili:	No
Cavo sostituibile:	No
Prolungabile:	No
Alimentazione:	Trasformatore 24 Vdc / 10,8 W
Grado di protezione:	IP44
Per uso:	Esterno e Interno



Guarda il video

















Guarda il video




Minilucciole Led "Snake"





Cluster con giochi luce

360 LED	480 LED	750 LED	1200 LED	1800 LED
 COD. 145 15438 SNAKE 360 LED BIANCO CALDO, LUCE FISSA	 COD. 145 15441 SNAKE 480 LED BIANCO CALDO, LUCE FISSA	 COD. 145 19180 CLUSTER 750 LED BIANCHI	 COD. 145 19183 CLUSTER 1200 LED BIANCHI	 COD. 145 19186 CLUSTER 1800 LED BIANCHI
  COD. 145 15439 SNAKE 360 LED BIANCO + BIANCO CALDO, LUCE FISSA	 COD. 145 15442 SNAKE 480 LED BIANCO + BIANCO CALDO, LUCE FISSA	 COD. 145 19181 CLUSTER 750 LED BIANCO CALDO	 COD. 145 19184 CLUSTER 1200 LED BIANCO CALDO	 COD. 145 19187 CLUSTER 1800 LED BIANCO CALDO
		 COD. 145 19182 CLUSTER 750 LED BIANCO CALDO AMBRA	 COD. 145 19185 CLUSTER 1200 LED BIANCO CALDO AMBRA	 COD. 145 19188 CLUSTER 1800 LED BIANCO CALDO AMBRA
imb.: 4 pz. x cartone	imb.: 4 pz. x cartone	imb.: 6 pz. x cartone	imb.: 4 pz. x cartone	imb.: 4 pz. x cartone

SCHEDA TECNICA					
Numero di LED:	360	480	Numero di LED:	750	1200
Lunghezza cavo luci:	9,2 m	12,5 m	Lungh. cavo luci:	15 m	24 m
Lungh. cavo aliment.:	3 m	3 m	Lungh.cavo alim.:	3 m	3 m
Effetto:	Luce Fissa	Luce Fissa	Effetto:	Giochi luce con Memory Controller	Giochi luce con Memory Controller
Colore cavo:	Scuro	Scuro	Colore cavo:	Scuro	Scuro
Lampade sostituibili:	NO	NO	Lampade sostituib.:	NO	NO
Cavo sostituibile:	NO	NO	Cavo sostituibile:	NO	NO
Prolungabile:	NO	NO	Prolungabile:	NO	NO
Alimentazione:	Trasf. 24 Vdc / 7,2 W	Trasf. 24 Vdc / 7,2 W	Alimentazione:	Trasf. 31V 6W	Trasf. 31V 12W
Grado di protezione:	IP44	IP44	Grado di protez.:	IP44	IP44
Per uso:	Esterno e Interno	Esterno e Interno	Per uso:	Esterno e Interno	Esterno e Interno



Minilucciole Led "Kosmos" per esterno/interno con Flash

120 LED	240 LED	576 LED
		COD. 145 11078 KOSMOS 576 LED BIANCHI CON 24 FLASH MT.7,5 imb.: 4 pezzi per cartone
	COD. 145 11283 KOSMOS 240 LED BIANCO CALDO CON 16 FLASH MT.6,2 imb.: 6 pezzi per cartone	COD. 145 11079 KOSMOS 576 LED BIANCO CALDO CON 24 FLASH BIANCHI MT.7,5 imb.: 4 pezzi per cartone
	COD. 145 11284 KOSMOS 240 LED BLU CON 16 FLASH MT.6,2 imb.: 6 pezzi per cartone	COD. 145 11280 KOSMOS 576 LED BLU CON 24 FLASH MT.7,5 imb.: 4 pezzi per cartone
	COD. 145 12247 KOSMOS 120 LED MULTI CON FLASH MT.6 imb.: 8 pezzi per cartone	COD. 145 11285 KOSMOS 240 LED MULTI CON 16 FLASH MT.6,2 imb.: 6 pezzi per cartone
	COD. 145 12248 KOSMOS 120 LED ROSA-VIOLA-BIANCO-BLU CON FLASH, MT.6 imb.: 8 pezzi per cartone	COD. 145 12249 KOSMOS 240 LED ROSA-VIOLA-BIANCO-BLU CON 16 FLASH, MT.6,2 imb.: 6 pezzi per cartone
	COD. 145 12246 KOSMOS 120 LED BIANCO FREDDO E CALDO CON FLASH, MT.6 imb.: 8 pezzi per cartone	COD. 145 12250 KOSMOS 240 LED BIANCO FREDDO E CALDO CON 16 FLASH, MT.6,2 imb.: 6 pezzi per cartone

SCHEDA TECNICA			
Numero di LED:	120	240	576
Lunghezza cavo luci:	6 m	6,2 m	7,5
Lunghezza cavo alimentaz.:	3 m	3 m	3 m
Effetto:	con 8 Flash	con 16 Flash	con 24 Flash
Colore cavo:	Scuro	Scuro	Scuro
Lampade sostituibili:	No	No	No
Cavo sostituibile:	No	No	No
Prolungabile:	No	No	No
Alimentazione:	Trasformatore 24 Vdc / 3,6 W	Trasformatore 24 Vdc / 6 W	Trasformatore 24 Vdc / 6 W
Grado di protezione:	IP44	IP44	IP44
Per uso:	Esterno e Interno	Esterno e Interno	Esterno e Interno



Cascate con gocce di Led su filo di rame modellabile per esterno/interno



IDEALE PER

ADDOBBI VETRINE, VASI,
ALBERI E QUALSIASI
DECORAZIONE DA ESTERNI
ED INTERNI



CARATTERISTICHE

- Luce fissa
- Tecnologia Led a goccia su filo di rame modellabile
- Non prolungabile
- Per uso interno /esterno


PACK



Cascate con gocce di Led su filo di rame modellabile per esterno/interno

	200 LED	450 LED	700 LED	1200 LED
	COD. 145 13200 CASCATA DI LED BIANCHI SU FILO DI RAME, 200 LUCI, 2 MT. C/TRASF.	COD. 145 17012 CASCATA DI LED BIANCHI SU FILO DI RAME, 450 LUCI, 2,5 MT. C/TRASF.	COD. 145 13202 CASCATA DI LED BIANCHI SU FILO DI RAME, 700 LUCI, 2,5 MT. C/TRASF.	COD. 145 19238 CASCATA DI LED BIANCHI SU FILO DI RAME, 1200 LUCI, 4 MT. C/TRASF.
	COD. 145 13201 CASCATA DI LED BIANCO CALDO SU FILO DI RAME, 200 LUCI, 2 MT. C/TRASF.	COD. 145 17013 CASCATA DI LED BIANCO CALDO SU FILO DI RAME, 450 LUCI, 2,5 MT. C/TRASF.	COD. 145 13203 CASCATA DI LED BIANCO CALDO SU FILO DI RAME, 700 LUCI, 2,5 MT. C/TRASF.	COD. 145 19239 CASCATA DI LED BIANCO CALDO SU FILO DI RAME, 1200 LUCI, 4 MT. C/TRASF.
	<i>Imb: 6 pezzi per cartone</i>	<i>Imb: 4 pezzi per cartone</i>	<i>Imb: 4 pezzi per cartone</i>	<i>Imb: 2 pezzi per cartone</i>
SCHEDA TECNICA				
Numero di LED:	200	450	700	1200
Lunghezza cascata:	2 Mt	2,5 Mt	2,5 Mt	4 m
Numero fili:	10	18	28	30
Lungh. cavo aliment.:	2 Mt	2,5 Mt	2,5 Mt	3 m
Effetto:	Luce Fissa	Luce Fissa	Luce Fissa	Luce Fissa
Lampade sostituibili:	NO	NO	NO	NO
cavo sostituibile:	NO	NO	NO	NO
Grado di protezione:	IP44	IP44	IP44	IP44
Per uso:	Esterno e Interno	Esterno e Interno	Esterno e Interno	Esterno e Interno





IDEALE PER

ADDOBBI VETRINE, VASI,
ALBERI E QUALSIASI
DECORAZIONE DA ESTERNI
ED INTERNI

CARATTERISTICHE

Luce fissa o effetto
nevicata

- Non prolungabile
- Per uso interno/esterno

H. 2 METRI LUCE FISSA	H. 3 METRI LUCE FISSA	H. 2 METRI EFFETTO NEVICATA
--------------------------	--------------------------	--------------------------------



COD. 145 18216
**RAMO SALICE 2 M CON
736 LED BIANCHI,
C/TRASF. IP44**
Imb: 2 pezzi per cartone



COD. 145 18219
**RAMO SALICE 3 M CON
1200 LED BIANCHI, C/
TRASF. IP44**
Imb: 1 pezzi per cartone



COD. 145 18222
**RAMO SALICE 2 M
CON 640 LED BIANCHI
CON EFFETTO NEVICATA
REGOLABILE,
C/TRASF. IP44**
Imb: 1 pezzi per cartone



COD. 145 18217
**RAMO SALICE 2 M
CON 736 LED BIANCO
CALDO, C/TRASF. IP44**
Imb: 2 pezzi per cartone




COD. 145 18220
**RAMO SALICE 3 M
CON 1200 LED BIANCO
CALDO, C/TRASF. IP44**
Imb: 1 pezzi per cartone



COD. 145 18223
**RAMO SALICE 2 M
CON 640 LED BIANCO
CALDO CON EFFETTO
NEVICATA REGOLABILE,
C/TRASF. IP44**
Imb: 1 pezzi per cartone

SCHEDA TECNICA

Numero di Led	736	1200	640
Altezza	2 Mt	3 Mt	2 Mt
Lunghezza Cavo Aliment.:	3 Mt	3 Mt	3 Mt
Effetto	Luce Fissa	Luce Fissa	Effetto Nivicata + memory controller
Lampade Sostituibili	NO	NO	NO
Cavo Sostituibile	NO	NO	NO
Articolo Prolungabile	NO	NO	NO
Alimentazione	Trasformatore 31V / 8,4 W	Trasformatore 31V / 12 W	Trasformatore 24vdc / 12 W
Grado di Protezione	IP44	IP44	IP44
Per Uso	Esterno/Interno	Esterno/Interno	Esterno/Interno



COD. 143 09630
**RAMO 70 LED ARANCIO H.130CM.
C/TRASF. IP44, LUNGH. CAVO
ALIM. MT.5**
Imb: 4 pezzi per cartone

Guarda il video



Sfere a Led decorative per esterno/interno



SET SFERE Ø 80 MM

COD. 074 10700
SET 3 SFERE SNOWFALL
ARGENTO - Ø 80 MM
72 LED BIANCHI
 imb.: 6 pezzi per cartone



SCHEDA TECNICA

Numero di LED:	72
Distanza sfere:	40 cm
Diametro sfere:	8 cm
Lungh. cavo alimentaz.:	1,5 m
Effetto:	Effetto Nevicata
Numero sfere:	3
Numero Led per sfera:	24
Lampade sostituibili:	No
Cavo sostituibile:	No
Prolungabile:	No
Alimentazione:	Trasformatore 6 Vdc
Grado di protezione:	IP44
Per uso:	Esterno e Interno

Guarda il video



COD. 970 12357
10 LANTERNE MULTICOLOR
CON LED, D10 CM
 Imb: 6 pezzi per cartone

SCHEDA TECNICA

Numero di Led	10
Lunghezza Cavo Luci	4,5 Mt
Lungh. Cavo Alimentaz.	5 Mt
Effetto	Luce Fissa
Lampade Sostituibili	NO
Cavo Sostituibile	NO
Articolo Prolungabile	NO
Alimentazione	Trasformatore 3,6V dc
Assorbimento	3,6W
Grado di Protezione	IP44
Per Uso	Esterno/Interno



Sfere a Led decorative per esterno/interno




Guarda il video



COD. 073 11233
MAGIC BALLS
10 SFERE LED
Ø 6 CM. , MT. 4
RGB CON GIOCHI
LUCE
TRASFORMATORE
IP44
 imb.: 6 pezzi per cartone


COD. 073 11094
MAGIC BALLS
20 SFERE LED
Ø 6 CM. , MT. 7,60
RGB CON GIOCHI
LUCE
TRASFORMATORE
IP44
 imb.: 4 pezzi per cartone

COD. 073 11095
MAGIC BALLS
30 SFERE LED
Ø 6 CM. , MT. 11,60
RGB CON GIOCHI
LUCE
TRASFORMATORE
IP44
 imb.: 2 pezzi per cartone



SCHEDA TECNICA

Numero di LED:	10	20	30
Distanza sfere:	40 cm	40 cm	40 cm
Diametro sfere:	6 cm	6 cm	6 cm
Lunghezza cavo luci:	4 m	7,6 m	11,6 m
Lungh. cavo alimentaz.:	3 m	3 m	3 m
Effetto:	RGB con controller	RGB con controller	RGB con controller
Colore cavo:	Trasparente	Trasparente	Trasparente
Lampade sostituibili:	No	No	No
Cavo sostituibile:	No	No	No
Prolungabile:	No	No	No
Alimentazione:	Trasformatore 5 Vdc	Trasformatore 5 Vdc	Trasformatore 5 Vdc
Grado di protezione:	IP44	IP44	IP44
Per uso:	Esterno e Interno	Esterno e Interno	Esterno e Interno



Luci Retail

Luci Retail


Led a batteria per esterno con timer e motorino giochi luce

	60 LED	100 LED	160 LED
	COD. 146 11101 60 MINILUCCIOLE LED BIANCHI MT.6 <i>imb.: 12 pezzi per cartone</i>	COD. 146 11105 100 MINILUCCIOLE LED BIANCHI MT.10 <i>imb.: 12 pezzi per cartone</i>	COD. 146 15447 160 MINILUCCIOLE LED BIANCHI MT.16 <i>imb.: 12 pezzi per cartone</i>
	COD. 146 11102 60 MINILUCCIOLE LED BIANCO CALDO MT.6 <i>imb.: 12 pezzi per cartone</i>	COD. 146 11106 100 MINILUCCIOLE LED BIANCO CALDO MT.10 <i>imb.: 12 pezzi per cartone</i>	COD. 146 15448 160 MINILUCCIOLE LED BIANCO CALDO MT.16 <i>imb.: 12 pezzi per cartone</i>
	COD. 146 11103 60 MINILUCCIOLE LED BLU MT.6 <i>imb.: 12 pezzi per cartone</i>	COD. 146 11107 100 MINILUCCIOLE LED BLU MT.10 <i>imb.: 12 pezzi per cartone</i>	
	COD. 146 11104 60 MINILUCCIOLE LED MULTI MT.6 <i>imb.: 12 pezzi per cartone</i>	COD. 146 11108 100 MINILUCCIOLE LED MULTI MT.10 <i>imb.: 12 pezzi per cartone</i>	COD. 146 15450 160 MINILUCCIOLE LED MULTI MT.16 <i>imb.: 12 pezzi per cartone</i>

SCHEDA TECNICA			
Numero di LED:	60	100	160
Lunghezza cavo luci:	6 m	10 m	16 m
Distanza vano batterie:	1 m	1 m	1 m
Effetto:	Giochi Luce con controller	Giochi Luce con controller	Giochi Luce con controller
Temporizzazione:	6 ore acceso, 18 ore spento	6 ore acceso, 18 ore spento	6 ore acceso, 18 ore spento
Colore cavo:	Scuro	Scuro	Scuro
Lampade sostituibili:	No	No	No
Cavo sostituibile:	No	No	No
Prolungabile:	No	No	No
Alimentazione:	3 Batterie AA (non incluse)	3 Batterie AA (non incluse)	3 Batterie AA (non incluse)
Grado di protezione:	IP44	IP44	IP44
Per uso:	Esterno e Interno	Esterno e Interno	Esterno e Interno

COME FUNZIONA

Premendo il pulsante sul motorino si accenderanno le luci, e sarà possibile scegliere fra diversi giochi. Dall'ultima pressione sul motorino partirà la temporizzazione delle luci che si riaccenderanno alla stessa ora tutti i giorni per 6 ore consecutive. Premendo il pulsante del motorino è possibile anche spegnere completamente il prodotto.




Tende Led a batteria per esterno con timer e motorino giochi luce

Guarda il video




COD. 146 10920
TENDA SFALSATA CON 64 LED BIANCHI
cm. 300x60 giochi luce - a batteria per esterno imb.: 10 pezzi per cartone



COD. 146 10921
TENDA SFALSATA CON 64 LED BIANCO CALDO
cm. 300x60 giochi luce - a batteria per esterno imb.: 10 pezzi per cartone




COD. 146 10922
TENDA SFALSATA CON 64 LED BLU
cm. 300x60 giochi luce - a batteria per esterno imb.: 10 pezzi per cartone



COD. 146 11234
TENDA SFALSATA CON 64 LED MULTI
cm. 300x60 giochi luce - a batteria per esterno imb.: 10 pezzi per cartone

SCHEDA TECNICA				
Numero di LED:	64	64	64	64
Larghezza tenda:	3 m	3 m	3 m	3 m
Altezza Max tenda:	0,6 m	0,6 m	0,6 m	0,6 m
Distanza vano batterie:	1 m	1 m	1 m	1 m
Effetto:	Giochi Luce con controller	Giochi Luce con controller	Giochi Luce con controller	Giochi Luce con controller
Temporizzazione:	6 ore acceso, 18 ore spento	6 ore acceso, 18 ore spento	6 ore acceso, 18 ore spento	6 ore acceso, 18 ore spento
Colore cavo:	Trasparente	Trasparente	Trasparente	Trasparente
Lampade:	Non sostituibili	Non sostituibili	Non sostituibili	Non sostituibili
Cavo sostituibile:	No	No	No	No
Prolungabile:	No	No	No	No
Alimentazione:	3 Batterie AA (non incluse)	3 Batterie AA (non incluse)	3 Batterie AA (non incluse)	3 Batterie AA (non incluse)
Grado di protez.:	IP44	IP44	IP44	IP44
Per uso:	Esterno e Interno	Esterno e Interno	Esterno e Interno	Esterno e Interno



COME FUNZIONA


Premendo il pulsante sul motorino si accenderanno le luci, e sarà possibile scegliere fra diversi giochi. Dall'ultima pressione sul motorino partirà la temporizzazione delle luci che si riaccenderanno alla stessa ora tutti i giorni per 6 ore consecutive. Premendo il pulsante del motorino è possibile anche spegnere completamente il prodotto.



Tende rettangolari a Led per esterno/interno




COD. 145 16929
TENDA 160 LED BIANCHI
Imb: 6 pezzi per cartone



COD. 145 16930
TENDA 160 LED BIANCO CALDO
Imb: 6 pezzi per cartone

SCHEMA TECNICA			
Numero di LED:	160	Lampade sostituibili:	No
Larghezza tenda:	2,4 m	Cavo sostituibile:	No
Altezza tenda:	1,2 m	Prolungabile:	No
Lunghezza cavo alimentazione:	5 m	Alimentazione:	Trasformatore 31 Vdc
Effetto:	Giochi Luce con controller	Grado di protezione:	IP44
Colore cavo:	Trasparente	Per uso:	Esterno e Interno



IDEALE PER

DECORARE BALCONI,
VETRINE, FINESTRE, GHIRLANDE E TUTTI
GLI AMBIENTI INTERNI ED ESTERNI CREANDO UNA
PERFETTA ATMOSFERA NATALIZIA

CARATTERISTICHE

- Motorino e Giochi Luce
- Tecnologia Led super Luminoso
- Non Prolungabile
- Per uso Interno/esterno



Tende Led sfalsate per esterno/interno



COD. 145 11075
**TENDA SFALSATA
100 LED BIANCHI**
imb.: 6 pezzi per cartone




COD. 145 11076
**TENDA SFALSATA
100 LED BIANCO CALDO**
imb.: 6 pezzi per cartone




COD. 145 11077
**TENDA SFALSATA
100 LED MULTI**
imb.: 6 pezzi per cartone




COD. 145 12242
**TENDA SFALSATA
100 LED BIANCO FREDDO E
CALDO**
imb.: 6 pezzi per cartone




COD. 145 12339
**TENDA SFALSATA
100 LED SPRING COLORS**
imb.: 6 pezzi per cartone



COD. 145 12240
**TENDA SFALSATA
100 LED BIANCO-ROSA**
imb.: 6 pezzi per cartone




COD. 145 12241
**TENDA SFALSATA
100 LED ROSA-VIOLA-
BIANCO-BLU**
imb.: 6 pezzi per cartone



COD. 145 12239
**TENDA SFALSATA
100 LED BIANCO-ROSSO**
imb.: 6 pezzi per cartone


SCHEMA TECNICA			
Numero di LED:	100	Lampade sostituibili:	No
Larghezza tenda:	3,8 m	Cavo sostituibile:	No
Altezza Max tenda:	0,7 m	Prolungabile:	No
Lunghezza cavo alimentazione:	5 m	Alimentazione:	Trasformatore 31 Vdc / 3,6 W
Effetto:	Giochi Luce con controller	Grado di protezione:	IP44
Colore cavo:	Trasparente	Per uso:	Esterno e Interno



GUARDA IL
VIDEO



Tenda boa sfalsata a Led per esterno/interno



IDEALE PER

DECORARE BALCONI,
VETRINE, FINESTRE,
GHIRLANDE, ALBERI
DI MEDIE E GRANDI
DIMENSIONI E AMBIENTI
INTERNI/ESTERNI

CARATTERISTICHE

- Luce fissa
- Tecnologia Led super luminoso
- Non prolungabile
- Per uso interno/esterno

UTILIZZABILE ANCHE CON
ALBERI PER EFFETTO BOA



Tenda boa sfalsata a Led per esterno/interno




COD. 145 18060
**TENDA BOA SFALSATA CON GHIACCIOLINI LED
BIANCHI, L. 11M , H.MAX. 0,12M , 495 LED,
180 CALATE C/TRASF. IP44**
Imb: 4 pezzi per cartone




COD. 145 18061
**TENDA BOA SFALSATA CON GHIACCIOLINI LED
BIANCO CALDO, L. 11M , H.MAX. 0,12M ,
495 LED, 180 CALATE C/TRASF. IP44**
Imb: 4 pezzi per cartone

SCHEDA TECNICA

Numero di Led	495	Lampade Sostituibili	NO
Altezza max	0,12 Mt	Cavo Sostituibile	NO
Lunghezza	11 Mt	Articolo Prolungabile	NO
Calate	180	Alimentazione	Trasformatore 31V / 6 W
Lunghezza Cavo Alimentazione	4 Mt	Grado di Protezione	IP44
Effetto	LUCE FISSA	Per Uso	Esterno/Interno



EFFETTO BOA



Tenda sfalsata a Led effetto nevicata regolabile per esterno/interno



IDEALE PER


DECORARE BALCONI,
VETRINE, FINESTRE,
GHIRLANDE, E AMBIENTI
INTERNI/ESTERNI

CARATTERISTICHE


- Motorino effetto nevicata
- Tecnologia Led super luminoso
- Non prolungabile
- Per uso interno/esterno

POSSIBILITA' DI REGOLARE
LA VELOCITA'
DELL'EFFETTO NEVICATA

Tenda sfalsata a Led effetto nevicata regolabile per esterno/interno



GUARDA IL VIDEO




COD. 14518233
TENDA SFALSATA 680 LED BIANCO CALDO
EFFETTO NEVICATA REGOLABILE,
6 X 1,5 M , C/TRASF IP44
Imb: 1 pezzi per cartone


COD. 14518307
TENDA SFALSATA 680 LED BIANCHI
EFFETTO NEVICATA REGOLABILE,
6 X 1,5 M , C/TRASF IP44
Imb: 1 pezzi per cartone

SCHEDA TECNICA


Numero di Led	680	Lampade Sostituibili	NO
Altezza max	1,5 Mt	Cavo Sostituibile	NO
Lunghezza	6 Mt	Articolo Prolungabile	NO
Calate	40	Alimentazione	Trasformatore 31V / 15 W
Lunghezza Cavo Alimentazione	5 Mt	Grado di Protezione	IP44
Effetto	Effetto Nevicata + memory controller	Per Uso	Esterno/Interno



A TRASFORMATORE



Tenda sfalsata a Led 2 in 1 bianco caldo e freddo



IDEALE PER

DECORARE BALCONI,
VETRINE, FINESTRE,
GHIRLANDE, E AMBIENTI
INTERNI/ESTERNI

CARATTERISTICHE

- Motorino con giochi luce e cambia colore
- Tecnologia Led super luminoso
- Non prolungabile
- Per uso interno/esterno


**POSSIBILITÀ DI
PROGRAMMARE IL GIOCO
LUCE BIANCO CALDO E
FREDDO INSIEME O
SINGOLARMENTE**

Tenda sfalsata a Led 2 in 1 bianco caldo e freddo

BIANCO FREDDO E CALDO

BIANCO FREDDO


BIANCO CALDO



COD. 145 18232
**TENDA SFALSATA 400 LED 2 COLORI PROGRAM. BIANCO CALDO E FREDDO,
CON GIOCHI LUCE, 6 X 1,5 M , C/TRASF IP44**
Imb: 2 pezzi per cartone

SCHEDA TECNICA

Numero di Led	400
Altezza max	1,5 Mt
Lunghezza	6 Mt
Calate	40
Lunghezza Cavo Alimentazione	5 Mt
Effetto	Giochi luce con memory controller
Lampade Sostituibili	NO
Cavo Sostituibile	NO
Articolo Prolungabile	NO
Alimentazione	Trasformatore 31V / 12 W
Grado di Protezione	IP44
Per Uso	Esterno/Interno



**Scegli sia il colore bianco o bianco caldo sia
il gioco luce con un solo pulsante!**



A TRASFORMATORE




ADATTO A SUPERFICI MEDIANTE INFIAMMABILI



GUARDA IL VIDEO



Tenda cambia colore 2 in 1 bianco/multicolore con motorino giochi luce



IDEALE PER

DECORARE BALCONI,
VETRINE, FINESTRE,
GHIRLANDE, E AMBIENTI
INTERNI/ESTERNI

CARATTERISTICHE

- Motorino con giochi luce e cambia colore
- Tecnologia Led super luminoso
- Non prolungabile
- Per uso interno/esterno

POSSIBILITA' DI
PROGRAMMARE
LA LUCE BIANCA
O MULTICOLOR E/O IL
GIOCO LUCE

Tenda cambia colore 2 in 1 bianco/multicolore con motorino giochi luce


BIANCO-MULTICOLOR



COD. 145 18305
**TENDA SFALSATA 128 LED BIANCO-MULTI 2 IN 1,
L.300 X H.MAX.80 CM, C/TRASF. IP44,
GIOCHI LUCE E CONTROLLER**
Imb: 6 pezzi per cartone

SCHEDA TECNICA

Numero di Led	128
Altezza max	0,8 Mt
Lunghezza	3 Mt
Calate	32
Lunghezza Cavo Alimentazione	5 Mt
Effetto	Giochi luce con controller
Lampade Sostituibili	NO
Cavo Sostituibile	NO
Articolo Prolungabile	NO
Alimentazione	Trasformatore 31V / 6 W
Grado di Protezione	IP44
Per Uso	Esterno/Interno



Guarda il video



giochi luce
bianco • multicolor • bianco/multi




BIANCO-MULTICOLOR



COD. 145 18306
**TENDA 160 LED BIANCO-MULTI 2 IN 1, L.160 X H.150
CM, C/TRASF. IP44, GIOCHI LUCE E CONTROLLER**
Imb: 6 pezzi per cartone

SCHEDA TECNICA

Numero di Led	160
Altezza	1,5 Mt
Lunghezza	1,6 Mt
Calate	10
Lunghezza Cavo Alimentazione	5 Mt
Effetto	Giochi luce con controller
Lampade Sostituibili	NO
Cavo Sostituibile	NO
Articolo Prolungabile	NO
Alimentazione	Trasformatore 31V / 6 W
Grado di Protezione	IP44
Per Uso	Esterno/Interno



Guarda il video





**Luci da
interno**

Lucciolette a led per interno



IDEALE PER

PRESEPI,
PICCOLE AMBIENTAZIONI,
VASI E DECORAZIONI PER
SPAZI INTERNI.

PACK




Lucciolette a led per interno

20 LUCCIOLETTE A LED

COD. 018 09870
20 LUCCIOLETTE A LED ASSORTITE
imb.: 60 pezzi per cartone


IL CARTONE È ASSORTITO CON:



35 LUCCIOLETTE A LED

COD. 018 09880
35 LUCCIOLETTE A LED ASSORTITE
imb.: 48 pezzi per cartone



IL CARTONE È ASSORTITO CON:



50 LUCCIOLETTE A LED

COD. 018 09890
50 LUCCIOLETTE A LED ASSORTITE
imb.: 36 pezzi per cartone

IL CARTONE È ASSORTITO CON:



COD. 018 09871
20 LUCCIOLETTE A LED BIANCHE
imb.: 60 pezzi per cartone

COD. 018 09881
35 LUCCIOLETTE A LED BIANCHE
imb.: 48 pezzi per cartone

COD. 018 09891
50 LUCCIOLETTE A LED BIANCHE
imb.: 36 pezzi per cartone



COD. 018 09872
20 LUCCIOLETTE A LED MULTI
imb.: 60 pezzi per cartone


COD. 018 09882
35 LUCCIOLETTE A LED MULTI
imb.: 48 pezzi per cartone

COD. 018 09892
50 LUCCIOLETTE A LED MULTI
imb.: 36 pezzi per cartone



COD. 018 09883
35 LUCCIOLETTE A LED BLU
imb.: 48 pezzi per cartone

COD. 018 09893
50 LUCCIOLETTE A LED BLU
imb.: 36 pezzi per cartone



COD. 018 09874
20 LUCCIOLETTE A LED ROSSE
imb.: 60 pezzi per cartone

COD. 018 09884
35 LUCCIOLETTE A LED ROSSE
imb.: 48 pezzi per cartone

COD. 018 09894
50 LUCCIOLETTE A LED ROSSE
imb.: 36 pezzi per cartone




COD. 018 09875
20 LUCCIOLETTE A LED BIANCO CALDO
imb.: 60 pezzi per cartone

COD. 018 09885
35 LUCCIOLETTE A LED BIANCO CALDO
imb.: 48 pezzi per cartone

COD. 018 09895
50 LUCCIOLETTE A LED BIANCO CALDO
imb.: 36 pezzi per cartone

SCHEDA TECNICA

Numero di LED:	20	35	50
Lunghezza cavo luci:	1,9 m	3,4 m	4,9 m
Lungh. cavo aliment.:	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Effetto:	Luce Fissa	Luce Fissa	Luce Fissa
Colore cavo:	Scuro	Scuro	Scuro
Lampade sostituibili:	NO	NO	NO
Cavo sostituibile:	NO	NO	NO
Articolo prolungabile:	NO	NO	NO
Alimentazione:	220V	220V	220V
Assorbimento:	da 1,8 a 3,7 W	da 2 a 3,76 W	da 2,4 a 4,3 W
Grado di protezione:	IP20	IP20	IP20
Per uso:	Interno	Interno	Interno



Minilucce a led per interno



IDEALE PER

ALBERI DI
PICCOLE DIMENSIONI,
VASI, VETRINE E VARIE
DECORAZIONI DA INTERNO.

CARATTERISTICHE

- Motorino e Giochi Luce
- Tecnologia Led Super Luminoso
- Non Prolungabile
- Per Solo Uso Interno

PACK



Minilucce a led per interno

	96 LED	180 LED	300 LED
	 COD. 142 10720 96 LED BIANCO CAVO SCURO <i>imb.: 20 pezzi per cartone</i>	 COD. 142 10750 180 LED BIANCO CAVO SCURO <i>imb.: 12 pezzi per cartone</i>	 COD. 142 10900 300 LED BIANCO CAVO SCURO <i>imb.: 10 pezzi per cartone</i>
	 COD. 142 10916 96 LED BIANCO CAVO BIANCO <i>imb.: 20 pezzi per cartone</i>	 COD. 142 10918 180 LED BIANCO CAVO BIANCO <i>imb.: 12 pezzi per cartone</i>	
	 COD. 142 10721 96 LED BIANCO CALDO CAVO SCURO <i>imb.: 20 pezzi per cartone</i>	 COD. 142 10751 180 LED BIANCO CALDO CAVO SCURO <i>imb.: 12 pezzi per cartone</i>	 COD. 142 10901 300 LED BIANCO CALDO CAVO SCURO <i>imb.: 10 pezzi per cartone</i>
	 COD. 142 10917 96 LED BIANCO CALDO CAVO BIANCO <i>imb.: 20 pezzi per cartone</i>	 COD. 142 10919 180 LED BIANCO CALDO CAVO BIANCO <i>imb.: 12 pezzi per cartone</i>	
	 COD. 142 10725 96 LED MULTI CAVO SCURO <i>imb.: 20 pezzi per cartone</i>	 COD. 142 10755 180 LED MULTI CAVO SCURO <i>imb.: 12 pezzi per cartone</i>	 COD. 142 10904 300 LED MULTI CAVO SCURO <i>imb.: 10 pezzi per cartone</i>
	 COD. 142 10722 96 LED BLU CAVO SCURO <i>imb.: 20 pezzi per cartone</i>	 COD. 142 10752 180 LED BLU CAVO SCURO <i>imb.: 12 pezzi per cartone</i>	 COD. 142 10902 300 LED BLU CAVO SCURO <i>imb.: 10 pezzi per cartone</i>
	 COD. 142 10723 96 LED ROSSO CAVO SCURO <i>imb.: 20 pezzi per cartone</i>	 COD. 142 10753 180 LED ROSSO CAVO SCURO <i>imb.: 12 pezzi per cartone</i>	 COD. 142 10903 300 LED ROSSO CAVO SCURO <i>imb.: 10 pezzi per cartone</i>
	 COD. 142 10724 96 LED VIOLA CAVO SCURO <i>imb.: 20 pezzi per cartone</i>	 COD. 142 10754 180 LED VIOLA CAVO SCURO <i>imb.: 12 pezzi per cartone</i>	

SCHEDA TECNICA

Numero di LED:	96	180	300
Lunghezza cavo luci:	3,5 m	5 m	7,5 m
Lungh. cavo alimentaz.:	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Effetto:	Giochi luce + memory controller	Giochi luce + memory controller	Giochi luce + memory controller
Colore cavo:	Scuro	Scuro	Scuro
Lampade sostituibili:	NO	NO	NO
Cavo sostituibile:	NO	NO	NO
Articolo prolungabile:	NO	NO	NO
Alimentazione:	220V / 6,6 W	220V / 6,6 W	220V / 14,4 W
Grado di protezione:	IP20	IP20	IP20
Per uso:	Interno	Interno	Interno



Minilucce a Led luce fissa prolungabili per interno



Minilucce a Led luce fissa prolungabili per interno




COD. 142 09628
**60 LED BLU
LUCE FISSA**
Imb.: 12 pezzi per cartone



COD. 142 10475
**60 LED MULTI
LUCE FISSA**
imb.: 12 pezzi per cartone




COD. 142 09954
**60 LED
BIANCO CALDO
LUCE FISSA**
imb.: 12 pezzi per cartone




COD. 142 10474
**60 LED VIOLA
LUCE FISSA**
imb.: 12 pezzi per cartone

SCHEDA TECNICA

Numero di LED:	60
Lunghezza cavo luci:	6 m
Lunghezza cavo alimentazione:	1,5 m
Effetto:	Luce Fissa
Colore cavo:	Scuro
Lampade sostituibili:	No
Cavo sostituibile:	Si
Articolo prolungabile:	Si (50 set - 3000 led)
Alimentazione:	230V
Assorbimento:	1,8 W
Grado di protezione:	IP20
Per uso:	Interno



LE MINILUCI CON 60 LED HANNO LUCE FISSA, SONO PER USO INTERNO, MISURANO 6 METRI E SONO PROLUNGABILI TRA DI LORO FINO AD UN MASSIMO DI 50 SET PER UN TOTALE DI 3.000 LED. IDEALI PER ADDOBARE ALBERI DI OGNI DIMENSIONE, SCALINATE, PARETI, COLONNE ED OGNI ALTRA COSA SI DESIDERI ILLUMINARE IN OGNI TIPO DI AMBIENTE.



IL PROCESSO DI PRODUZIONE DEI LED MANIFESTA LEGGERE VARIAZIONI DI TONALITA' SPECIALMENTE FRA LOTTI DI PRODUZIONI DIVERSE. PRIMA DI INSTALLARE GLI ARTICOLI NELLA POSIZIONE DESIDERATA, ALIMENTARLI PER VERIFICARE CHE IL COLORE SIA UNIFORME.

IDEALE PER

Alberi di ogni dimensione, scalinate, pareti, colonne, vetrine, anche di grandi dimensioni

CARATTERISTICHE


- LUCE FISSA
- TECNOLOGIA LED TIPO SUPER LUMINOSO
- PROLUNGABILE FINO A 300 MT.
- PER SOLO USO INTERNO

PACK



Sfere Led decorative per interno

SET 4 SFERE Ø 80MM. CON 96 LED BIANCHI CON 2 FILE DI LED



COD. 074 10636
SET 4 SFERE SNOWFALL
ARGENTO, Ø 80 MM
96 LED BIANCHI
imb.: 6 pezzi per cartone



COD. 074 10637
SET 4 SFERE SNOWFALL
ORO, Ø 80 MM
96 LED BIANCHI
imb.: 6 pezzi per cartone



COD. 074 10638
SET 4 SFERE SNOWFALL
VIOLA, Ø 80 MM
96 LED BIANCHI
imb.: 6 pezzi per cartone



SCHEDA TECNICA

Numero di LED:	96
Distanza sfere:	40 cm
Diametro sfere:	8 cm
Lunghezza cavo luci:	1,2 m
Lungh. cavo alimentazione:	1,5 m
Effetto:	Effetto Nevicata
Numero sfere:	4
Numero Led per sfera:	24
Lampade sostituibili:	No
Cavo sostituibile:	No
Articolo prolungabile:	No
Alimentazione:	Trasformatore 6V
Grado di protezione:	IP20
Per uso:	Interno

SFERA Ø 150 MM.
CON 76 LED BIANCHI CON 4 FILE DI LED

SFERA Ø 300 MM.
CON 234 LED BIANCHI CON 6 FILE DI LED



COD. 074 10705
SFERA
SNOWFALL
VIOLA
Ø 150 MM
76 LED BIANCHI
imb.: 4 pezzi
per cartone



COD. 074 10708
SFERA
SNOWFALL VIOLA
Ø 300 MM
234 LED BIANCHI
imb.: 2 pezzi
per cartone

SCHEDA TECNICA

Numero di LED:	76	234
Diametro sfere:	15 cm	30 cm
Lungh. cavo alimentazione:	3 m	3 m
Effetto:	Effetto Nevicata	Effetto Nevicata
Lampade sostituibili:	No	No
Cavo sostituibile:	No	No
Articolo prolungabile:	No	No
Alimentazione:	Trasformatore 6V	Trasformatore 6V
Grado di protezione:	IP20	IP20
Per uso:	Interno	Interno




Cluster con gocce di Led da interno

cascata a Led da interno



COD. 145 19068
CLUSTER CON 300 GOCCE DI LED RGB 3 MT., GIOCHI DI
LUCE AUTOMATICI, CON TRASF. IP20
imb.: 4 pezzi per cartone



COD. 142 19198
CASCATA DIAMOND 360 LED
BIANCO CALDO, 2 MT,
CAVO ALIM. 5 MT,
CON TRASF. IP20
Imb: 4 pezzi per cartone



COD. 145 19199
CLUSTER CON 300 GOCCE DI LED BIANCO CALDO
3 MT., GIOCHI DI LUCE AUTOMATICI,
CON TRASF. IP20
imb.: 4 pezzi per cartone

Guarda il video



SCHEDA TECNICA

Numero di LED:	300
Lunghezza cavo luci:	2 m
Lunghezza cavo alim.:	3m
Effetto:	Giochi Luce automatici
Lampade sostituibili:	NO
Cavo sostituibile:	NO
Prolungabile:	NO
Alimentazione:	Trasformatore 12V 8,4W
Grado di protezione:	IP20
Per uso:	Interno

SCHEDA TECNICA

Numero di LED:	360
Lunghezza cascata:	2 m
Numero fili:	18
Lungh. cavo alimentaz.:	5 m
Effetto:	Luce Fissa
Lampade sostituibili:	NO
cavo sostituibile:	NO
Alimentazione:	NO
Alimentazione:	Trasformatore 6V 6W
Grado di protezione:	IP20
Per uso:	Interno



Luci Led decorative per interno



COD. 073 15465
20 PARTY LIGHTS RGB, MT. 3,8
Imb.: 6 pezzi per cartone



COD. 970 12360
20 DECORAZIONI COLIBRI CON LED
Imb: 12 pezzi per cartone



COD. 970 12362
20 DECORAZIONI STELLA FELTRO CON LED
Imb: 12 pezzi per cartone



COD. 970 12361
20 DECORAZIONI ROTONDE STELLA FELTRO CON LED
Imb: 12 pezzi per cartone

SCHEDA TECNICA

Numero di Led	20
Lunghezza Cavo Luci	3,8 Mt
Lunghezza Cavo Alimentaz.	3 Mt
Effetto	RGB
Lampade Sostituibili	NO
Cavo Sostituibile	NO
Articolo Prolungabile	NO
Alimentazione	Trasformatore 31V dc
Assorbimento	3,6W
Grado di Protezione	IP20
Per Uso	interno

SCHEDA TECNICA

Numero di Led	20
Lunghezza Cavo Luci	3,8 Mt
Lunghezza Cavo Alimentaz	5 Mt
Effetto	Luce Fissa
Lampade Sostituibili	NO
Cavo Sostituibile	NO
Articolo Prolungabile	NO
Alimentazione	Trasformatore 31V dc
Assorbimento	3,6W
Grado di Protezione	IP20
Per Uso	interno

SCHEDA TECNICA


Numero di Led	20
Lunghezza Cavo Luci	3,8 Mt
Lunghezza Cavo Alimentaz	5 Mt
Effetto	Luce Fissa
Lampade Sostituibili	NO
Cavo Sostituibile	NO
Articolo Prolungabile	NO
Alimentazione	Trasformatore 31V dc
Assorbimento	3,6W
Grado di Protezione	IP20
Per Uso	interno

SCHEDA TECNICA


Numero di Led	20
Lunghezza Cavo Luci	3,8 Mt
Lunghezza Cavo Alimentaz	5 Mt
Effetto	Luce Fissa
Lampade Sostituibili	NO
Cavo Sostituibile	NO
Articolo Prolungabile	NO
Alimentazione	Trasformatore 31V dc
Assorbimento	3,6W
Grado di Protezione	IP20
Per Uso	interno



Luci Led decorative per interno



COD. 138 08857
TENDA A 36 CUORI ROSSI CON CAVO
 Imb: 12 pezzi per cartone




SCHEDA TECNICA

Numero di Led	36
Altezza	1,3 m
Lunghezza	1 m
Calate	6
Lungh. Cavo Alimentazione	5 m
Effetto	Luce Fissa
Lampade Sostituibili	NO
Cavo Sostituibile	NO
Articolo Prolungabile	NO
Alimentazione	Trasformatore 24V 10W
Grado di Protezione	IP20
Per Uso	Interno

Luci Led decorative per interno



COD. 142 09980
TENDA 72 ROSELLINE A LED ROSSI, 100X150CM., X INT., PROLUNG. FINO A 25 PZ.
 Imb: 6 pezzi per cartone




SCHEDA TECNICA

Numero di Led	72
Altezza	1,5 m
Lunghezza	1 m
Calate	9
Lunghezza Cavo Alimentazione	1,5 m
Effetto	Luce Fissa
Lampade Sostituibili	NO
Cavo Sostituibile	Si
Articolo Prolungabile	si (25 Set)
Alimentazione	220-240V
Grado di Protezione	ip44
Per Uso	Esterno/Interno



Led decorativi per interno



COD. 110 09661
SET 10 RAMI BIANCHI INTRECCIATI MT.1
Imb: 6 pezzi per cartone



COD. 138 18229
RAMI INTRECCIATI BIANCHI 120 CM CON 60 GOCCE DI LED BIANCO CALDO
Imb: 6 pezzi per cartone

COD. 138 18231
RAMI INTRECCIATI NATURA 120 CM CON 60 GOCCE DI LED BIANCO CALDO
Imb: 6 pezzi per cartone

SCHEDA TECNICA

Numero di Lampade	60
Altezza Prodotto	1 m
Lungh. Cavo Alimentazione	1,5 M
Effetto	Luce Fissa
Lampade Sostituibili	NO
Cavo Sostituibile	NO
Articolo Prolungabile	NO
Alimentazione	Trasformatore 24V 16W
Grado di Protezione	IP20
Per Uso	interno

SCHEDA TECNICA

Numero di Led	60
Altezza	1,2 Mt
Lunghezza Cavo Alimentazione	3 Mt
Effetto	Luce Fissa
Lampade Sostituibili	NO
Cavo Sostituibile	NO
Articolo Prolungabile	NO
Alimentazione	3V / 0.9 W
Grado di Protezione	IP20
Per Uso	Interno




Tende Led decorative per interno



COD. 138 10198
TENDA A 36 STELLINE BLU A LED
imb.: 12 pezzi per cartone




COD. 138 10196
TENDA A 36 STELLINE BIANCA A LED
imb.: 12 pezzi per cartone



COD. 138 10197
TENDA A 36 STELLINE BIANCO CALDO A LED
imb.: 12 pezzi per cartone

SCHEDA TECNICA

Numero di LED:	36
Altezza tenda:	1,3 m
Larghezza tenda:	1 m
Lunghezza cavo alimentazione:	5 m
Numero di calate:	6
Effetto:	Luce Fissa
Lampade sostituibili:	No
Cavo sostituibile:	No
Articolo prolungabile:	No
Alimentazione:	Trasformatore 16V
Grado di protezione:	IP20
Per uso:	Interno



A festive Christmas scene. On the left, a round table with a white tablecloth holds several wrapped gifts in red and gold. A large, decorated Christmas tree stands next to it, adorned with red and gold ornaments, white snow-like decorations, and a gold star. In the background, a fireplace mantel is decorated with a green garland, red and gold ornaments, and a white star. A large, ornate mirror hangs above the mantel. In the foreground, a collection of wrapped gifts, white candles, and large white letters spelling 'LOVE' with a red heart for the 'O' are arranged on the floor.

**Alberi e addobbi
per allestimenti
di grandi
dimensioni**

Slim

COD. 288 09400
CM 120
 272 RAMI
 Ø CM. 55
 imb.: 4 pezzi per cartone

COD. 288 09401
CM 150
 410 RAMI
 Ø CM. 60
 imb.: 1 pezzo per cartone

COD. 288 09402
CM 180
 578 RAMI
 Ø CM. 65
 imb.: 1 pezzo per cartone

COD. 288 09403
CM 210
 832 RAMI
 Ø CM. 75
 imb.: 1 pezzo per cartone



APERTURA RAMI
 A OMBRELLO



PACK

American

COD. 289 08963
CM 150
 370 RAMI
 Ø 90 CM.
 imb.: 1 pezzo per cartone

COD. 289 08964
CM 180
 530 RAMI
 Ø 110 CM.
 imb.: 1 pezzo per cartone

COD. 289 08965
CM 210
 780 RAMI
 Ø 140 CM.
 imb.: 1 pezzo per cartone



APERTURA RAMI
 A OMBRELLO



PACK

Addoppi vari

Addoppi vari

Zar della Steppa

COD. 290 60218
CM 140
 393 RAMI
 Ø CM. 100
 imb.: 1 pezzo per cartone

COD. 290 60219
CM 180
 561 RAMI
 Ø CM. 110
 imb.: 1 pezzo per cartone

COD. 290 60220
CM 200
 833 RAMI
 Ø CM. 140
 imb.: 1 pezzo per cartone

COD. 290 60221
CM 230
 1235 RAMI
 Ø CM. 160
 imb.: 1 pezzo per cartone

COD. 290 60222
CM 250
 1549 RAMI
 Ø CM. 175
 imb.: 1 pezzo per cartone

APERTURA RAMI
 A OMBRELLO



PACK



Zar della Steppa bianco

COD. 290 00242
CM 140
 393 RAMI
 Ø CM. 100
 imb.: 1 pezzo per cartone

COD. 290 10149
CM 180
 561 RAMI
 Ø CM. 110
 imb.: 1 pezzo per cartone

COD. 290 00243
CM 200
 833 RAMI
 Ø CM. 140
 imb.: 1 pezzo per cartone

COD. 290 00250
CM 250
 1549 RAMI
 Ø CM. 175
 imb.: 1 pezzo per cartone

APERTURA RAMI
 A OMBRELLO



PACK



Diamante delle Dolomiti

COD. 295 60213
CM 140
 506 RAMI
 CON PIGNE APPLICATE
 Ø CM. 110
 imb.: 1 pezzo per cartone

COD. 295 60214
CM 180
 986 RAMI
 CON PIGNE APPLICATE
 Ø CM. 115
 imb.: 1 pezzo per cartone

COD. 295 60215
CM 200
 1106 RAMI
 CON PIGNE APPLICATE
 Ø CM. 145
 imb.: 1 pezzo per cartone

COD. 295 60216
CM 230
 1580 RAMI
 CON PIGNE APPLICATE
 Ø CM. 160
 imb.: 1 pezzo per cartone

COD. 295 60217
CM 250
 1778 RAMI
 CON PIGNE APPLICATE
 Ø CM. 165
 imb.: 1 pezzo per cartone

APERTURA RAMI
 A OMBRELLO



PACK



St. Moritz

COD. 296 11905
CM 120,
 424 RAMI
 CON FIOCCHI DI NEVE
 Ø CM. 76
 imb.: 1 pezzo per cartone

COD. 296 11906
CM 150,
 676 RAMI
 CON FIOCCHI DI NEVE
 Ø CM. 91
 imb.: 1 pezzo per cartone

COD. 296 11907
CM 180,
 1.028 RAMI
 CON FIOCCHI DI NEVE
 Ø CM. 106
 imb.: 1 pezzo per cartone

COD. 296 11908
CM 210,
 1.492 RAMI
 CON FIOCCHI DI NEVE
 Ø CM. 121
 imb.: 1 pezzo per cartone

COD. 296 11909
CM 240,
 1.912 RAMI
 CON FIOCCHI DI NEVE
 Ø CM. 137
 imb.: 1 pezzo per cartone

APERTURA RAMI
 A OMBRELLO



PACK



Capo Nord

COD. 297 18251
CM.150
 1.424 RAMI
 Ø CM. 122
 Imb: 1 pezzo per cartone

COD. 297 18252
CM.180
 2.104 RAMI
 Ø CM. 137
 Imb: 1 pezzo per cartone

COD. 297 18253
CM.210
 2.840 RAMI
 Ø CM. 160
 Imb: 1 pezzo per cartone

COD. 297 18254
CM.240
 3.664 RAMI
 Ø CM. 178
 Imb: 1 pezzo per cartone



APERTURA RAMI
 A OMBRELLO



PACK

Aspen

COD. 298 11894
CM 150,
 1.462 RAMI
 Ø CM. 111
 Imb: 1 pezzo per cartone

COD. 298 11895
CM 180,
 2.220 RAMI
 Ø CM. 127
 Imb: 1 pezzo per cartone

COD. 298 11896
CM 210,
 2.830 RAMI
 Ø CM. 142
 Imb: 1 pezzo per cartone

COD. 298 11897
CM 240,
 4.110 RAMI
 Ø CM. 157
 Imb: 1 pezzo per cartone



APERTURA RAMI
 A UNCINO



PACK

Germogliato

COD. 299 08690
CM 150
 520 RAMI
 Ø CM. 100
 imb.: 1 pezzo per cartone

COD. 299 08485
CM 180
 1042 RAMI
 Ø CM. 115
 imb.: 1 pezzo per cartone

COD. 299 08691
CM 210
 1266 RAMI
 Ø CM. 130
 imb.: 1 pezzo per cartone

COD. 299 08692
CM 240
 1800 RAMI
 Ø CM. 150
 imb.: 1 pezzo per cartone



APERTURA RAMI
 A UNCINO



PACK

Germogliato con punte imbiancate

COD. 299 11889
CM 240
 1.427 RAMI
 CON PUNTE IMBIANCATE
 Ø CM. 132
 Imb: 1 pezzo per cartone



APERTURA RAMI
 A UNCINO



PACK

Addoppi vari

Germogliato Innevato

COD. 299 10747
CM 150
CON 318 RAMI
Ø CM. 95
Imb.: 1 pezzo per cartone

COD. 299 10748
CM 180
CON 500 RAMI
Ø CM. 100
Imb.: 1 pezzo per cartone

COD. 299 10749
CM 210
CON 700 RAMI
Ø CM. 135
Imb.: 1 pezzo per cartone



**APERTURA RAMI
 A OMBRELLO**



PACK

Maxi Germogliato

COD. 299 11890
CM 150
735 RAMI
Ø CM. 125
Imb.: 1 pezzo per cartone

COD. 299 11891
CM 180
1.251 RAMI
Ø CM. 150
Imb.: 1 pezzo per cartone

COD. 299 11892
CM 210
1.881 RAMI
Ø CM. 170
Imb.: 1 pezzo per cartone

COD. 299 11893
CM 240
2.421 RAMI
Ø CM. 190
Imb.: 1 pezzo per cartone



**APERTURA RAMI
 A UNCINO**



PACK

Imperiale Innevato

COD. 293 19250
CM.150
 1.221 RAMI
 Ø CM. 110
 imb. 1 pz. per cartone

COD. 293 19251
CM.180
 1.789 RAMI
 Ø CM. 125
 imb. 1 pz. per cartone

COD. 293 19252
CM.210
 2.637 RAMI
 Ø CM. 135
 imb. 1 pz. per cartone

COD. 293 19253
CM.240
 3.489 RAMI
 Ø CM. 155
 imb. 1 pz. per cartone



APERTURA RAMI
 A OMBRELLO



PACK

Incanto delle Alpi

COD. 292 19240
120 CM
 358 RAMI
 Ø CM. 110
 imb. 1 pz. per cartone

COD. 292 19241
150 CM
 638 RAMI
 Ø CM. 120
 imb. 1 pz. per cartone

COD. 292 19242
180 CM
 1.038 RAMI
 Ø CM. 130
 imb. 1 pz. per cartone

COD. 292 19243
210 CM
 1.668 RAMI
 Ø CM. 150
 imb. 1 pz. per cartone

COD. 292 19244
240 CM
 2.440 RAMI
 Ø CM. 160
 imb. 1 pz. per cartone



APERTURA RAMI
 A OMBRELLO



PACK

Gigante delle Dolomiti

COD. 300 00230
CM 140,
 457 RAMI
 Ø CM. 105
 imb.: 1 pezzo per cartone

COD. 300 00233
CM 200,
 1157 RAMI
 Ø CM. 140
 imb.: 1 pezzo per cartone

COD. 300 00239
CM 230,
 1601 RAMI
 Ø CM. 155
 imb.: 1 pezzo per cartone

COD. 300 60223
CM 300,
 3475 RAMI
 Ø CM. 205
 imb.: 1 pezzo per cartone



APERTURA RAMI
 A UNCINO



PACK

Albero Cortina



LUCI A LED
 BIANCO CALDO

COD. 301 11910
CM 210
 CON 400 LED BIANCO CALDO
 LUCE FISSA
 Imb: 1 pezzo per cartone



APERTURA RAMI
 A OMBRELLO



PACK



Addoppi vari

Patagonia

COD. 301 11195
CM 150
 CON 1.080 RAMI
 Ø CM. 90
 imb.: 1 pezzo per cartone

COD. 301 11196
CM 180
 CON 1.980 RAMI
 Ø CM. 105
 imb.: 1 pezzo per cartone

COD. 301 11197
CM 210
 CON 2.852 RAMI
 Ø CM. 115
 imb.: 1 pezzo per cartone

COD. 301 11198
CM 240
 CON 3.680 RAMI
 Ø CM. 130
 imb.: 1 pezzo per cartone

COD. 301 18201
CM 300,
 CON 5.976 RAMI
 Ø CM. 160
 Imb: 1 pezzi per cartone

COD. 301 18202
CM 350,
 CON 7.850 RAMI
 Ø CM. 180
 Imb: 1 pezzi per cartone (in 2 colli)

COD. 301 10746
CM 400
 CON 9.042 RAMI
 Ø CM. 190
 imb.: 1 pezzo per cartone (in 2 colli)

**APERTURA RAMI
 A OMBRELLO**



**APERTURA RAMI
 A UNCINO**



PACK



Patagonia

COD. 301 11314
7,2 METRI
 36.782 RAMI
 Ø CM. 260

COD. 301 11315
9,6 METRI
 67.670 RAMI
 Ø CM. 440

**CON TELAIO
 CONICO**

**APERTURA RAMI
 A UNCINO**



Addoppi vari



COD. 320 60039
KOSMOS 180 RAMI DI PINO, LUNGHEZZA 2,74 M, LARGHEZZA 25 CM.
 imb.: 24 pezzi per cartone



COD. 320 60089
KOSMOS 220 RAMI DI PINO, LUNGHEZZA 2,74 M, LARGHEZZA 30 CM.
 imb.: 12 pezzi per cartone



COD. 320 11169
KOSMOS GERMOGLIATO, CM. 274 CON 240 RAMI
 imb.: 6 pezzi per cartone



COD. 320 09686
KOSMOS LUNGHEZZA 2,74 M., DECORI BACCHE/PIGNE
 imb.: 6 pezzi per cartone



COD. 320 11179
MAXI KOSMOS, CM. 360 - CON 515 RAMI
 imb.: 6 pezzi per cartone



COD. 320 60088
KOSMOS 200 RAMI DI PINO , LUNGHEZZA 1,83 M, LARGHEZZA 30 CM.
 imb.: 12 pezzi per cartone



COD. 320 60090
KOSMOS 280 RAMI DI PINO, LUNGHEZZA 2,74 M, LARGHEZZA 35 CM.
 imb.: 6 pezzi per cartone



COD. 320 10050
KOSMOS CON 220 RAMI BIANCHI, LUNGHEZZA 2,74 M X LARGHEZZA CM. 30
 imb.: 12 pezzi per cartone



COD. 320 11925
KOSMOS GERMOGLIATO CON PIGNE, CM 270 X 30
 imb.: 6 pezzi per cartone



COD. 320 15170
KOSMOS INNEVATO CM. 270X25, 180 RAMI
 imb.: 12 pezzi per cartone



COD. 320 10561
KOSMOS FIOCCATO, LUNGHEZZA 2,74 M, CON 360 RAMI
 imb.: 6 pezzi per cartone

Addoppi vari

Addoppi vari

Kosmos con Luci da esterno prolungabili



80 LUCCIOLONE
GIA' MONTATE

COD. 320 19096

KOSMOS 2,7 MT. CON 80 LUCCIOLONE 24V LED BIANCHI, CON TRASF. IP44 - PROLUNGABILE
imb.: 4 pezzi per cartone



80 LUCCIOLONE
GIA' MONTATE

COD. 320 19097

KOSMOS 2,7 MT. CON 80 LUCCIOLONE 24V LED BIANCO CALDO, CON TRASF. IP44 - PROLUNGABILE
imb.: 4 pezzi per cartone



Kosmos con Luci da esterno



80 LUCI LED
GIA' MONTATE

COD. 320 10514

**KOSMOS CON 80 LED BIANCHI LUNGHEZZA 2,74 MT, CAVO ALIM.: 1,5MT (SOSTITUIBILE),
N° LED 80, POT. LED: 3V - 0,016A - 0,048W, ASS. TOT.: 4 W ALIM. TRASFORMATORE**
imb.: 6 pezzi per cartone



80 LUCI LED
GIA' MONTATE

COD. 320 10515

**KOSMOS CON 80 LED BIANCO CALDO LUNGHEZZA 2,74 MT, CAVO ALIM.: 1,5MT (SOSTITUIBILE),
N° LED 80, POT. LED: 3V - 0,016A - 0,048W, ASS. TOT.: 4 W, ALIM. TRASFORMATORE**
imb.: 6 pezzi per cartone



Sfere per allestimenti di grandi dimensioni



Sfere per allestimenti di grandi dimensioni

SFERE METALLIZATE				SFERE IRRIDESCENTI	SFERE GLITTER	
						Ø100
COD. 415 04140 1 sfera rossa Ø 100 mm. imb.: 40 pezzi per cartone	COD. 415 04141 1 sfera oro Ø 100 mm. imb.: 40 pezzi per cartone	COD. 415 04142 1 sfera argento Ø 100 mm. imb.: 40 pezzi per cartone	COD. 415 04143 1 sfera blu Ø 100 mm. imb.: 40 pezzi per cartone	COD. 415 11257 1 sfera iridescente Ø 100 mm. imb.: 40 pezzi per cartone	COD. 415 10571 sfera bianca con glitter Ø 100 mm imb.: 40 pezzi per cartone	
COD. 415 04144 1 sfera rossa Ø 150 mm. imb.: 18 pezzi per cartone	COD. 415 04145 1 sfera oro Ø 150 mm. imb.: 18 pezzi per cartone	COD. 415 04147 1 sfera argento Ø 150 mm. imb.: 18 pezzi per cartone	COD. 415 04146 1 sfera blu Ø 150 mm. imb.: 18 pezzi per cartone	COD. 415 11258 1 sfera iridescente Ø 150 mm. imb.: 18 pezzi per cartone	COD. 415 10572 sfera bianca con glitter Ø 150 mm imb.: 18 pezzi per cartone	Ø150
COD. 415 00490 1 sfera rossa Ø 200 mm. imb.: 12 pezzi per cartone	COD. 415 00491 1 sfera oro Ø 200 mm. imb.: 12 pezzi per cartone	COD. 415 00494 1 sfera argento Ø 200 mm. imb.: 12 pezzi per cartone	COD. 415 00495 1 sfera blu Ø 200 mm. imb.: 12 pezzi per cartone	COD. 415 11259 1 sfera iridescente Ø 200 mm. imb.: 12 pezzi per cartone	COD. 415 10573 sfera bianca con glitter Ø 200 mm. imb.: 12 pezzi per cartone	Ø200
COD. 415 07024 1 sfera rossa Ø 250 mm. imb.: 6 pezzi per cartone	COD. 415 07025 1 sfera oro Ø 250 mm. imb.: 6 pezzi per cartone	COD. 415 07026 1 sfera argento Ø 250 mm. imb.: 6 pezzi per cartone			COD. 415 11136 sfera bianca con glitter Ø 250 mm. imb.: 6 pezzi per cartone	Ø250
COD. 415 11155 1 sfera rossa Ø 300 mm. imb.: 4 pezzi per cartone	COD. 415 11154 1 sfera oro Ø 300 mm. imb.: 4 pezzi per cartone	COD. 415 11156 1 sfera argento Ø 300 mm. imb.: 4 pezzi per cartone			COD. 415 11157 sfera bianca con glitter Ø 300 mm imb.: 4 pezzi per cartone	Ø300

Sfere per allestimenti di grandi dimensioni



Addoppi vari

Sfere e addoppi per allestimenti di grandi dimensioni



COD. 415 18123
**SFERA "CRYSTAL CHIC" 20 CM ROSSA
 CON DECORO 3D SOFT, MOD. ASS.**
 Imb: 6 pezzi per cartone



COD. 415 18124
**SFERA "CRYSTAL CHIC" 20 CM BIANCA
 CON DECORO 3D SOFT, MOD. ASS.**
 Imb: 6 pezzi per cartone



COD. 415 18126
**SFERA "CRYSTAL CHIC" 25 CM ROSSO
 CON DECORO PATCH IN STOFFA BIANCO,
 MOD. ASS.**
 Imb: 4 pezzi per cartone



COD. 415 18125
**SFERA "CRYSTAL CHIC" 25 CM BIANCA
 CON DECORO PATCH IN STOFFA ROSSA,
 MOD. ASS.**
 Imb: 4 pezzi per cartone



H. CM.50
 COD. 415 18121
**GHIACCILO 50 CM
 "CRYSTAL CHIC" ROSSO
 MOD. ASS.**
 Imb: 4 pezzi per cartone



H. CM.120
 COD. 415 18128
**MAXI GHIACCILO 120 CM
 "CRYSTAL CHIC" ROSSO,
 MOD. ASS.**
 Imb: 2 pezzi per cartone



H. CM.50
 COD. 415 18120
**GHIACCILO 50 CM
 "CRYSTAL CHIC"
 BIANCO/ROSSO,
 MOD. ASS.**
 Imb: 4 pezzi per cartone



H. CM.120
 COD. 415 18127
**MAXI GHIACCILO 120 CM
 "CRYSTAL CHIC"
 BIANCO/ROSSO,
 MOD. ASS.**
 Imb: 2 pezzi per cartone

Addoppi vari

Addoppi Eva per allestimenti di grandi dimensioni



COD. 415 17007
ADDOBBO EVA APPENDIBILE 3D SHABBY EFFETTO LEGNO H. 40CM -3 MOD.ASS.
 Imb: 6 pezzi per cartone



COD. 415 17008
ADDOBBO EVA APPENDIBILE 3D NATURA EFFETTO LEGNO H. 40CM -3 MOD.ASS.
 Imb: 6 pezzi per cartone



COD. 415 17009
ADDOBBO EVA APPENDIBILE 3D COUNTRY EFFETTO LEGNO H. 40CM -3 MOD.ASS.
 Imb: 6 pezzi per cartone



COD. 415 17010
DECORAZIONE STELLA EVA 3D EFFETTO LEGNO H.35 CM -3 ASS.
 Imb: 6 pezzi per cartone

Addoppi per allestimenti di grandi dimensioni



COD. 415 10838
SFERA Ø 250 MM. ORO DECORATA
 imb.: 6 pezzi per cartone



COD. 415 10839
SFERA Ø 250 MM. ROSSA DECORATA
 imb.: 6 pezzi per cartone



COD. 415 10840
SFERA Ø 250 MM. ARGENTO DECORATA
 imb.: 6 pezzi per cartone



COD. 415 10841
CAMPANA ORO DECORATA, H. CM. 27
 imb.: 6 pezzi per cartone



COD. 415 10842
CAMPANA ROSSA DECORATA, H. CM. 27
 imb.: 6 pezzi per cartone



COD. 415 10843
CAMPANA ARGENTO DECORATA, H. CM. 27
 imb.: 6 pezzi per cartone



COD. 415 15254
CAMPANELLA ORO CM 22 DECORATA
 Imb: 4 pezzi per cartone



COD. 415 15255
CAMPANELLA ROSSA CM 22 DECORATA
 Imb: 4 pezzi per cartone



COD. 415 15256
CAMPANELLA ARGENTO CM 22 DECORATA
 Imb: 4 pezzi per cartone



COD. 700 09984
3 FIOCCI DI NEVE OVATTATI
Ø 45 CM. X ADDOBBO,
TOT. CM. 160
imb.: 12 pezzi per cartone



COD. 700 09983
3 FIOCCI DI NEVE OVATTATI
Ø 30 CM. X ADDOBBO,
TOT. CM.120
imb.: 24 pezzi per cartone

COD. 700 10789
KOSMOS CON 24
SFERE OVATTATE Ø 60
LUNG. CM. 270
imb.: 36 pezzi per cartone



COD. 700 10324
10 FIOCCI NEVE
OVATTATI
PER ADDOBBO
DIAMETRI ASSORTITI
LUNGH. CM. 250
imb.: 24 pezzi per cartone



COD. 700 18292
FIOCCO DI NEVE 3D OVATTATO 30CM
imb: 24 pezzi per cartone



COD. 700 10959
FIOCCO NEVE OVATTATO
CM. 55
imb.: 24 pezzi per cartone



COD. 700 09372
FIOCCO NEVE OVATTATO
CON GLITTER, CM. 50
imb.: 36 pezzi per cartone



COD. 700 18293
STELLA OVATTATA 52 CM
Imb: 36 pezzi per cartone



COD. 700 15378
FIOCCO FELTRO E JUTA CM 44
Imb: 24 pezzi per cartone



COD. 700 15374
FIOCCO FELTRO E JUTA CM 30 - 2 ASS
Imb: 24 pezzi per cartone

Addoppi vari

Addoppi vari

Indice in ordine per codice

CODICE	FAM.	PAG.	CODICE	FAM.	PAG.	CODICE	FAM.	PAG.	CODICE	FAM.	PAG.	CODICE	FAM.	PAG.
00230	300	244	09725	143	17	10152	190	178	10506	175	131	10838	415	257
00233	300	244	09726	144	43	10196	138	227	10508	175	133	10839	415	257
00239	300	244	09730	144	42	10197	138	227	10510	175	131	10840	415	257
00242	290	233	09731	144	44	10198	138	227	10511	175	131	10841	415	257
00243	290	233	09732	144	45	10203	153	99	10512	175	131	10842	415	257
00250	290	233	09744	143	187	10207	153	102	10514	320	251	10843	415	257
00490	415	253	09745	143	187	10209	153	102	10515	320	251	10854	143	187
00491	415	253	09761	144	79	10210	180	178	10561	320	249	10867	144	78
00494	415	253	09768	165	103	10214	073	66	10571	415	253	10892	143	84
00495	415	253	09770	143	17	10215	073	66	10572	415	253	10893	143	84
01671	165	103	09772	143	17	10298	144	92	10573	415	253	10894	143	84
04140	415	253	09773	143	17-19	10299	144	92	10589	154	99	10900	142	217
04141	415	253	09779	175	133	10301	144	42	10610	154	99	10901	142	217
04142	415	253	09780	143	17	10302	144	42	10611	154	99	10902	142	217
04143	415	253	09786	143	17	10303	153	102	10636	074	220	10903	142	217
04144	415	253	09787	143	17	10304	144	44	10637	074	220	10904	142	217
04145	415	253	09820	154	102	10305	144	44	10638	074	220	10909	143	187
04146	415	253	09821	154	102	10306	144	45	10640	143	17	10910	143	187
04147	415	253	09840	143	187	10307	144	45	10641	143	17	10911	143	187
07024	415	253	09870	018	215	10308	180	179	10642	143	17	10912	143	187
07025	415	253	09871	018	215	10309	144	35	10643	143	17	10913	143	187
07026	415	253	09872	018	215	10314	144	59	10660	175	131	10914	143	187
08140	601	166	09874	018	215	10315	144	59	10700	074	198	10915	143	187
08485	299	238	09875	018	215	10316	144	59	10705	074	220	10916	142	217
08690	299	238	09880	018	215	10324	700	258	10708	074	220	10917	142	217
08691	299	238	09881	018	215	10329	180	179	10709	074	124	10918	142	217
08692	299	238	09882	018	215	10347	144	41	10720	142	217	10919	142	217
08715	143	187	09883	018	215	10348	144	41	10721	142	217	10920	146	201
08716	143	187	09884	018	215	10349	144	41	10722	142	217	10921	146	201
08717	143	187	09885	018	215	10435	143	187	10723	142	217	10922	146	201
08718	143	187	09890	018	215	10436	143	187	10724	142	217	10942	175	124
08740	153	102	09891	018	215	10437	143	187	10725	142	217	10950	167	109
08741	153	102	09892	018	215	10441	073	76	10726	318	161	10951	167	109
08742	153	102	09893	018	215	10442	073	76	10727	318	161	10952	167	109
08743	153	102	09894	018	215	10444	073	76	10730	154	99	10953	167	109
08744	153	102	09895	018	215	10445	073	76	10731	154	99	10954	167	109
08781	150	98	09932	143	187	10469	153	102	10732	154	99	10955	167	109
08839	143	187	09933	143	187	10470	153	102	10733	154	99	10959	700	259
08857	138	224	09954	142	219	10474	142	219	10734	154	99	11075	145	203
08963	289	231	09955	143	17	10475	142	219	10735	154	99	11076	145	203
08964	289	231	09956	143	17	10483	144	40	10746	301	246	11077	145	203
08965	289	231	09957	144	43	10484	144	40	10747	299	240	11078	145	193
08989	153	103	09958	144	40	10485	144	40	10748	299	240	11079	145	193
09350	175	133	09959	144	38	10486	144	41	10749	299	240	11084	145	86
09372	700	259	09980	142	225	10489	144	59	10750	142	217	11092	073	67
09400	288	230	09983	700	258	10490	144	59	10751	142	217	11093	073	67
09401	288	230	09984	700	258	10491	144	59	10752	142	217	11094	073	199
09402	288	230	09985	144	40	10492	144	59	10753	142	217	11095	073	199
09403	288	230	09986	144	43	10493	144	59	10754	142	217	11101	146	200
09628	142	219	09987	143	17	10494	144	59	10755	142	217	11102	146	200
09630	143	197	09988	143	17	10495	143	17	10771	175	130	11103	146	200
09632	143	17	09995	143	19	10496	143	17	10772	175	130	11104	146	200
09633	144	40	09996	143	19	10497	143	17	10789	700	258	11105	146	200
09661	110	226	10050	320	249	10498	143	17	10800	143	187	11106	146	200
09665	143	187	10082	073	77	10500	143	187	10801	143	187	11107	146	200
09666	143	187	10083	073	77	10501	143	187	10802	143	187	11108	146	200
09667	143	187	10106	144	35	10502	143	187	10803	143	187	11112	190	178
09670	138	77	10149	290	233	10503	143	187	10804	143	187	11113	190	178
09686	320	248	10151	190	178	10505	143	187	10805	143	187	11116	601	167









Indice in ordine per codice


CODICE	FAM.	PAG.	CODICE	FAM.	PAG.	CODICE	FAM.	PAG.	CODICE	FAM.	PAG.	CODICE	FAM.	PAG.
11117	601	167	11311	139	183	12361	970	223	12489	143	23	15482	143	20
11118	601	167	11314	301	247	12362	970	223	12490	143	23	15483	143	20
11136	415	253	11315	301	247	12365	143	184	12714	143	21	15499	860	173
11154	415	253	11889	299	239	12366	143	184	12715	143	21	16894	175	148
11155	415	253	11890	299	241	12367	143	184	12716	143	21	16895	175	145
11156	415	253	11891	299	241	12368	143	184	12717	143	21	16896	175	148
11157	415	253	11892	299	241	12369	143	184	12718	143	21	16897	175	135
11169	320	248	11893	299	241	12370	143	184	12719	144	39	16898	175	135
11179	320	248	11894	298	237	12371	143	184	12720	144	39	16899	175	135
11188	144	40	11895	298	237	12372	143	184	12721	144	39	16901	175	135
11195	301	246	11896	298	237	12373	143	184	12722	144	39	16902	143	27
11196	301	246	11897	298	237	12374	143	184	12723	144	39	16903	143	27
11197	301	246	11905	296	235	12375	143	184	12724	168	119	16904	144	47
11198	301	246	11906	296	235	12376	143	184	12725	143	21	16905	144	47
11204	143	19	11907	296	235	12377	143	184	12726	143	21	16906	144	46
11205	143	19	11908	296	235	12378	143	184	13150	168	118	16907	144	46
11206	143	19	11909	296	235	12379	143	184	13151	168	118	16908	144	47
11207	143	19	11910	301	245	12380	143	184	13152	168	118	16909	144	47
11208	143	19	11925	320	249	12381	143	184	13153	168	118	16910	860	173
11209	143	19	12239	145	203	12382	143	184	13154	143	19	16914	175	124
11213	165	113	12240	145	203	12383	143	184	13155	143	19	16915	175	125
11214	165	113	12241	145	203	12384	143	184	13156	143	19	16916	175	125
11215	165	113	12242	145	203	12385	143	184	13157	143	19	16917	175	125
11216	165	113	12243	154	99	12386	143	184	13190	143	185	16918	175	125
11217	165	113	12244	154	99	12387	143	184	13191	143	185	16919	318	163
11220	167	113	12245	154	99	12388	143	184	13192	143	185	16921	318	163
11221	167	113	12246	145	193	12389	143	184	13193	143	185	16924	860	169
11222	167	113	12247	145	193	12390	143	184	13194	143	185	16925	860	169
11223	167	113	12248	145	193	12391	143	184	13195	143	185	16927	860	168
11224	167	113	12249	145	193	12392	143	184	13196	143	185	16929	145	202
11233	073	199	12250	145	193	1239								

Indice in ordine per codice

CODICE	FAM.	PAG.	CODICE	FAM.	PAG.	CODICE	FAM.	PAG.	CODICE	FAM.	PAG.	CODICE	FAM.	PAG.
18012	175	153	18220	145	197	18345	190	75	19098	147	50	19235	190	75
18013	175	153	18222	145	197	19000	139	182	19099	147	49	19237	143	67
18014	175	153	18223	145	197	19001	139	182	19100	147	50	19238	145	195
18015	175	153	18229	138	226	19002	139	182	19101	147	50	19239	145	195
18016	175	153	18231	138	226	19003	139	182	19102	147	50	19240	292	243
18018	168	121	18232	145	209	19004	139	182	19103	147	50	19241	292	243
18019	168	121	18233	145	207	19005	139	182	19104	147	48	19242	292	243
18020	168	121	18235	143	187	19006	139	182	19105	147	48	19243	292	243
18021	168	121	18236	143	187	19007	139	182	19106	147	48	19244	292	243
18022	175	137	18237	143	187	19008	139	182	19107	147	48	19250	293	242
18023	175	137	18238	143	187	19009	139	182	19108	147	49	19251	293	242
18024	175	137	18239	143	187	19010	139	182	19109	147	49	19252	293	242
18025	175	137	18240	143	187	19011	139	182	19110	147	50	19253	293	242
18026	175	137	18241	175	129	19012	139	182	19126	318	159	19260	143	29
18027	175	137	18242	175	129	19013	139	182	19127	318	159	19261	143	29
18028	175	139	18243	175	129	19014	139	182	19128	318	157	19262	143	29
18029	175	139	18244	175	129	19015	139	182	19129	318	157	19263	318	155
18030	175	139	18245	175	129	19016	139	182	19153	142	165	19264	318	155
18031	175	139	18246	175	129	19017	139	182	19154	142	165	19270	144	65
18032	175	139	18248	175	151	19018	139	182	19155	142	165	19271	144	65
18033	175	139	18249	175	151	19019	139	182	19156	175	165	19273	144	65
18034	318	157	18251	297	236	19020	139	182	19157	175	165	19274	144	65
18035	318	157	18252	297	236	19021	143	188	19158	175	165	19276	144	63
18036	318	163	18253	297	236	19022	143	188	19159	175	165	19277	144	63
18037	318	163	18254	297	236	19023	143	188	19160	144	35	19279	144	63
18038	318	163	18264	318	155	19024	143	188	19161	144	35	19280	144	63
18039	318	163	18265	318	155	19025	143	188	19162	144	34	19283	175	165
18040	318	161	18266	175	151	19026	143	188	19163	144	34	19284	175	164
18041	318	160	18267	175	151	19027	143	188	19164	144	35	60039	320	248
18042	318	160	18268	175	151	19028	143	188	19165	318	161	60088	320	249
18043	318	160	18269	175	151	19029	143	188	19166	318	161	60089	320	248
18044	318	160	18270	175	141	19030	143	188	19167	318	161	60090	320	249
18045	318	160	18271	175	141	19031	143	188	19180	145	192	60213	295	234
18046	318	160	18272	175	147	19032	143	188	19181	145	192	60214	295	234
18060	145	205	18273	175	147	19033	190	75	19182	145	192	60215	295	234
18061	145	205	18274	175	151	19034	190	75	19183	145	192	60216	295	234
18062	165	121	18275	143	25	19035	190	74	19184	145	192	60217	295	234
18063	165	121	18276	143	25	19036	190	74	19185	145	192	60218	290	232
18064	165	121	18277	143	25	19037	190	74	19186	145	192	60219	290	232
18065	165	121	18278	143	25	19038	190	74	19187	145	192	60220	290	232
18066	165	121	18292	700	259	19039	190	74	19188	145	192	60221	290	232
18120	415	255	18293	700	259	19040	190	74	19189	145	93	60222	290	232
18121	415	255	18302	145	189	19041	144	59	19190	145	93	60223	300	244
18123	415	255	18303	145	189	19042	144	59	19191	145	91	60353	165	103
18124	415	255	18304	145	189	19043	144	61	19192	145	91	60354	165	103
18125	415	255	18305	145	211	19044	144	61	19193	145	91	60355	165	103
18126	415	255	18306	145	211	19045	144	61	19194	145	91	60361	165	103
18127	415	255	18307	145	207	19046	144	61	19195	145	89	60362	150	98
18128	415	255	18334	148	82	19047	144	61	19196	145	89	60533	165	103
18177	601	167	18335	148	83	19048	144	61	19198	145	221			
18178	601	166	18336	148	71	19049	144	61	19199	145	221			
18179	601	166	18337	148	71	19050	144	61	19227	175	164			
18181	318	163	18338	148	71	19060	148	73	19228	175	164			
18182	318	163	18339	148	71	19061	148	73	19229	175	164			
18201	301	246	18340	190	75	19066	175	141	19230	190	75			
18202	301	246	18341	190	75	19067	175	141	19231	190	75			
18216	145	197	18342	190	75	19068	145	221	19232	190	75			
18217	145	197	18343	190	75	19096	320	250	19233	190	75			
18219	145	197	18344	190	75	19097	320	250	19234	190	75			

SIMBOLI ELETTRICI

	ARTICOLO A BASSA TENSIONE CHE VIENE ALIMENTATO DA UN TRASFORMATORE
	ARTICOLO AD ALTA TENSIONE CHE VIENE ALIMENTATO DIRETTAMENTE DALLA CORRENTE DOMESTICA
	Apparecchio di classe II In un apparecchio di classe II la protezione contro la corrente elettrica non si basa unicamente sull'isolamento delle parti in tensione, ma anche su un secondo strato isolante che impedisce all'operatore il contatto con una qualsiasi parte metallica dell'oggetto. Queste misure non prevedono l'utilizzo di messa a terra quindi non dipendono dalle condizioni di installazione.
	Apparecchio di classe III In un apparecchio di classe III, la protezione contro la corrente elettrica si basa unicamente sull'alimentazione a bassissima tensione (tensione di sicurezza). Non deve quindi essere provvisto di messa a terra.
	Apparecchio (o articolo) adatto a superfici mediamente infiammabili, cioè superfici che a contatto con temperature superiori ai 70° potrebbero incendiarsi.
	Articolo per uso esterno. Le prime due lettere indicano International protection (protezione internazionale) e sono seguite da due numeri:
	4 Protetto contro l'accesso a parti pericolose con un filo e solidi di diametro maggiore 1mm. 4 Protetto contro gli spruzzi.
	Articolo per uso interno con spina italiana. Le prime due lettere indicano International protection (protezione internazionale) e le due cifre che seguono il grado di protezione:
	2 Protetto contro l'accesso a parti pericolose con il dito di prova e contro corpi solidi di diametro maggiore 12,5mm 0 Non protetto.
	Permette la sostituzione del cavo e la possibilità di collegare più set alla stessa presa.
	Articoli prolungabili con l'ausilio del "T".
	Tutti gli articoli che presentano questo simbolo sono collegabili tra loro.
	Il prodotto che riporta tale sigla è stato testato e ha superato con esito positivo i test necessari a soddisfare gli obblighi legislativi delle direttive comunitarie che lo riguardano.
	L'articolo con questo simbolo a fine vita non deve essere smaltito in un cassonetto dell'indifferenziato ma in modo differenziato presso un'isola ecologica.



NORMATIVE RAEE, ROHS E SMALTIMENTO ACCUMULATORI



In base a queste direttive, tutti i prodotti da raccogliere in modo differenziato devono avere il simbolo del bidoncino barrato da una x.

La direttiva europea RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche Elettroniche) 2002/95/ce, 2002/96/ce, 2003/108/ce recepita in Italia il 25/07/2005 con il Dlgs n. 151, stabilisce che tutte le catene luminose in commercio dal 2007 non devono più essere smaltite come rifiuto domestico, ma come rifiuto differenziato. Si crea così un precedente nella Comunità Europea, l'Italia è, infatti, il primo stato a trattare le fonti luminose come RAEE. In data 12/02/2008, come da direttiva, Giocoplast Natale S.p.A. si iscrive al suddetto sistema RAEE con il numero d'iscrizione it0802000000604 e decide di internalizzare il contributo dello smaltimento dei rifiuti integrandolo nel prezzo di vendita. L'associazione Assogiocattoli, con la collaborazione del consorzio Re.media, sostenuto da tutti i suoi consociati (tra cui la nostra azienda), porta all'attenzione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l'illegittimità dell'inserimento delle collane luminose tra i RAEE, non essendo espressamente previsto in alcuna direttiva europea, ma solo frutto di una interpretazione italiana. Da ciò scaturisce un dibattito che il 19/02/2009 vede vincitrice l'idea sostenuta da Assogiocattoli e Re.media: il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare esclude, quindi, definitivamente le catene luminose dall'elenco dei prodotti RAEE.

In data 1/4/2006 insieme al Dlgs 151/01 viene promulgato anche il decreto ROHS, che entra in vigore il 1/7/2006 e che sarà sostituito da un nuovo decreto che diventerà operativo nel 2013. La direttiva ROHS limita la percentuale di sostanze pericolose per l'uomo e l'ambiente che può essere presente nei prodotti elettronici, come ad esempio: piombo, cromo esavalente, mercurio, cadmio, difenile polibrominato (pbb), etere di difenile polibrominato (pbde).

Con il decreto legislativo italiano n°188 del 20/11/2008 viene posta in attuazione la direttiva 2006/66/ce sulla regolamentazione dello smaltimento di pile ed accumulatori e, contestualmente, viene abrogata la precedente direttiva 91/157/cee. Il nuovo provvedimento - attraverso la definizione di un sistema di regole per la gestione delle pile e degli accumulatori e dei relativi rifiuti - si propone di ridurre al minimo la produzione di rifiuti derivanti dalla dismissione di pile ed accumulatori, favorendo la raccolta dei rifiuti al fine del loro reimpiego, del riciclo o del recupero, contribuendo in tal modo alla tutela, alla salvaguardia e al miglioramento della qualità dell'ambiente.

Il sistema è improntato in maniera quasi esclusiva sulla responsabilità dei produttori ed importatori di pile e di accumulatori, ai quali si chiede di sovvenzionare tutte le operazioni necessarie affinché ciò avvenga, ovvero: informare i cittadini in merito alla raccolta differenziata delle batterie; finanziare la realizzazione di sistemi di trattamento e di riciclaggio delle pile e di accumulatori. Sono dunque i produttori che d'ora in poi devono farsi carico in maniera globale di tutti gli oneri inerenti alla raccolta, il trattamento ed il riciclaggio delle pile e degli accumulatori siano essi portatili, industriali o di veicoli, in qualunque momento immessi sul mercato.

GLI EFFETTI DELLA SALSEDINE

La salsedine è un agente estremamente corrosivo per cui è necessario che nelle zone salmastre il grado di protezione minimo per l'installazione di articoli luminosi sia IP65. L'installazione di luminarie con grado di protezione inferiore permette alla salsedine di raggiungere i contatti elettrici provocando un effetto accelerante dell'ossidazione che può generare l'interruzione del passaggio della corrente o, nel peggiore dei casi, un surriscaldamento del cavo fino alla fusione della guaina protettiva.

GRADO DI PROTEZIONE IP

Il grado di protezione da un evento esterno è identificato, in base IEC (International Electrotechnical Commission), dalle lettere IP (International Protection) seguita da due cifre eventualmente da una lettera.

- La prima cifra indica il grado di protezione contro la penetrazione all'interno dell'involucro di corpi solidi e contro il contatto delle persone con parti interne pericolose, in base a:
- La seconda cifra indica il grado di protezione dell'involucro contro l'ingresso dannoso dell'acqua, in base a:
- La lettera supplementare indica il grado di protezione delle persone contro i contatti diretti con parti interne pericolose all'interno dell'involucro. È da usare quando detta protezione sia superiore a quella risultante dalla prima cifra.

Tabella 1 - significato della prima cifra	Tabella 2 - seconda cifra	Tabella 3 - lettera supplementare
0 - Non protetto	0 - Non protetto	A - Protezione contro i contatti diretti con parti pericolose
1 - Protezione contro l'ingresso di corpi solidi di diametro >= 50mm	1 - Protezione contro la caduta verticale di corpi solidi	B - Protezione contro i contatti diretti con parti pericolose
2 - Protezione contro l'ingresso di corpi solidi di diametro >= 12,5mm e contro corpi solidi di diametro >= 2,5mm	2 - Protezione contro la caduta verticale di corpi solidi di diametro >= 25mm	C - Protezione contro i contatti diretti con parti pericolose
3 - Protezione contro l'ingresso di corpi solidi di diametro >= 2,5mm e contro corpi solidi di diametro >= 2,5mm	3 - Protezione contro la caduta verticale di corpi solidi di diametro >= 25mm e contro corpi solidi di diametro >= 2,5mm	D - Protezione contro i contatti diretti con parti pericolose
4 - Protezione contro l'ingresso di corpi solidi di diametro >= 1mm e contro corpi solidi di diametro >= 0,5mm	4 - Protezione contro la caduta verticale di corpi solidi di diametro >= 25mm e contro corpi solidi di diametro >= 2,5mm e contro corpi solidi di diametro >= 1mm	E - Protezione contro i contatti diretti con parti pericolose
5 - Protezione contro l'ingresso di corpi solidi di diametro >= 0,5mm e contro corpi solidi di diametro >= 0,25mm	5 - Protezione contro la caduta verticale di corpi solidi di diametro >= 25mm e contro corpi solidi di diametro >= 2,5mm e contro corpi solidi di diametro >= 1mm e contro corpi solidi di diametro >= 0,5mm	F - Protezione contro i contatti diretti con parti pericolose
6 - Protezione contro l'ingresso di corpi solidi di diametro >= 0,25mm e contro corpi solidi di diametro >= 0,1mm	6 - Protezione contro la caduta verticale di corpi solidi di diametro >= 25mm e contro corpi solidi di diametro >= 2,5mm e contro corpi solidi di diametro >= 1mm e contro corpi solidi di diametro >= 0,5mm e contro corpi solidi di diametro >= 0,25mm	X - Protezione contro gli effetti dell'inquinamento salino

GARANZIA

giocoplast natale s.p.a. riconosce due anni di garanzia per tutti gli articoli in assortimento, fermo restando che gli articoli dovranno essere resi in scatola originale. In caso di malfunzionamento di articoli quali figure luminose, tende luminose e gonfiabili il cliente deve comunicare il difetto al momento della vendita o nel momento in cui installa il prodotto. l'articolo difettoso dovrà essere reso in scatola originale. l'unico documento che fornisce data certa e validità alla garanzia è la nostra fattura commerciale.

resi merce: eventuali resi di merce dovranno essere preventivamente accordati con giocoplast natale previo invio di fax o e-mail, dove saranno elencati i motivi e riportati i numeri di fattura oppure dati per la rintracciabilità della fornitura. giocoplast natale invierà al cliente un'autorizzazione scritta; tutte le merci dovranno essere imballate e confezionate secondo criterio; se la merce risulterà deteriorata, usata in modo improprio, oppure manomessa non verrà accreditata. la merce non accreditata rimarrà a disposizione per il ritiro presso i nostri magazzini per 60gg, dopodiché verrà distrutta.

direzione commerciale
giocoplast natale s.p.a.


Rete vendita Italia Giocoplast Natale 2018

REGIONE - AGENZIA	AGENTE	CELL.	EMAIL	INDIRIZZO E DATI
Triveneto Teknologika - S.n.c.	Ceravolo Ulisse Nicolao Gianfranco	335 6001290 335 1258180	ulisse.ceravolo@teknologika.it gianfranco.nicolao@teknologika.it	Viale Della Navigazione Interna, 33/6 35129 Padova tel 049 8953433 - fax 049 8933133
Lombardia Agenzia Bianchi s.a.s.	Bianchi Efrem Marco Bongiorno	3356848961 338 5827969	info@agenziabianchi.it; e.bianchi@agenziabianchi.it m.bongiorno@agenziabianchi.it	Viale Brianza, 8 20127 Milano tel.02 2840598 - fax 02 2840598
Piemonte - V. Aosta CO.RA.EL S.C.R.L.	Sette Romano	348 2604367	s.romano@corael.org; b.teresa@corael.org	Via Mezzano, 4 15020 Villamiroglio AL tel. 0142 947218 - fax0142 947218
Emilia Romagna PA.CA.MA.	Paolo Castellani	335 6290160	pacama.castellani@gmail.com	Via Della Cisterna, 132 47521 Cesena FC tel. 0547 611286 - fax0547 1880384
Toscana Elettro 81 - S.n.c.	Flavi Alessandro Miliani Giorgio Marra Paolo	335 6359376 335 6359358 347 4842002	flavi@elettro81.it miliani@elettro81.it marra@elettro81.it	Via P. Togliatti, 1350058 Signa FI tel. 055 2298650 - fax 055 2304991
Abruzzo - Molise TEKLUX di Fabio De Nobile	De Nobile Fabio Colantonio Giovanni	348 2536600 329 0827330	info@teklux.it g.colantonio@teklux.it	Via Dino Ciriaci, 11 66034 Lanciano CH tel 0872 42407 - fax 0872 710446
Marche Antonio Luciani	Antonio Luciani	335 5992375	antonio@agenzialuciani.it	Via G. Prezzolini, 21 62100 Macerata MC fax 0733 35748
Umbria Miross S.a.s.	Migliosi Rossano	335 5338100	miross.agenzia@gmail.com	VIA Guerriero Guerra, 23 06127 Perugia tel 075 5172497 FAX 075 5172497
Puglia e Basilicata Carbonara Rapp. S.a.s.	Carbonara Nicola Carbonara Luca	337 831918 348 2106697	carbonara.nicola@tiscali.it carbonara.luca@gmail.com	C.so Don L. Sturzo, 26 76125 Trani BT tel 088 3489842 - fax 088 3403602
Campania A.ELLE - S.r.l.	Liguori Michele Albano Roberto	366 3912202 338 4974946	info@aellesrl.com info@aellesrl.com	VIA Nazionale Delle Puglie, 176/A 80026 Casoria NA tel. 081 5848800 fax 081 2583612
Lazio SP RAPP.	Pandolfi Stefano David Mazzuoccolo Marco Bracale Massimiliano Ferracci Antonio Di Roma Enrico de Filippi Alfredo De Santis	335 6497659 3393161830 3923210449 3405479503 3389942057 06-87165024 06-87165024	stefano@sprappresentanze.com david@sprappresentanze.com marco@sprappresentanze.com massimiliano@sprappresentanze.com antonio@sprappresentanze.com ordini@sprappresentanze.com commerciale@sprappresentanze.com	Via del Casale Ferranti, 85 00173 Roma RM tel. 06-87165024
Liguria Cremonesi Rapp. - S.a.s.	Cremonesi Gianfranco	348 2650569	cremonesi@panet.it	Via F. Steno, 8/3 16148 Genova tel. 010 3760710 - fax 010 37360710
Calabria Panuccio Eugenio D.l.	Eugenio Panuccio	338 9393972	eug.panuccio@gmail.com	Via Nazionale 18, 214 89013 Gioia Tauro RC tel 0966 52022 - fax 0966 1940165
Sicilia				

Tutte le immagini contenute nel presente catalogo sono di proprietà di Giocoplast Natale S.P.A..

Pertanto ne è vietato ogni uso o riproduzione se non espressamente autorizzato. Le fotografie sono indicative. Le caratteristiche, i dati tecnici e le foto dei prodotti potrebbero subire variazioni rispetto alla presentazione sul catalogo Tutti gli articoli appesi in luoghi pubblici devono essere installati rispettando le norme vigenti.

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATA



GIOCOPLAST NATALE S.p.A. a Socio Unico

Sede Amministrativa e Logistica:

via A. Moro, 38/P - 41030 Bomporto (Mo) Italy - Tel. +39 059 8170511 - Fax +39 059 819252

Sede Legale:

via Gioberti, 1 - 20123 Milano Italy

info@giocoplast.it

PEC: giocoplastnatale@legalmail.it

www.giocoplastnatale.it

